

Yucca filamentosa elegantissima (Lindner).

Die schöne Garten-Yucca. Aufrechtstehende blaugrüne Blätter, prachtvolle große Blütenstände.

(Aufnahme aus meinen Kulturen.)

LORENZ LINDNER

STAUDEN-GARTNEREI

1929 EISENACH 1929

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Hochschule Weihenstephan
Digital version sponsored by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

LORENZ LINDNER

STAUDEN-GÄRTNEREI

EISENACH

Bankkonto: Direktion der Diskonto-Gesellschaft, Zweigstelle Eisenach Postscheckkonto: Amt Leipzig Nr. 88437



VERKAUFS-BEDINGUNGEN:

Mit Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise der früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

- Die Preise verstehen sich, unverbindlich für Mengen, ohne jeden Abzug, ab Gärtnerei in deutscher Reichsmark.
- **Der Versand** geschieht auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Ist die Versendungsweise nicht vorgeschrieben, so wähle ich die nach meiner Erfahrung beste und billigste Art, im allgemeinen Eilgut oder Post, nur bei geringeren Entfernungen und bei kühler Witterung gewöhnliche Fracht. Die Versicherung von Sendungen geschieht nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers.
- Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreise von Arbeit und Material berechnet und geschieht so sorgfältig, daß die Pflanzen auch lange Reisen gut überstehen. Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller.

Verpackungsmaterialien werden nicht zurückgenommen.

Etwaige Beschwerden müssen sofort bei Empfang der Sendungen erfolgen. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen ist Eisenach.

- Mir unbekannte Besteller bitte den Gegenwert ihres Auftrages im voraus zu überweisen oder Referenzen aufzugeben, andernfalls ist es mir gestattet, den Betrag durch Nachnahme zu erheben. Zahlungsziel gewähre bei größerer Abnahme bekannten Käufern oder bei befriedigender Auskunft.
- Zum Versand gelangen nur beste Pflanzen, welche größtenteils schon im 1. Jahre einen reichen Flor bringen. Hier gezogene Stauden wachsen besonders leicht und sicher an. Beste Pflanzzeit: März bis Mai und September bis November.

Zur Einführung.

Die Stauden als dankbarster, bequem zu unterhaltender, schönster Blumenschmuck des Gartens genießen die Wertschätzung, wie sie ihnen heute zuteil wird, noch nicht lange genug, als daß das vielseitige und interessante Wesen ihrer Natur jedermann oder genügend bekannt sein könnte. Nachstehendes soll angehenden Staudenfreunden zur Einführung dienen.

Stauden oder Perennen, ausdauernde, winterharte, krautartige, nicht holzige Pflanzen, umfassen ein fast unübersehbares Heer von Arten, Hybriden und Varietäten in vielerlei Wuchsformen. Das besondere Merkmal der Hauptgruppe ist das alljährliche Zurückgehen der oberirdischen Teile in der Ruhezeit bis auf den Wurzelstock. Hierzu zählen z. B. Eisenhut, Rittersporn, Pfingstrosen. Ferner auch knollenbildende. Solche werden im Herbst, manche auch früher, unsichtbar bis auf abgestorbene Stengel. - Eine Anzahl anderer bilden Triebknospen, Stockblätter, Blätterrosetten und dgl. für das folgende Jahr sichtbar aus, z. B. Schwertlilien, Gemswurz, Margaretenblume, derartige sind auch den Winter hindurch bemerkbar. Eine große Gruppe bilden Arten, welche wie Nelken, Steinbreche, Enzian, Arabis und ähnliche vollständig immergrün sind. Die Blätter dieser Immergrünen erheben sich teils als Stockblätter, teils auf vielverästelten Zweigen nicht zu hoch über den Boden und stehen dicht, so daß sie sich gegenseitig schützen und auch, wenn gefroren, durch Schneedruck nicht leicht leiden. Sommer wie Winter haben sie zum Teil das gleiche Blätterkleid. — Stauden mit länger gestielten wintergrünen Blättern, wie Christrosen, Megasea, Farne, sind naturgemäß in unserem Klima nicht zahlreich. - Den Stauden hinzuzuzählen sind ferner in der Pflege die winterharten Knollen- und Zwiebelgewächse, deren Wurzeln sich in jedem Jahr völlig erneuern, nach dem Absterben der alten, mit einigen Ausnahmen. Die Halbstauden, ca. 3 Jahre ausdauernde, eine kleine Gruppe wie sibirischer und Alpenmohn,

bunte Garten- und Bartnelken, Coreopsis, erhalten sich auch in der Ruhezeit sichtbaren Trieb, zu regelrechter Wurzelstockbildung kommt es nicht.

Es umfassen die Stauden Pflanzengebilde sehr verschiedener Art an Größe und Gestalt, vom 3 Meter hohen Riesen bis herab zu solchen von nicht mehr als Flächenwert.

Aus den Wuchsformen der Staudenarten, von denen hier nur die hauptsächlichsten angegeben wurden, sind im allgemeinen ihre Ansprüche erkennbar. So lieben die im Winter völlig auf den Wurzelstock zurückgehenden größtenteils guten tiefen Boden, während solche mit sichtbar bleibenden wintergrünen Stockblättern oder Blattrosetten usw. meistens genügsam sind, um so mehr, als diese in der Mehrzahl bereits in der ersten Jahreshälfte blühen, also noch mit der Winterfeuchtigkeit zum Aufbau kommen. - Die immergrünen Stauden, besonders viele Gebirgspflanzen, assimilieren viel länger, absorbieren aber weniger rasch und energisch als in jedem Jahr völlig neuaufbauende oder laubabwerfende und leiden in vielen Fällen geradezu durch Nahrungsüberschuß, wie ihn jeder tiefe und feuchte Gartenboden in der Regel besitzt. Viele Immergrüne, auch manche andere, bevorzugen deshalb einen dem guten Kulturboden gegenüber mehr oder weniger sterilen Standort. In zahlreichen Fällen erhalten sie sich dauernd nur gesund auf porösem Gestein, Geröll, Kies, Sand und dgl. mit wenig Humus und gedeihen dort ausgezeichnet, wenn der Feuchtigkeitsgrad ihren Wünschen entspricht. Gemeinschaft mit stark verbrauchenden Pflanzen ist manchen Schatten- und Halbschattenstauden Bedürfnis. Auch für die beste Pflanzzeit geben die Wuchsformen deutliche Fingerzeige, so kann man z. B. die voll- und halbimmergrünen zum großen Teil fast zu jeder Zeit verpflanzen.

Die Pflege Tausender von schönen Staudenarten bedeutet wenig mehr als Reinhalten von Unkraut und Entfernen der toten Blätter und Stengel. Je nach Art und den Bodenverhältnissen ist Düngung und Bewässerung sehr nützlich, vielfach unnütz, nicht selten schädlich.

Selbst bei sehr hohen Ansprüchen an Schönheit und Reichhaltigkeit der gewünschten Stauden-Ausstattung des Gartens erlaubt der große Artenreichtum Ausschluß aller empfindlichen oder einige Aufmerksamkeit erfordernder Sorten. Naturgemäß findet sich eine große Zahl Stauden, die weniger anpassungsfähig und mehr an bestimmte Verhältnisse gebunden sind, welche man aber trotzdem nicht missen möchte. Mit diesen einen Pflegeversuch zu machen, ist sehr oft überraschend lohnend und dann eine der schönsten Gartenfreuden. Die sehr mannigfaltigen natürlichen Boden- und Lageverhältnisse der Ziergärten erfüllen in zahlreichen Fällen viel treffender die Wünsche der als empfindlich verschrienen Arten, als es in einer Anzuchtgärtnerei der Fall sein kann. Die an geeignete Plätze gesetzte "empfindliche" Staude ist nicht minder sicherer und beguemer Dauerbesitz als irgend eine, als unverwüstlich allgemein bekannte Art.

Soweit Frost in den Boden dringt, dem ganzen Erdeurtel der entsprechenden Zonen entstammend, Landsleute, Nachbarn sowohl wie Antipoden, sind die heimatlichen Standortverhältnisse der Stauden unserer Gärten höchst unterschied-Neben dem Tief- und Hügelland sind Hochebenen und Gebirge mit sämtlichen Formationen des Bodens und der differenten Einwirkungen von Feuchtigkeit und Trockenheit auf den Boden und die Luft, der Belichtung und Temperatur, ursprüngliches Milieu ihrer Umgebung. Von diesen vielseitigen natürlichen Verhältnissen, an welche die Arten in der Heimat teils streng gebunden sind, sind im Durchschnittsgarten doch immerhin die hauptsächlich erwünschten Lagen: sonnige Plätze, Halbschatten, feuchte und trockene Stellen, geschützte und freie Lage, veranlaßt meist durch Bäume, Sträucher, Gebäude und Mauern ohne besonderes Zutun vorhanden und bieten gute Gelegenheiten, der Eigenart der Pflanzen ganz oder genügend entgegenzukommen. Durch einfache und billige Maßnahmen, wie Verwendung einiger Naturerdarten, durch Aufschütten von Schuttmassen zu Hügeln, gleiches kann auch durch Bodenaushub bequem erreicht werden, ist ferner Gelegenheit zu einer weiteren Hereinnahme zahlreicher Sorten geschaffen. Die durch Bodenaushub entstandene Vertiefung kann, falls der Grundwasserstand ein hoher ist, einen Teich oder Sumpf bedeuten, andernfalls dazu gemacht werden, so daß auch die interessanten Sumpf- und Wasserpflanzen Platz finden können.

Die kleinen Gebirgspflanzen (Alpine) sind in ihren edelsten und schönsten Arten das Herz des Staudengartens. Obwohl sie bei passenden Boden- und Feuchtigkeitsverhältnissen auch in ebener Lage vorzüglich gedeihen, ist die Pflanzung auf Hügeln oder Abhängen als natürlicher vorzuziehen.

Soweit besondere natürliche Gestaltungen des Gartens oder des Parkes bestimmten Staudenarten hervorragend günstige heimatliche Verhältnisse ersetzen, verzichtet man oft besser auf andere, denn obgleich durch besondere Einrichtungen und Behandlung fast alle Arten in einem Garten zu vereinigen und zu guter Entwicklung zu bringen sind, ist es zuweilen empfehlenswert, besonders für Anfänger in der Staudenpflege, einer völlig autarkischen Staudenflora den Vorzug zu geben, die also nach dem Anwurzeln nichts als Reinhalten von Unkraut und Entfernen abgestorbener Blätter und Stengel erfordert.

Im regelmäßigen Garten sind rabattenähnliche Pflanzungen von reichblühendsten Staudensorten reizvoll und die Spalten der mit Erde geschichteten Mauern beste Standorte für Bergpflanzen von niedrigem, teils hängendem Wuchs und mit tiefgreifenden Wurzeln. Den je nach Lage verschieden belichteten Seiten und Hängen sind die Arten anzupassen.

Viele der kleinen Frühlingsblumen, besonders die zwiebel- und knollenbildenden, haben ihren Standort unter Gebüsch. Niemals dürfen solche Plätze gegraben oder tief gehackt, sondern immer nur durch Jäten gereinigt werden. Im dicht mit Sträuchern und Bäumen bepflanzten Garten bilden die Frühlingsblumen den Hauptflor, dieser ist daher auf das höchstmögliche Maß an Arten und Mengen zu steigern.

Um vom Frühjahr bis Herbst ununterbrochen reichen Flor zu haben, pflanze man recht viele Sorten. Ist große Farbenwirkung erwünscht, sind entsprechend dem Umfang des Gartens oder Parkes möglichst große Trupps je einer Sorte zu bilden. Werden viel Schnittblumen verlangt, ist für diesen Zweck eine besondere, abseits gelegene Pflanzung empfehlenswert. Ueppige vollkommenste Entwicklung des größten Teiles der als Schnittblumen in Betracht kommenden Sorten erzielt man in freier Lage und ringsum offenem

Boden, nicht im Rasen oder nahe den Baum- und Strauchgruppen. Kleinen Gärten gibt man durch Inhalt Größe und erreicht dies durch Pflanzung recht vieler, wenig Platz beanspruchender, besonders gut gewählter schöner und interessanter Sorten.

Abgeblühte Blütenstände sind bald zu entfernen, da viele Arten hierdurch zu einem zweiten Flor angeregt werden. Im allgemeinen gönne man den Pflanzen nach dem Abblühen die Blätter, solange sie grün sind, der Wurzelstock wird damit gekräftigt.

Die beste Pflanzzeit ist März bis Mai und September bis November. Sehr frühtreibende sind vorzugsweise im Herbst zu pflanzen.

Im ersten Jahre der Pflanzung kommen bereits viele Staudensorten zu voller, prächtiger Entwicklung und blühen sehr schön, andere erreichen erst im zweiten, eine kleine Anzahl nach mehr Jahren, beste Entfaltung, da sie Wuchsstörungen weniger leicht überwinden und nur langsam anwurzeln und sich bestocken.

Neugepflanzte wurzelstock- sowie knollenbildende Stauden, noch nicht ausgetriebene, gießt man nicht, wenn der Boden einigermaßen feucht ist, da sie noch kein Wasser verbrauchen. Bereits ausgetriebene sowie immergrüne Arten sind sogleich und später je nach Witterung, durchdringend zu gießen, bis sie genügend angewurzelt sind. Sich bildende Erdkruste ist aufzulockern oder durch Bedecken mit Torf, halbverrottetem Dünger oder ähnlich wirkenden Stoffen zu verhindern. Alpine und andere niedrige Stauden umgibt man mit einer guten Schicht Sand oder Kies, feinem Steinschlag, manche mit Torfmull, doch ist dies nicht in jedem Fall notwendig. Mißerfolge bei Staudenpflanzungen haben oft ihre Ursache im Uebergang aus weichen, sandigen oder moorig-sandigen Böden, wie solche besonders Küstenländern eigen sind, zu schweren Lehmböden oder dergleichen. Dagegen wachsen Stauden im umgekehrten Uebergang sehr leicht an.

Gut verpackte Stauden ertragen langen Transport, je nach Art und Witterung bis zu 3 Wochen, auch mehr. Bei Ankunft sind sie bald auszupacken, im Keller oder an einem anderen kühlen, nicht luftigen Platze, oder, falls Pflanzung anschließend nicht möglich ist, an einem geschützten schattigen Ort vorerst in gut lockeren Boden einzuschlagen und zu gießen. Bei kaltem Wetter können Stauden ohne Schaden einige Tage unausgepackt bleiben.

Einige Staudenarten brauchen Winterschutz, wozu pro Pflanze einige Hände voll Baumlaub und Tannenreisig, in Ermangelung auch ähnliche Stoffe verwendbar sind. Der Deckung bedürftige Arten sind als solche angegeben. Flachwurzelnde Arten, obwohl völlig hart, sind mit Tannenreisig oder dergleichen zu bedecken, zum Schutze gegen die schroffe Wechselwirkung von Frost und Wiederauftauen in schneeloser Winterzeit.

Zur genauen einheitlichen, für das In- und Ausland gültigen Bezeichnung der Arten sind die vielfach als unbequem empfundenen botanischlateinischen Namen höchst zweckmäßig und nicht zu umgehen. Soweit ein Teil der Sorten deutsche Bezeichnungen besitzt, sind diese mit angegeben.

Eine reiche Staudenpflanzung in Arten aller Klassen verleiht dem Garten von den ersten Frühlingstagen bis zum Spätherbst täglich neuen Glanz, einen naturwahren, hohen Grad von Schönheit, zartesten Wildblumenreiz sowohl wie hoch gesteigerte Blütenpracht genialer Zuchtschöpfungen, in vielen Spitzen kaum von tropischer Flora übertroffen.

Mittelhohe und hohe Stauden für Blumenschnitt

für Gruppen, Rabatten und zur Vorpflanzung.

Letzte und schönste Neuheiten sind mit alphabetisch eingeordnet.

Niedrige Stauden, Alpen- und Felsenpilanzen finden sich in der folgenden Abteilung. Gräser, Farne, Schlingpilanzen, Wasserpilanzen, Heidekräuter und Küchenkräuter am Schlusse der Liste.

Die Preise ermäßigen sich bei Abnahme von 25 Stück einer Sorte um 20 Prozent (Hundertpreis). Ab 5 Stück einer Sorte kommt der Zehnstückpreis zur Berechnung.

Die Stauden kommen mit richtigem Namen auf Holzetiketten, zum Beistecken, zum Versand.



Achillea mongolica hybrida.
1 St. 9M
Acanthus mollis, Bärenklaue, ornamentale Blattpflanze, rötliche haltbare Blüten in langen Rispen, 60 cm, Juli-August:
10 St. 6,— 0,70
" Perringi, niedrige kaukasische, völlig harte Art, mit interessanter Blüte. 10 St. 5,— 0,60
" spinosus, geschlitzte, dornige 10 St. 5,— 0,60
Achillea clypeolata, silberweiße Flieder- blättchen, flache goldgelbe Dolden im Juli, sehr hübsch


	St. AM
Achillea Eupatoria Parkers Varietät. Gold	
gelbe, große gewölbte Dolden von mehr	
wöchiger Dauer an der Pflanze sowohl	
als in der Vase, bleiben auch getrockne	t
unverändert und sind ein schöner Zimmer	
schmuck für den Winter. 80 cm, Jul	i
bis September	- 0,70
" millefolium Cerise Queen. Prächtig	2
" karminrote Dolden von langer Haltbarkeit	
Juli bis Spätherbst, 50 cm10 St. 3,5	0 0,40
" mongolica hybrida. Weiße flache Dolde	n
im Juni-Oktober. Sehr wertvolle Schnitt	
blume 50 cm 10 St. 4.5	0 0.50
mongolica Ebba Kjerulf, neue groß	-
blumige	- 0,70
ptarmica fl. pl. Perry's white. Dicht	-
gefüllte reinweiße Blüten. Eine der beste	n
Schnittstauden. 50 cm, Juli bis Septem	1-
ber10 St. 3,5	0 0,40
Aconitum autumnale, hellblaue Blüten in	
Herbst	0 0,50
" Fischeri, dunkelblau, Herbst 10 St. 6,-	- 0,70
" Lycoctonum pyrenaicum, gelbe zierlich	e
Rispen, Juni-Juli	: 0,50
Manallan intellett 100 pm Juli August	
bigolog wit blan 100 cm lul	i-
August	. 0,50
composer rose 100 cm Julis Augu	
fl alba zwaiß 100 cm luli-August	. 0,50
material fl goorgala leightend bla	
70 cm, Juni-Juli	. 0,50
Complete was tiefplass hoher Wuch	
Juli-August	. 0,50
Jede der vorstehenden Sorten 10 St. 4,5	0
Wilsoni Große lichthlaue Blitten i	m
"September-Oktober 10 St. 6,-	- 0,70
Aconitum (Eisenhut) sind sämtlich	
Acomuni (Eisenhat) sind sammen	nen.

	1 St. R	211. 1	19	St. AK
Actaea spicata. Weiße		Ane	mone japonica Luise Uhink, halbgefl.	
Herbst schwarze Beeren	über sehr deko-		großblumige weiße	0,60
rativem Laube. Gute			japonica Margarete (Lindner). Dunkel-	
60 cm, Juli	10 St. 4,— 0,5	00	rosa, gefüllt. Sehr schöner Blütenbau,	
" japonica und andere s			abweichend von bekannten Formen. Aeußerst starkwüchsig. Feine Neuheit	150
Aetheopappus pulcherri			" Max Vogel, dunkelrosa, getuscht	0,80
taurea-Blüten, zierende, so Eine Staude von prächt		"	" Prinz Heinrich (Lindner), dunkelrot,	
druck. 40 cm, Juni-Juli			großblumig, niedrig 10 St. 5,—	0,60
" pulcherrimus hybridus		,,	" rosea superba, rosa, mittelgroß	0.40
größer als die Stammart,		_	äußerst reichblühend 10 St. 5,-	0,60
Agapanthus minor Moo	reanus, blaue	**	" Richard Ahrens, weiß mit lila Schein	0.60
Liebesblume, ausdauernd			, Schneekönigin, große, weiße, halb-	0,00
60 cm, Juli			gefüllte Blüten	1.00
Agrostemma coronaria	atrosanguinea.		" Stuttgardia. Dunkelrosa, halbgefüllt.	1,00
Dunkelkarminrote Scheib		"	kompakter Wuchs, reichblühend	1,00
weißfilzige Blätter. Eine		77	"Wirlwind, halbgefüllte, weiße, sehr	
und äußerst genügsame	Schmuckstaude.	10	hart	0,50
Alstroemeria aurantiaca,	10 St. 3, — 0,4	"	" Mont Rose, gefüllte große rosa	0.00
blüten im Juli	10 St. 5.— 0.6	60	Blumen, niedrig 10 St. 5,—	0,60
Althaea rosea fl. pl., Malv		,,	vitifolia, hellrosa, kleine Blüten, große Blätter, Juli-September, sehr hart	0.80
rosen. Bekannte hochde			Die japanischen Herbstanemonen bilden	0,00
von großem malerischen			mit ihren schalenförmigen hochedlen	
in reinen Farben, rosa, l			Blüten einen wundersam lieblichen Herbst-	
rot, blutrot, gelb, weiß, so			schmuck. Man pflanzt sie in nicht zu	
sämtlich mit dichtgefüllte	n Blüten. 150 cm,		schlechten Boden und möglichst etwas	
Juli-August		40	gegen Wind geschützt, verhindere auch	
" ficifolia, einfachblühend	le, in vielen Far-		das Eindringen des Frostes zu dem Wurzel-	
ben gemischt, eine sehr v Rasse	10 St 250 05	80	stock durch Bedeckung mit Laub oder	
			dergleichen. Etwas Schatten schadet nicht	
Von vielen Gartenfreund blühenden vor			viel. Wuchs 50-100 cm, August-Oktober. 6 gute verschiedene Anemone japonica-	
			Sorten meiner Wahl	
Anchusa italica Dropmor dunkelblau		60 Im F	rühling blühende Anemonen siehe nächste	
" italica Opal, hellblau, Ju			Abteilung.	
" Prachtvoll dekorativ.			- C m-	
Pflege. Für freie sonnige	e, trockene Lagen			
	10 St. 5,— 0,6	60		
" myosotidiflora, dichte			NO THE WAY TO THE	
gißmeinnicht-Blüten, 40	oc Vertröct dut		THE SERVICE AND THE SERVICE AN	
Breite schöne Belaubur Halbschatten	10 St 5.— 0.6	60		
Anemone japonica rubra	Dunkalrate in-		NEW YORK THE	
panische Herbstanemone	10 St 5.— 0.6	60	- The sales	
" japonica Alice, dunkel	rosa10 St. 6,- 0,	70		
" " Bühler Kind. Reins				
fast dichtgefüllte E	Blumen, im Auf-			
blühen gelblich				
" " Honorine Jobert,	reinweiß, senr	60		
" hupehensis, schon	10 St. 5,— 0,1	00		
dunkelrote, rosa ge				
winterhart	10 St. 4,50 0,	50		
" " hupehensis splen			SANDER SANDER STATE OF THE	
leuchtend rot u äuß	erst reichblühend,		Anthericum liliastrum.	
	ten10 St. 9,— 1,		horizona III. de la Contra	
" " hupehensis superb		Ant	hericum liliastrum majus, weiße Lilien-	
zung der A. hup. m	a Blüte 10 St. 9,— 1,		blüten, Mai	
hunghancie races		"	60 cm, Mai-Juni10 St. 7.—	
rosa		,60 ,,	Liliago, weiß, zierlich, 60 cm, Juni-Juli.	
" " Königin Charlotte	, großblumig, rosa		10 St. 4.—	0,50
	10 St. 5,— 0,	60	ramosum, weiße, kleinblumige, Juni	0.50

1 St. M.	1 St. R.M.
Anthemis Kelwayi, goldgelbe Marguerite,	Arnica sachalinensis. Der A. montana sehr
50 cm, Juli-September 10 St. 4, - 0,50	ähnliche gelbe Margaretenblüten im Juni-
Aquilegia alpina superba, dunkelblau, früh-	August. Während A. montana aber im Garten kaum dauernd zu erhalten ist,
blühend	wächst A. sachalinensis freudig und blüht
" baicalensis, dunkelblau10 St. 3,50 0,40	sehr reich. 40 cm
" canadensis, rot mit gelb, sehr zierlich. 10 St. 4,— 0,50	Artemisia Abrotanum, die aromat. Eberwurz 0,50
" chrysantha, goldgelb10 St. 3,50 0,40	" lactiflora, weiße, Astilben-ähnliche große
" coerulea hybrida, langspornige herrliche	Rispen im Herbst. Feine Schnittblume mit
Varietäten	Wohlgeruch, 100 cm, AugOkt. 10 St. 5,00 0,60
" nivea grandiflora, reinweiße Schnitt- blume	Asclepias incarnata. Karminrote, eigenartig schöne flache doldenförmige Blütenstände
" Scott's Elliot-Hybriden, langspornige	im Juli-August. Wird stark von Bienen
feinste Hochzucht	beflogen, 100 cm
" Skinneri, rot mit gelb, sehr zierlich.	" tuberosa, orange, blüht AugSept. Her-
10 St. 5,— 0,50	vorragend schön, 60 cm 10 St. 6, - 0,70
	Asparagus verticillatus. Schöne Zier-
	spargelart. Die hübschen Zweige eignen sich zum Schnitt für Sträuße 1,50
1886	
	Asphodelus luteus, gelbe Rispen, zierliche Belaubung, 70 cm, Juli-August 10 St. 5,— 0,60
	Aster alpinus superbus, die schönste extra
	großblumige Form der im Mai-Juni blü-
	henden blauen Alpenaster. Vortrefflich
	für Steinpartien, zu Einfassungen und als
1 8 J (1 0 0 0)	Topfflanze, 20 cm
	" alpinus dunkle Schöne, tiefblau 10 St. 6,— 0,70
(1)	" albus gig. (Lindner) Prachtvolle, im Verhältnis zur Höhe ungewöhn-
	lich große schöne weiße Blüten
	mit 3—4 fachem Blätterkranz. Eine
	verbesserte neue und noch
	schönere, besonders auch viel widerstandsfähigere Form als die
	von mir bereits 1913 heraus-
Aquilegia	gegebene 10 St. 6, - 0,70
Aquilogia stellate ti al dishtsofüllte stern-	" " roseus, rein rosa 10 St. 5,— 0,60
Aquilegia stellata fl. pl., dichtgefüllte, stern- förmige, prachtvolle Varietäten, gemischt	" " Farreri, blaue Strahlenblüten im
10 St. 3,50 0,40	Juli. Aus China
" vulgaris fl. pl., gefüllte in prachtvoller	floribundus, blau reichblühend 0.40
Mischung, viele schöne Färbungen ent-	" Apollon, dunkelblau 0,40
haltend	,, Artemis, zartlila 0,40
Blütenbau nehmen die Aquilegien (Akelei)	" Venus (Lindner) Leuchtend blau,
eine hervorragende Stellung in der	" " extra großblumig, 30 – 40 cm 0,40
Staudenflora ein. Als ein Meisterstück der	Jede der Vorstehenden 10 St. 3,50
Natur erscheint ihre zierliche Anmut be- sonders in den langspornigen. Sämtliche	Vorstehende Aster subcoeruleus sind dankbare und haltbare Schnittblumen,
Aquilegien vertragen gut halbschattige	blühen nach Aster alpinus, denen sie
Lagen. 40—60 cm, Mai-Juli.	ähneln, im Mai-Juni. Die schmalen,
Apocynum androsaemifolium. Fliegen-	langen, Blütenblättchen stehen sehr dicht
fänger. Rosa Blütenglöckchen, den Mai-	und bilden Scheiben von wundervoller
glöckchen täuschend ähnlich, an etwa	Eleganz,
60 cm hohen, reichverzweigten Stengeln, erscheinen im Juli-August in großer Fülle.	yunnanensis, neue chinesische Art, große blaue Blüten im Mai-Juni, 30 cm 0,80
Gewisse kleine Fliegenarten werden in	Didde British and Francisco Car
den Blüten klemmend, festgehalten und	Im Sommer blühende Astern
sterben darin ab 0.80	
Aralia cashmeriana, große Blattpflanze, 100 cm 1,10	(August-September).
Armeria cephalotes Bees' Ruby. Reizende,	Aster amellus Elisabeth Liemann (Lindner) Tiefblaue mittelgroße Blumen, straffer
leuchtend rosa Blütenkugeln auf ca. 60 cm hohen Stielen im Sommer. Prächtige	Wuchs, schöne Blütenstellung für den
Northeit Meletin in Sommer, Tracinge	Schnitt Aug September 60 cm 10 St 9 - 1 -

1 S	it. AM
Aster amellus Emma Bedau, verbessert,	
	0,70
" amellus Gruppenkönigin, dichter, nied-	
riger kompakter Wuchs, reizende	
hellila Kugeln bildend 10 St. 6,-	0,70
" " Hermann Löns (Lindner). Prächtige	
leucht. lavendelblaue Blüten. Neuheit	
ersten Ranges. Der Wuchs der Pflanze	
ist massig, kompakt, ziemlich niedrig,	
jedoch hoch genug zum Blumen-	
schnitt. Blüht September-Oktober,	
50 bis 60 cm hoch 10 St. 12,—	1,50
" " Imperator, großblumig, dunkelblau,	
früh, sehr schön 10 St. 7,—	0,80
", ", Max Pohlig (Lindner), rosa, krättige,	
reine leuchtende Färbung, große volle	
Blumen auf starken, festen Stielen,	
blüht früh, ab Anf. Sept. Eine vor-	
zügliche Neuheit von großer Zukunft	3,—
" " Heinrich Seibert (Lindner), rosa,	
extra großblumig, mittelhoch, blüht ab	
Mitte September äußerst reich. Pracht-	
volle hochedle Neuheit von starkem	
Eindruck	3,-
" " Mignon (Lindner). Dunkelblaue große,	
sehr feinstrahl. Blumen, bis 8 cm	
Durchmesser, der A. am. Imperator	
Durchmesser, der A. am. Imperator ähnlich. Der Wuchs ist niedrig, 45	
bis 55 cm, völlig straff trotz dünner	
Stengel, die Belaubung schmal und	
zierlich. Ein ganz besonders feiner	
Typus und eine der allerschönsten,	
edelsten Herbstastern, Neuheit ersten	
Ranges, Blüht AugSept. 10 St. 12,-	1,50
" " Rudolf Goethe, ziemlich dunkelblau,	
sehr großblumig 10 St. 9,—	1,-
" Rosa von Ronsdorf, rosa, 10 St. 12,—	1,50
Pottower (Tindner) Des tiefete his	
jetzt erzielte Rot bei den Amellus-	
Astern zeichnet diese wertvolle Neu-	
heit aus. Der Wuchs ist sehr straff,	
bis zu 60 cm hoch, die Blüten sind	
etwas unter Mittelgröße 10 St. 12,—	1,50
Sahana wan Danadari rasa draft	1,00
blumig	1,-
Violetta (Lindray) Dia violettan	-1
schönen Blumen von über Mittelgröße	
erscheinen viel früher als bei anderen	
Sorten. Juli-Aug. Der Wuchs der	
Pflanze ist dem Blumenschnitt sehr	
günstig, 60—70 cm10 St. 9,—	1,-
" Wienholzi, rein rosa 10 St. 6,—	
6 schöne Sort. Aster amellus m. Wahl	4,
Aster amellus (die Bergaster) hat in den	1
vorstehenden Varietäten eine noch vor we-	
nigen Jahren kaum für möglich gehaltene Ver-	
besserung erfahren, so daß selbe jetzt zu den	
beliebtesten und schönsten Stauden zählt.	
Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare große	
Blüten zeichnen diese Klasse ganz besonders	
aus. Blühen vom August ab oft bis in den	
November hinein. Die Unterschiede in der	
Blütezeit und im Aufbau sind bei den ein-	
zelnen Sorten stark mannigfaltig, so daß es	
sich empfiehlt, viele Sorten zu pflanzen.	

	St. RM
er acris, blaue dichte Sträuße 10 St. 4,-	0,50
" nanus, niedrige Form	0,70
hybridus luteus. Kleine gelbe Blütchen	
	0,50
(Chrysocoma) Linosyris, Goldschopf,	
nur fußhoch	0,50
ptarmicoides major, weiße Blütenstr. im	
August	0.50
	1,-
	nanus, niedrige Form



Sept.-Nov. blühende Astern

Sept. 1101. Diamenta Tisteri	
Aster cordifolius Ideal, lila, (Vergißmein-	
nicht-Aster)	- 0,60
" cordifolius Blütenregen, hellila 10 St. 5,-	- 0,60
Speithlight hallblan 10 St 5-	- 0.60
- inside - il dichte Strauße niedrie	
reizend, 50 cm10 St. 3,50	0.40
,, Delight, weiße, hohe, 80 cm 10 St. 4,50	0.50
,, Delight, Weibe, none, ou chi 10 St. 4,50	0,00
" " Erlkönig. Zartblaue, kleine Blüter	1
in ungeheurer Fülle an zierlich ver	
zweigten Stielen. Vorzügliche Neu	- 0.00
heit 10 St. 5,-	- 0,60
" ,, Ophir, zartblau, 80 cm 10 Stück 4,50	0,50
" ,, Herbstmyrte, weiß, äußerst zahl	
reiche kleine Blütchen, eine der aller	_
schönsten und dankbarsten weißer	
Astern 10 St. 4,5	0 0.50
Schneatanne Shalich worstehende	r
aber sehr abweichend im Bau de	
aber sent abweichend im Dau de	0.60
Pflanze, Feine Neuheit 10 St. 5,-	
Vorstehende A. cordifolius- u. A. erico	-
ides-Varietäten sind die besten kleinblu	- 1-3 (1-5)
migen Herbstastern. Ihr Wert als Schnitt	
blumen ist unschätzbar.	
DAMINGA AUC GIAGOLISCE COLL.	

		ou I
	1 St 4 50 mm 10 St 4 50	t. RN
Ste		0,50
22	Beauty of Colwali, reines schönes Blau,	0.00
		0,70
"		0,60
77	Climax, große lila Blüte, feine Schnitt-	
	blume 80 cm 10 St. 4,50	0,50
	Counteß, Rosa, halbgefüllt. Eine hervor-	
"	ragend schöne Neuheit	1,50
	Fite lile depolt spichblithand und	
22	Elta, lila, doppelt, reichblühend und	0.60
		0,60
22	Esme, reinweiß, niedrig, 50 cm 10 St. 4,—	0,50
22	Ethel Ballard, Gelblichrosa Blüten in	
	langen Rispen, ca. 100 cm hoch	1,50
77	Feltham blue, großblumig, dunkelblau,	
"	100 cm	0,50
22	Frikarti. Der Aster Tompsoni ähnliche Art.	
	Die großen klarblauen Blumen erscheinen	
	auf vielverästelten, ca. 60 cm hohen run-	
	den Büschen sehr zahlreich vom Juli bis	
	Spätherbst	1
		0,50
22	Heiderose, reinrosa, 60 cm10 St. 4,50 Himmelskönigin. Dunkelblaue Blumen,	
"		1,20
	sehr schön, 100 cm Plans	1,00
22	Joan Vaughan, halbgefüllte, feines Blau,	0.70
	80 cm 10 St. 6,—	0,70
22	Little Boy blue, tiefblaue, ganz dicht	
	stehende Blüten, kompakter Wuchs, früh-	
	blühend, ausgezeichnete Neuheit 60 cm.	1,50
77	Mad. Cocheux, hellrosa, ganzniedrig, 25 cm	
77	10 St. 4,—	0,50
	"Soymier, rosa, niedr., 40 cm10 St. 4,—	0,50
. 77	Maid of Colwall. Weiße doppelte Blumen	
"	10 St. 7,—	0,80
	N11:-h4 Juntalman 60 am 10 St 450	0,50
22	Nordlicht, dunkelrosa, 60 cm 10 St. 4,50	0,50
"	Nancy Ballard, dichte rote Blütensträuße,	0.50
	niedrig, sehr schön, 50 cm. 10 St. 4,50	0,50
"	Peggi Ballard, dichte blaue Sträuße,	0 -0
	70 cm 10 St. 4,50	0,50
22	Perry's Withe, große schneeweiße Blüten	
	10 St. 6,—	0.70
"	Proserpine, großbl., lavendelblau, 60 cm	0.50
. ,,	Rosalinde, niedrio, dichte rosa Sträuße.	
"	60 cm 10 St. 4,50 Royal Blue, tiefblau, halbgefüllt, nicht	0,50
	Poval Blue tiefblau halbeefüllt nicht	
*2	zu hoch. Eine vorzügliche Neuheit von	
	großer Zukunft	1,00
	großer Zukunt	1,00
79	Sam Banham, neue großblumige rein-	0.40
	weiße. 100 cm	0,40
"	Schwan, weiße, 60 cm 10 St. bis 4,—	0,50
22	Snowdrift, große weiße, halbgefüllte	
	Blumen, im September, nur 60 cm hohe	the same
	Büsche 10 St. 6,-	0,70
"	Tom Sawyer, sehr großblumig, hellblau,	
"	100 cm. Jede der Vorstehenden 10 St. 4,50	0,50
	tardifl. coerul. blau. 100 cm, 10 St. 5,—	0,60
"	" ruber, rosa, sehr spät, äußerst zier-	0,00
11	lich, 100 cm	0,60
	11cm, 100 cm	0,00
79	Novae Angliae Barr's Pink. Diese	
	prachtvolle englische Neuheit mit leuchtend	
	dunkelrosa Blüten übertrifft in Bezug auf	
	Großblumigkeit und Schönheit andere	
	A. Novae Angliae-Sorten. Die umfang-	
	reichen Blütenbüschel stehen auf ca.	
	meterhohen starken holzartigen Stengeln.	
	Blüht September-November. 10 St. 5,—	0,60
	THE PERSON OF TH	

1 St.	. AM
Aster Novae Angliae Constance, dunkel-	
violett, großblumig, 100 cm10 St. 4,- 0),50
Novae Angliae Lili Fardell, rot, sehr groß-	
"blumig, 100 cm	0,60
" Novae Angliae Mrs. J. Raynoor, karmin-	
rot, großblumig, 100 cm 10 St. 5,— (0.60
Novae Angliae Treasure, tiefblau. groß-	
blumig. 100 cm 10 St. 4,50 (),50
vimineus, weiße, zahlreiche kleine Blüt-	
" chen, 80 cm	0,50
" virginicus, weiß, vorzügliche frühe	
Schnittsorte, 60 cm 10 St. 4,50	0,50
10 schöne Herbst- und Sommer-Astern	
meiner Wahl	4.—



Astilbe

Astilbe (Spiraea).


Prachtspierstaude.

Nachstehende Auswahl enthält nur die schönsten Vertreter dieser herrlichen Pflanzengatung. Zur vollkommenen Ausbildung ihrer duftigen Blütenstände verlangen A. reichliche Feuchtigkeit. Sie vertragen gut etwas Schatten und sind völlig winterhart. Ihre Blütezeit fällt in den Juli-August, Höhe 60—100 cm. Für den Blumenschnitt, zum Treiben und zur Gartenausstattung sind Astilben vortrefflich geeignet.

				1 :	St. AM
Ast	ilbe Amethyst, violettpurpur	10	St.	6,-	0,70
	Bergkristall, weiß spät				
	Diamant, weiß.				
99	Deutschland, weiß, früh	. 10	St.	6, -	0,70
	Emden, cattleyenrosa				

18	it. AN
Astilbe Gloria, vielleicht die schönste rosa-	
blühende, kompakt 10 St. 5,—	0,60
" Granat, dunkelrot, eine der schönsten	- 00
und eindruckvollsten Sorten. 10 St. 7,-	0,80
" Hyacinth, lilarosa 10 St. 5,—	0,60
" Lachskönigin, lachsrosa, früh, besondere	0,60
Blütenform 10 St 5, - , Möwe, karmin, spät10 St. 6, -	0,70
DL -: 1 - 1 - 1 - 10 Ct 6	0,70
DLin 1	0,70
" Kubin, Karmin 10 St. 0,—	
Neueste Varietäten:	
Neueste varietaten.	
Frieda Klapp, dunkelkarminpur., spät	6.00
10 St, 7,—	0,80
Gloria purpurea. Die reizende rosablühende	
Gloria hat in dieser Varietät ein schönes	
Gegenstück in roter Farbe gefunden 10 St. 9,—	1.—
Grete Püngel, hellrosa	0,80
Hanna Stodt, leuchtend karminrosa 10 St. 7,—	0,80
Irene Rottsieper, prächtig lachsrosa 10 St. 7,-	0,80
Lydia Hagemann, perlförmige Blüten, lachs	
10 St. 7,—	0,80
Weiße G'oria, reinweiß, kompakt 10 St. 9,-	1,-
10 schöne Sorten Astilben meiner Wahl.	6,-
Astilbe Crispa Gnom, rosa10 St. 6,—	0,70
" Crispa Kobold, dunkelrosa 10 St. 6,— " Däumling, hellrosa 10 St 6,—	0,70
Tilimus - and Variatit mit lache	0,10
rosa-B.üten, nur ca. 12 cm hoch	1,-
Vorstehende 3 A. Crispa-Varietäten	
sind höchst eigenartig rezende Pilanzen,	
haben zwerghaften Wuchs, ca 20 cm,	
und eignen sich für die Nordseite feuchter	
Steingruppen und ähnliche Plätze. Juli-	
August.	
Nachstehende Astilben sind besondere	
Spezies, abweichend im Wuchs und Habi-	
tus von den Hybridsorten.	
" Davidi, lange karminrote Rispen	0.60
10 St. 5,— ,, grandis, weß10 St. 5,—	
delicate rose 10 St 5 -	0,60
Tagnatti lilarasa 10 St 6 -	0,70
", Thunbergi delicata, zartrosa 10 St. 5,—	0,60
" " elegans carnea dunkelrosa	
10 St. 5,—	0,60
" " Moerheimi, schöne weiße	
10 St, 7,—	0,80
" simplicifolia, asiatische Zwergf., weiße	1
Blüten	1,-
,, ,, hybrida alba, weiß10 St. 7,— ,, carnea, fleischfarben. 10 St. 7,—	0.80
10 St 7	0,80
alegans laughtend rose sehr	1,00
reichblühend	1,-
" " delicata, zartrosa, etwas höher	1,—
" salmonea, leuchtend lachsrosa	1,—
Vorstehende 3 Sorten sind feine Neu-	
einführungen.	
Die neuen Astilbe simplicifolia-Hybriden	
sind hervorragend schön, wachsen nur	
ca. 40-50 cm hoch, blühen Juli - August.	

18	t. AM
Astrantia major, Sterndolde, weiß, 60 cm,	
Juli August	0,50
" carniolica rosea, rosa, 40 cm, Juli-Aug.	0,50
Zwei ausgezeichnete Schattenpflanzen.	
Hart und anspruchs os, gedeinen tast	
ebensogut in voller Sonne.	
Betonica grandiflora robusta, rosa Lippen-	
bluten in dicker Aehre, 50 cm, Juli	
10 St 5,—	0,60
" nivea, große weiße Blüten, schön und	
selten, riedrig 10 St. 6,-	0,70
Bidens dahlioides, lilarosa, den Cosmea	
ähnliche Blüten, 60 cm, Juli-Aug. 10 St. 5,-	0,60
Bocconia japonica, hohe Solitärstaude mit	
großen weißen Rispen im Aug. September.	
Sehr dekorative Belaubung 150 m	
Sehr dekorative Belaubung, 1.50 m 10 St. 6,—	0,70
Boltonia laevigata, reinrosa, asterähnliche	
feine Schnittblume, 100 cm, August-Okt.	
10 St. 6,—	0,70
" latisquama, weiß, sehr hoch, 125 cm,	
September - Oktober 10 St. 3,50	0,40
Buphthalmum salicifolium, gelbe Mar-	
gueritenblumen im Juli-August Schöne	
Alpine, blüht sehr dankbar, 40 cm	
10 St. 4,—	0,50
Calimeris, integrifolia alba, reinweiß, sehr	0,00
gute Straußblume, 80 cm, Juli-August	
10 St. 4,—	0,50
Caltha palustris grandiflora il. pl, gefüllte	
tietgelbe Frühlingsblume, 25 cm 10 St. 6,-	0,70
" palustris minor fl. pl., kleinere, später-	
blünende 10 St. 6,—	0,70
" rotundifolia, weißblühende kleine Art.	0,80
naminiana a laura della	1,-
" " semipiena, neue naibgefulite	- 1



Campanula persicifolia



Campanula glomerata superba

	St. AM
Campanula glomerata dahurica, dunkel-	
blaue Blütenbüschel, 40 cm. Juni-Juli	
10 St. 4,50	0,50
" glomerata superba, veilchenblaue Blüten,	
in runden Büscheln vereinigt, prachtvolle	
Schnittblume, auch im Halbschatten vor-	
trefflich gedeihend, 40 cm, Juli 10 St. 4,-	0,40
" macrantha, große dunkelblaue Büten,	
" vorzüglich, 100cm, Juni-Juli 10 St. 4,50	0,50
" " alba, reinweiß 10 St. 5,—	0,60
" persicifolia grandiflora, blaue Glocken,	
80 cm, Juni-Juli 10 St. 4,—	0,50
., " albagrandiflora, reinweiß 10 St. 4,-	0,50
" " Blaukehlchen, (Lindner), blau gefüllt,	
große Blume, sehr hübsch 10 St 5,-	0,60
" " Die Fee, hellblaue große 10 St. 6,-	0,70
" " Moerheimi große gef. weiße 10 St. 5,—	0,60
" lactiflora, hellblau, breite hohe Büsche,	
70 cm, Juli-August 10 St. 4, -	0,50
Cardamine cordifolius, hübscher weißer	
Frühlingsblüher	0,60
" Jezzoënsis, mit roten Blüten	0,60
" pratensis fl. pl., dicht gefüllte einer kl. Lev-	
koje ähnl. rosa Blutenrispen, Juni 10 St. 4,-	
Cassia marylandica, zierliche Belaubung,	
gelbe Brüten, 80 cm Juli-August	1,50
Catananche coerulea, blaue Rasselblume,	
äußerst dankbarer Dauerblüher, Sommer-	
Spätherbst, 60 cm 10 St. 3,50	
" coerulea bicolor, weiß m. blau 10 St. 3,50	
Centaurea babylonica (macrocephala),	
große gelbe Blütenkugeln, außergewöhn-	
lich effektv., 80 cm, Juli-Aug. 10 St. 4,—	
kornblume, größer und schöner als die	
Stammart, eine der wertvollsten, lange	
stieligsten Schnittblumen in der 2. Mai-	
hälfte 50 cm 10 St 350	

		St. AM
Cen	itaurea montana alba, weiß 10 St. 4,—	0,50
"	" rubra, dunkelrosa Blüten, im übrigen	
	wie C. mont, grdfl., eine der schönsten u.	
	dankb. früh. haltbare Schnittbl. 10 St. 4,50	0,50
11	nervosa, rote, schöne reichblühende,	
"	80 cm, Juli-August 10 St. 6,—	0,70
7.7	ruthenica, federige hellgelbe Blütenbälle	
"	im Juli, hoher Wuchs, 100 cm, Juli-August	
	10 St 6-	0.70



Centranthus

	St. Sin
Centranthus ruber coccineus, reizende rote	
Blütenbüschel, äußerst genügsam, dank-	
bare Pflanze für alle Zwecke, Dauerblüher,	
60 cm, Juni-September10 St. 3,50	0,40
" albus, weiß	0,50
Cephalaria alpina, cremeweiß, scabiosen-	
ähnliche Schnittblume von sehr aparter	
feiner Form. Die Pflanze wächst zirka	
1 m hoch und blüht Juli-August	1,-
Chelone barbata coccinea, rote lange Ris-	
pen im Sommer, sehr zierlich und dank-	
bar, 80 cm	0.50
" barbata, viele Farb. gemischt 10 St. 4,50	
" Lyoni, rot, tubenförmig. Blüht Juli-Sep-	
tember, ca. 60 cm hoch, liebt feuchten	
	0,60
" obliqua, rot, sehr hübsch 10 St. 5,—	0,60
" alba, reinweiß 10 St. 5,—	0,60



Chrysanthemum

Chrysanthemum indicum. Die Blütezeit der ausdauernden Garten-Chrysanthemen (Winterastern) erstreckt sich von Ende August bis De-Der große Farbenreichtum ihrer zember. Blütenmassen sollte keinem Garten vorenthalten bleiben. Es empfiehlt sich reichlichste Pflanzung vieler Sorten, kleinblumiger sowohl wie großblumiger, um die reizvolle große Mannigfaltigkeit in Wuchs und Blütenform sowie auch der Blütezeit nicht zu missen. Die ausgezeichnete Eignung zum Schnitt für Vasen usw. ist allgemein bekannt.

Altgold, braungelb, niedrig, kleinblumig. Anastasia, karmin (Pomponform), niedrig. Champ d'or, gelb, großblumig, kompakt. Crimson Diana, kupferrot, großblumig, niedr.

Dainty, karmin, großblumig, hoch.

Chrysanthemum Goldfinder, leuchtendgelb, großblumig. Harvester, gelb mit braunrot, großblumig. H. H. Crane, dunkelbraunrot, großblumig. Heynecks weiße, großblumig, niedrig Herbstbrokat, rotbraun, kleinblumig. L'Aisne, dunkelpurpur, großblumig. Mad. Lefort, orange, kleinblumig. Mägdeblick, samtig rotbraun. Marg. Kissling, rot, kleinblumig. Marie Massee, rosa, großblumig. Miß Selby, hellrosa, sehr früh, kleinblumig. Normandie, reinrosa, großblumig, eine der schönsten. " kupferrosa, feine Färbung, großblumig. " hellgelb. Orangekönigin, orange, mittelgroßblumig, niedrig, früh. Perle Chatillionaise, weiß, großblumig. Pompon Toulousaine, braunrot, niedrig, kleinblumig. Pride of Keston, karmin, früh, großblumig. Purpur, carmin, mittelgroßblumig, reich- und frühblühend. Ralph Curtis, gelblichweiß, großblumig. Rehauge, rehbraun, kleinblumig. Ruby King, leuchtend dunkelrot, mittelgroßblumig, buschig. Sommerrose, rosa, sehr früh, kleinblumig. Weiße Nebelrose, kleine dichte Blüte. Zwergsonne, leuchtend gelb, kleinblumig. Jede der vorstehenden 10 St. RM 6,-, 1 St. RM 0,70 1 Sortiment von 10 schönsten Sorten meiner Wahl RM 6,-Junge Pflanzen im Mai-Juni, ebenfalls im Herbst vollblühende Büsche bildend, 100 Stück in 10 schönen Sorten aller Farben RM 30,-Chrysogonum virginicum, gelbe Blüten im Mai, eigenart. niedr. Pflanze, 10 St.5, - 0,60 Cimicifuga acerina, Silberkerze, August 10 St. 7,-0,80 dahurica, gelblichweiße Rispen auf meterhohen Stengeln im Juli-August, 10 St. 7,japonica, weiß, Sept. Okt.... 10 St. 7,-0,80

racemosa, schöne dekorative Belaubung, weiße Rispen im Juli, 100 cm. 10 St. 7,- 0,80 Vorstehende Cimicifuga (Actaea) sind hervor-

winterhart. Sie gedeihen in feuchten Böden ebenso gut in voller Sonne. Clematis recta (nicht rankend), weiße Blütenbüsch. im Juli, 60 cm, Juli, 10 St. 6, — 0,70 integrifolia, blaue Blüten, nicht rankend.

ragend schöne Halbschattenpflanzen und völlig

10 St. 5, - 0,60 Coreopsis grandiflora, gelbe schalenförmige Blüten, hervorragend wertvolle Schnittblume vom Sommer bis Herbst, 10 St. 4, - 0,50 lanceolata oculata compacta. (Lindner), gelb, innen braunrot. Eine unermüdlich vom Juni-November blühende reizende Golden Queen, tiefgelb, besonders wider-

	it. RM
Coreopsis verticillata, Mädchenauge,	
schmale Blätter, gelbe Blüten, sehr zier-	
liche Pflanze, 60 cm, Juli-Sept. 10 St. 5,—	0,60
" rosea, kleine rosablühende Spezies, 40 cm,	
Juli—August	0,50
Crambe tatarica, kleine weiße Blüten in	
Massen, 120 cm, Juni-August	1,—
Cypripedium acaule, rot, selten	4,—
" calceolus, Frauenschuh, schönste hei-	
mische Erdorchidee, kultiviert, 10 St. 10,-	1,20
" pubescens, braungelb stark verlängerte	
Flügelblätter	3
" parviflorum, bräunlich	
" spectabile, rosa mit weiß, sehr fein	4, -



Cypripedium calceolus

Delphinium hybridum (Rittersporn)


Die stolze, hochdekorative Schönheit der blauen Rittersporn-Raketen verleiht dem Garten reichen malerischen Reiz. Das Farbenspiel der edelsten Sorten in allen blauen Tönungen ist bewundernswürdig. — Viele sind recht gute Schnittblumen. — Rittersporn liebt sonnigen Standort und nahrhaften Boden, in welchem manche Sorten bis 1,50 m Höhe erreichen können. Im allgemeinen bleiben sie niedriger und die als besonders gut zum Schnitt geeignet bezeichneten werden nur zirka 100 cm hoch. Die Blüte währt vom Juni bis August. Neu gepflanzte blühen oft vom Juli bis in den Spätherbst.

Del	phinium hybr. Andenken an August	
	Koenemann, große dunkelblaue Blüten,	
		4
	zum Schnitt	1,-
	Arnold Böcklin, leuchtend blau, einfach	
"	10 St. 7,—	0.80
-	Bayard, hellasurblau, lockere Rispe	15.5
"	10 St. 9,—	1
22	Belladonna grandiflora, hellblaue, ein-	
	fache Blumen, lockerer Blütenstand	
	10 St. 7.—	0,80

		it. An
Delp	ohinium Belladonna grandiflora semi-	
	plena, hellblaue Blumen, sehr schön 10 St. 7,—	0.80
"	Berlichingen, dunkelviolett 10 St. 9,-	1,-
"	Capri, zartblau, einfach, zum Schnitt.	
	10 St. 7,—	0,80
27	Frundsberg (L), violett, kompakt. Wuchs.	2,—
"	King of Delphin, violett mit weiß. 10 St. 10,—	1,20
"	Lamartine, dunkelblau, einfach. zum	1,20
"	Schnitt	0,80
77	Lize, hellblau, innen weiß 10 St. 7,-	0,80
"	Lize van Veen, hellblau, einf. 10 St. 7,-	0,80
22	Lohengrin, leuchtendes reines tiefes Blau,	
	weiße Mitte	1,—
"	Mauve Queen, lila	1,50
22	Moerheimi, reinweiß 10 St. 7,-	0,80
"	Musis sacrum, zartbl. m. weiß, 10 St. 9,—	1,80
"	Mrs. Thomson, einfach, stark verzweigte	0,80
	Rispen, klares Blau, z. Schnitt 10 St. 7,— Persimon kornblumenblau, innen braun-	0,00
"	gelb, zum Schnitt	0,80
22	Queen of the Lilacs, lila mit weiß	
"	10 St. 7,—	0,80
27	Rev. E. Lascelles, tiefblau mit lebhaft	•
	weißer Mitte, sehr großblumig	2,—
22	The Alake, blauviolett, sehr großblumig, locker angeordnet, in der Mitte etwas	
	weiß gefleckt. Einer der allerschönsten	
	Rittersporne	1,50
22	Theodora, lockere blaue Rispen, Mitte	
	sepiafarbig, sehr schön zum Schnitt	0.00
	10 St. 7,— Triumph, zartrosa·lila, extragroße, lilien-	0,80
"	förmige Blumen. Erstklassige Neuheit	2, -
	10 schöne Sorten Delph. meiner Wahl	7,—
	Prachtmischung schöner Varietäten	0.40
	10 St. 5,— atropurpureum Phönix (Lindner) äußerst	0,60
12	reichblühende neue Varietät, Violette	
	große Blüten, kompakter niedriger, nur	
	ca. 50 cm hoher Wuchs. Blüht oft schon	
	von Ende Mai ab, früher als alle anderen 10 St. 12. –	1,50
	atrop. Tannhäuser (Lindner). Pflanze	
"	von geschlossenem dichtem Bau, 50 cm	
	hoch, tiefdunkelblau, große Blumen in	
	kurzer breiter Rispe, blüht ca. 14 Tage später als Phoenix	2,-
**		2,
	stehende 2 Rittersporn-Neuheiten 1. Ranges	
meri	tanden aus Kreuzungen zwischen D. cash- anum und D. elatium-Varietäten, haben im	
allge	emeinen den Charakter der ersteren bei-	
beha	alten und sind infolgedessen niedrige	
	chige Pflanzen von straffem Bau. Ihre Blüte nnt schon im Mai, bevor andere blühen,	
in r	eichen Böden hat man Nachflor bis in den	
Spät	therbst. Zum Blumenschnitt vorzüglich	
	geeignet.	
Dei	ntaria digitata, Helke, lila Frühlingsblume	1
	40 cm. April	1,—

	18	t. RM
Dia	nthus barbatus, Bartnelke in feiner	
	Mischung 10 St. 3,—	0,40
22	barbatus salmoneus, leuchtend rot	
	10 St. 3,—	0,40
22	caryophyllus il. pl., bunte Gartennelken	
	in Sämlingsrommel10 St. 3,—	0,40
77	" feine Namensorten10 St. 5, -	0,60
22	plumarius fl. pl. Gloriosa, rosa 10 St. 5,-	0,60
22	" Delic., rosa, langst 10 St. 5,—	0,60
"	" Diamant, weiß, ganzrandig 10 St. 4,—	0,50
,,	" Juwel, reinweiß 10 St. 5,-	0,60
"	" Her Majesty, reinweiß, früh	
	10 St. 3,50	0,40
Die	Federnelken blühen im Juni, vor den	
	hohen Gartennelken, 30 cm.	
Diel	ytra spectabilis, friegendes oder tränen-	
	des Herz, bekannte herrliche Frühlings-	
	blume, 60—80 cm, Mai-Juni 10 St. 6,—	0.70
,,,		,,,,
"	bar und anspruchslos. Mai—Juni 10 St. 4,—	0.50
	out and anopation that outil to out if	1,00

	st. All
Doronicum plantagineum excelsum, extra großol., höher wachsend und später blü- hend als vorige, sehr wichtig für den	0.40
Schnitt im April-Mai 10 St. 3,50	0,40
Echinops humilis, dunkelblaue frühe Kugeldistel, Dekorations- und Schnittstaude,	
120 cm, Juli 10 St. 6,—	0,70
" Ritro, blau, später, 120 cm, Juli-August 10 St. 6,—	0,70
Epilobium angustifolium purp., Weidenröschen, von prächtigster Wirkung im Waldpark, monatelang im Flor, 100 cm,	
Juni-August	0,40
" angustifolium album, weiß 10 St. 5,—	0,60
Eremurus Bungei, gelb, 150 cm, Juni	4,-
" robustus, rosa, herrliche Staude, 250 cm, Juni	
Fremurus sind nur im Herbst vernflanzbar.	



Erigeron

18	t. RN
Dictamnus fraxinella, "brennender Busch",	
rosa, 70 cm, Juni	0.80
" fraxinellus albus, reinweiß 10 St. 7,—	0,80
Beide dekorative schöne Pflanzen. Den Blüten	
und Samenständen entsrömt entzündbares Gas.	enell
Digitalis purp., Fingerhut bekannte schöne	
Halbschattenstaude, 100 cm. Juli 10 St. 3,-	0.40
" gloxiniaeflora, weiß, rosa und rot nebst	
Zwischennüangen 10 St. 3,—	0.40
" lutea grandifl., gelb. Fingerhut 10 St. 3,—	
	0,10
Doronicum caucasicum, Gemswurz, gelb,	
kompakter Wuchs. Eine der schönsten	
Frühlingsblumen. Erblüht oft schon Ende	
März auf 25 cm hohen Stielen und ist	
eine der ersten Schnittblumen . 10 St. 4,-	0,50
" Columnae, sehr reichblühend 10 St. 4,50	0,50

-15	St. PM
Erigeron Coulteri, reinweiß 10 St. 4,50	0,50
" hybr. Antwerpia, lila 10 St. 4,50	0,50
, ,, Asa Gray, orange, sehr eigenartig	
und schön 1 St. 4,50	0,50
" grandifl. elatior, hellila. 10 St. 4,50,	0.50
" " mesagr speciosus, tiefbl. 10 St. 4,50	0.50
Ouglesses Hanne 10 St 4 50	0.50
	0,50
Sämtliche Erigeron sind ganz hervorragend	0,50
schöne Stauden, dankbar und zu allen	
Zwecken passend. Viele Tage lang halt-	
bare Schnittblume, zirka 50 cm hoch,	
Juni-August, Nachflor oft bis Spätherbst.	
Erodium Manescavi, großblumige purpur-	
violette Storchschnabelart aus den Pyre-	
näen, sehr schön, 40 cm, Juni-August.	
10 St. 6,—	0,70

1 St. RM	1 St. MI
Eryngium alp., große blaue Alpen-Edel-	Gaillardia hybr. Tangerine, lachsrot, ein-
aistel 10 St. 7,— 0,80	farbig feine Neuheit 2,-
" amethystinum (Oliverianum), stahlblau	" hybr. The King, purpur mit gelben
10 St. 5,— 0,60	Spitzen, grossbl 10 St. 9, - 1,-
" Bourgati, blau, zierliche Blätter, 40 cm	" ,, Prachtmischung vieler schön. Varie-
10 St. 4,50 0,60	täten dieser reichblühenden und ganz hervor-
	ragend hübschen Stauden. Sie lieben volle Sonne
" hybr. Juwel, dunkelblau, früh 10 St 7, 0,80	und ganz freie Lage, keinen fetten Boden,
", "robustum, massige Form 10 St. 7,— 0,80	blühen von Ende Mai bis Oktober, 40 60 cm
" Violetta, lebhaft, viol. Blüt. 10 St. 7,— 0,80	10 St. 3,50 0,40
" planum, stahlblau, kleine Köpfchen	Galega bicolor Hartlandi, weiss mit lila
10 St. 4,50 0,50	Sommer, 80 cm 10 St. 6,— 0,70
Die Edeldisteln sind aparte Gartenpflanzen	
sowohl als auch schöner Vasenschmuck.	Gentiana lutea, hoher gelber Enzian, Sommer-
70 cm, Juni-August.	blüher, 80 cm
Euphorbia polychroma, bulgarische Wolfs-	, asclepiadea, dunkelblaue Blumen im
milch, gelbe eigenartige Frühlingsblume,	Juli-Aug. 60 cm 10 St. 5,— 0,60
40 cm, April-Mai 10 St 6,— 0,70	" " alba, reinweiss 0,80
	Geranium armenum, karminrote grosse Blü-
Eupatorium ageratoides, weiße Blüten, für	ten im Juni-Juli, sehr schön 10 St. 7,- 0,80
Schnitt, 60 cm, September 10 St. 6, - 0,70	platyparalum drosse blaue Blumen im
" purpure m. Do den, sehr dekorativ,	Juni, 60 cm
100 m, August 10 St. 6,— 0,70	" pratense il. albo pleno, gefüllt, weiss, 60cm 0,50
Fuchsia gracilis, gracilis fol var., Riccar-	" il. pl, (sylvaticum), dicht blau ge-
toniana, corallina, americana, Profusion,	" füllt, 50 cm 10 St. 3,50 0,40
unter Decke im Freien zu überwintern	Geum Borisi, orange, neue schöne Art, 25 cm,
Jede per Stück 10 St. 5,—, 0,60	Mai-Juni 10 St. 7, — 0,80
Funkia Fortunei, dicke blaue Blätter, hell-	huldarian hallaranda drassa Bluman
blaue Bluten, sehr edel 10 St. 9,- 1	schön, neu 10 St. 5, - 0,60
" Fortunei fol var, gelb gefleckt 1,—	coccine om Mrs. Bradshaw, gefüllte feu-
" robusta, eine starkwüchsigere Form	
der Stammart. Die großen siahlblauen	rigstrote Blüten von nelkenartigem Bau.
Blätter bilden Büsche von bedeutendem	Eine der schönsten und reichblühendsten.
Effekt	50 cm, Juni-August 10 St. 3,50 0,40
	Fire Opal, orangescharlach, halbgefüllt,
" Aus Samen gezog. Pflanzen 10 St. 3,50 0,40	ausgezeichnete Neuheit, Juli, 40 cm 1,50
" japonica fol. aur. var., gelb mit grün,	,, Lady Stratheden, goldgelbe Blüten, sonst wie vorige 1,-
sehr schön 10 St 4,50 0,50	
" " fol. aur, goldgelb10 St. 4,50 0,50	Heldreichi splendens, orange, Mai-Juli,
Funkia minor, blau, schmale Blätter 10 St. 4,50 0,50	Nachflor bis Herbst, 30 cm 10 St. 4,50 0,50
" il. albo, weiss 10 St. 5,— 0,60	Heldreichi magnificum, hellorange, halb-
" ovata, blau 10 St 3,50 0,40	gefüllteBirmen im Juni-Juli, 50cm 10St.4.50 0,50
" " albo marginata, schönste grosse	,, rivale Leonards var., braunrote nickende
weissbunte 10 St. 5,— 0,60	Blüten. Grossblumige Form des Ufer-
" Sieboldiana, blaugrün, robust, grosse,	röschens, blüht Mai-Juli, 30 cm 10 St. 4,50 0,50
Halbschattenstaude mit hellblauen Blüten	" sibiricum, zinoberrot, reizende leuchtende
10 St. 5,— 0,60	niedrige Frühlingsblume 10 St. 450 0,50
" undulata vittata, kleine weissbunte. Eine	Gillenia trifoliata, weiße lockere Blütenstände,
vorzügliche Sorie, zu Einfassungen und	reiz. zum Schnitt, Juni-Juli, 60 cm 10 St. 7, - 0,80
zum Treiben geeignet 10 St. 5,- 0,60	Gunnera scabra. Ornamentale, edle Blatt-
Die Funkien sind dankbare Dekorationsstauden	pflanze für Rasenplätze, von großartigem
mit besonderer Eignung für halbschattige Lagen.	Effekt, schön geformte rauhe Blätter. Nach
Dort entfalten sich ihre wohlgeforten, zum Teil	Stärke 2-5 % per Stück.
edel kolorierten Blätter zu grosser Schönheit.	Gypsophila paniculata, bekannt als,, Schleier-
Die ständige O dentlichkeit ihrer Erscheinung,	kraut", Juli-August, 75 cm 10 St 3,50 0,40
verbunden mit Anspruchslosigkeit, sind ferner	" paniculata fl. pleno. Mit gefüllten weißen
Veranlassung, ihnen hold zu sein. Die meist	Blütchen. Wirkungsvoller als die Stamm-
blaue Blüte ist sehr haltbar in der Vase, er-	sorte, etwas später erblühend. Vorzüglich
scheint Juli-August. Die grosslaubigen Sorten	sowohl als Schmuckstaude wie für Bin-
erreichen bis 70 cm Höhe, die kleinen 40 cm.	dereien passend. Bleibt getrocknet fast
	unverändert 10 St. 9,— 1,—
Gaillardia hybr. Brunhilde (Lindner), wein-	" Enriei. Bristol Fairy. Neue Form mit
rot mit hellgelb. Eine sehr auffallende,	größeren, weißgefüllt. Einzelblüten, welche
extra grossblumige Varietät von hervor-	weniger gedrängt stehen. Wächst etwas
ragender Schönheit 10 St. 9,- 1,-	höher als vorige. Neuheit von großem
" hybr. Lady Rolleston, die Blüten sind rein	Wert für den Blumenschnitt, blüht schon
goldgelb, eine Prachtvarietät 10 St. 6,- 0,70	im ersten Jahre der Pflanzung sehr üppig 2,50

Harpalium rigidum, gelbe Sonnenblume, 60 cm, Juli-August 5 Keime 0,50 rigidum Ligeri, gelbe große Sonnenblume von edler Form, ganz vorzügl. Schnittsorte, 150 cm, Aug.-Okt. . . 5 Keime 0,50 semiplenum, halbgefüllt, 120 cm, September-Oktober 5 Keime 0,50



Helenium

Helenium Crimson-Beauty, bronzefarbige schöne Blumen auf nur ca. 40 cm hohen kompakten Büschen, vom Juni bis Spätherbst, eine der reichblühendsten Stauden, sehr empfehlenswert 10 St. 5,-Goldene Jugend, rein goldgelb, ähnlich der "Julisonne".... hybr. Wyndley. Große, bräunlichgelbe Blumen, sehr schöne Färbung, nur ca. 60 cm hoch, anhaltender Flor, bis Herbst..... autumnale Gartensonne, goldgelb, innen braun, Aug.-Sept., 125 cm 10 St. 4,50 " Julisonne, gelb, innen braunrot, Juli-August, 80 cm 10 St. 4,50 0,50 " superbum rubrum, Goldlackfarben, 150 cm, Sept.-Okt...... 10 St. 4,50 " praecox bicolor, gelb m. braun, 80 cm 0,70 "Baronin Linden, bronce, große Blume, 120 cm 10 St. 7, coccineo-bruneum, leuchtend, dklbraunrot, 80 cm... 10 St. 6,— " gaillardiflorum, braunrot mit gelbem Rand, 120 cm 10 St. 4,50 0,50 ,, ,, luteum, gelb, 80 cm 10 St. 4,50 0,50

Vorstehende neue Helenium-Varietäten sind eine sehr erhebl. Bereicherung des Sortimentes dieser beliebten, dankbaren Spätsommerstauden. Besonders bemerkenswert ist die weitere Vertiefung des prächt. Kupfertones sowie die trühe Blütezeit.

15	St. RN
Helenium Bigelowi, dunkelgelb, Juli, 40 cm	
10 St. 4,50	0,50
" Hoopesi, orangegelbe Scheibenblüten, in	
großen Sträußen stehend, erscheinen	
schon im Juni, lange bevor ähnliche	
Blumen sehr häufig werden. 60 cm.	
	0,40
" pumilum magnific., niedrig, rein goldgelb,	
eine äußerst dankbar blühende Sorte,	
Juli-Oktober, 50 cm. Jede 10 St. 4,50	0,50
Helianthus mollis hybridus, eine Ver-	
besserung der Stammart. Kleine gelbe	
Sonnenblumen auf schönen, ca. meter-	
hohen Büschen	1,—
" multiflorus grandiflorus, schöne aus-	
dauernde große reichblühende Sonnen-	
blume10 St. 6,—	0.70
Helianthus multiflorus fl. pl. Die schönste	
dichtgefüllte Form mit tiefgelben dahlien-	
ähnlichen Blumen. Vom Juli-Oktober	0.70
ungeheuer reichblühend, 125 cm, 10 St.6.—	0,70
" salicifolius, gelbe Blütenbüschel im	
September auf über 2 m hohen starken	
Stengeln Sehr dekorativ10 St. 6,—	0,70
Heliopsis scabra excelsa, orangegelb	
100 cm, 10 St. 6,—	0,60
Ditta	
blättern, tief goldgelb, 100 cm, 10 St. 6,—	0,60
-ttt	0,00
den Zinnien sehr ähnlich, erscheinen vom	
Juli—Oktober in unerschöpflicher Fülle	
60 cm 10 St. 5,—	0.60
	0,00
Die Heliopsis blühen sämtlich sehr dankbar.	

Die Heliopsis blühen sämtlich sehr dankbar. Ihre Blumen halten sich an den Pflanzen sowohl wie in den Vasen wochenlang, übertreffen hierin fast alle anderen Pflanzen.



1 St. 90%	1 St. AM
Helleborus abchasicus, tiefrote kleine Blüten im März-April, 40 cm 1,50	Hemerocallis Thunbergi, goldgelb, Juli, 70 cm 10 St. 4,50 0,50
" colchicus, dunkelrote große Blume, etwas später als vorige. Eine hervorragend	Die Hemerocallis (Taglilien) sind den schönsten Stauden zuzurechnen.
später als vorige. Eine hervorragend schöne Spezies, 40 cm	Heracleum giganteum, Riesenbärenklau, 200 cm, Mai-Juli
Hemerocallis aurantiaca major, orange, großblumig, Juli	Hypericum calycinum, Große schalenförmige Blumen mit vielen Staubfäden stehen über immergrünem Laub im Juli-Sept 40 cm



Incarvillea grandiflora

Diese erst vor wenigen Jahrzehnten aus dem nördlichen China eingeführten Incarvillea sind wahre Perlen der völlig frostharten Flora.



Inula glandulosa grandiflora, orangegelbe große Strahlenblüten im Juni-Juli, 40 cm
10 St. 5,— 0,60

Nachstehende Auswahl enthält die schönsten älteren und allerneuesten Sorten der Irisgermanica (Schwertlilien). Die Steigerung der neuen Varietäten in bezug auf Größe, Farbenpracht und Reichblütigkeit ist sehr bedeutend. Viele in den Gärten verbreitete verdienen nunmehr ihren Platz nicht weiterhin. Edle Iris-Sorten sind sowohl als Schmuckstauden wie als Schnittblumen von hohem Wert. Der Flor erstreckt sich vom Mai bis in den Juli hinein. Die Höhe schwankt zwischen 60—100 cm.

	18	St. AM
Iris	Alfhem, oben himmelblau unten violett. Großblumig, Neuheit	1
11	atropurpurea, dunkelblau 10 St. 4.50	
"	Balder, dunkelpflaumfarbene Hängeblätter ge boliver Dom. Neu	1.—
11	Bele, oben hellila, unten weinrot, starke	



Iris germanica

Caprice, hell purpurlila 10 St. 4,50	0,50
Clio, oben weiß, unten tiefblau 10 St. 4,50	
Empress of Indian, blaue Blumen auf	
hohen Stielen, oft bis 13 auf einem.	
10 St. 5,—	0,60
Flammenschwert, oben leuchtendgelb,	
unten tiefbraan, großblumig, extra	1,—
Folkwang, weinrote Hängeblätter, rosa	
Dom, herrliche Neuheit	1,50
Forsete, dunkelblau, großblumig und	
reichblühend. Neu! 10 St. 7,-	0,80
Florentina, weiß, groß, sehr früh 10 St. 4,-	0,50
	0.50
	0,50
Iduna. Dorn hellgelb, unten veilchen-	
blau, gelb gerandet. Extra!	1,20
	Empress of Indian, blaue Blumen auf hohen Stielen, oft bis 13 auf einem. 10 St. 5,— Flammenschwert, oben leuchtendgelb, unten tiefbraun, großblumig, extra Folkwang, weinrote Hängeblätter, rosa Dom, herrliche Neuheit Forsete, dunkelblau, großblumig und reichblühend. Neu! 10 St. 7,— Florentina, weiß, groß, sehr früh 10 St. 4,— Her Majesty, rosa 10 St. 4,50 Iduna. Dorn hellgelb, unten veilchen-

	1 St. 9	RM 1		1 St. 9/	6
ris	Ilsan, lilarosa mit weinrot, fein, 10 St. 6, - 0,			Niedrige Iris (Schwertlilien)	
	Iriskönig, gelb, unt. dunkelbr, 10 St. 9,— 1,			im April und Mai blühend. 20 cm,	
22	Karputh, dunkelblau, extra großblumig,		Inic	pumila alba, weiß, unten blau, selten,	
"	ganz hervorragend wertvoll . 10 St. 4,50 0,5	50	IFIS	sehr früh)
		50		atroviolacea, violett, zierlich, sehr früh.	
77	Lohengrin, rosa, große edle Blume		"	10 St. 3,50 0,40	
"	10 St. 7,— 0,3	80	"	, coerulea, hellblau, desgl. 10 St. 3,50 0,40	-
**	Loreley, gelb und blau, gelbgerandet	00	"	pum.hybrida excelsa, ockerg. 10 St. 3,50 0,40 ,, florida, zitronengelb 10 St. 3,50 0,40	
	10 St. 7,— 0,	or,	"	", formosa, dunkelblau 10 St. 4,50 0,50	
"	Mad. Chereau, weiß, blaugesäumt 10 St. 4,50 0,	50	"	", die Braut, weiß 10 St. 5,- 0,60	0
		50			
,,,	Maori King, goldgelb mit dunkelbraun			Verschiedene Iris-Spezies	
	10 St. 4,50 0,	50			
23	Mrs. Reuthe, weiß, zartlilagesäumt große	50	Iris	graminea, Pflaumen-Iris, 30 cm. Juni 10 St. 3,50 0,4	0
	Bidile, belli apart	50 70		Kaempferi. Die japanisch. Prachtschwert-	
22	Tills, Trient Oray, Date of the	10	77	lilien bilden edle Blüten von flachem Bau	
"	Mrs. Neubronner, goldgelb, niedrig 10 St. 4,50 0,	50		und großem Durchmesser. Sie lieben	
	Pallida fol. varieg., lebhaft hellbgelb ge-	30		feuchteren Standort als die germanica.	0
"	streifte Blätter, blaue Blüten, eine prächt.			Namensorten	
	Erscheinung			Mischung vieler Varietäten 10 St. 6 - 0,7	U
"	Pollux, hellblau, reichblühend. 10 St. 4,50 0,	50	"	Monnieri, goldgelb, später Flor, prächtig 80 cm, Juli 10 St. 6,— 0,7	0
22	Prinzess Victoria Luise, hellgelb, unten			Monspur, hellblau, 80 cm, Juli 10 St. 6, - 0,7	
	blau, gelbgerandet, große Blume	70	"	ochroleuca gigantea alba, große weiße	
	10 St. 6,— 0, Rheingauperle, zartrosa, großblumig, her-	10	"	Blumen im Juli, nachdem die meisten	
77	vorragend schöne Neuheit 10 St. 9.— 1,	_		anderen Sorten verblüht sind, 100 cm	0
	Rheinnixe, oben weiß, unten tiefblau			orientalis, dunkelblau, 50 cm, Juni	U
77	10 St. 6,— 0,		"	10 St. 3,50 0,4	0
"	Rota karminrot, feine Neuheit 1,	,50	.,	" Snow Queen, reinweiße feine Schnitt	
"	Riese von Cönnern, hellblau, großblumig,	70		sorte	0
	Thorsten, oben lavendel, unten dunkel-	,10	19	Pseudo-Acorus, gelbe Wasserschwert-	0
"	blau, hohe Späte	50		lilie, 80 cm, Juli	U
	Vingoli, unten samtig violettblau mit		"	blättrig	0
"	hellem Rand, Dom creme. Neu! 1.	.50		sibirica, hellblau, 80 cm, Juli 10 St. 2,50 0,4	0
10 -	schöne Sorten Iris german. nach meiner		,,	sib. Emperor, tiefviolette große Blumen.	
10 5	Wahl, exkl. Neuheiten 4	50	"	Feine Neuheit 10 St. 7,— 0,8	0
	wani, exki. Neuneiten	.50	11	sibirica alba, reinweiß10 St. 4, - 0,5	
			,,	" Perrys blue Große reinblaue Blume	
	2468464			auf hohen Stiel, vorzügliche Neuheit 10 St. 5,— 0,6	0
				" superba, dunkelblau, spät, extra	
	ADMINISTRATION OF THE PARTY OF		77	10 St. 4 — 0,5	0
	THINKING TO SEE		Kir	engeshoma palmata, zart hellgelbe,	
	JANII MININA AND AND AND AND AND AND AND AND AND A			wachsartige Blumen an ca. 60 cm hohen	
				Büschen im August-September. Sehr eigenartige japanische Staude	50
	- VINNIMIN - VA		Lav	vandula vera, der echte aromatische La-	
			Lav	vendel mit hübschen dunkelblauen Blüten-	
				ähren im Juli, die niedrige dichtbuschig	
				wachsende Form, 40 cm 10 St. 4, - 0,5	50
			Lei	canthemum maxim Etoile d'Anvers,	
				großblumigste aller Riesen-Margueriten 10 St. 5, - 0,6	60
				"Juwel, die großen schneeweißen	,0
			,,	schönen Blüten erscheinen bedeutend	
				früher als bei anderen großblumigen	
	and the same of th			Sorten. Sehr wertvolle Neuheit	
	. Iris graminea			10 St. 9,— 1,	97

		I. Just
Leu	canthemum maximum Ophelia, hell-	
	gelb, spät, weiß, ganz hervorragend	
	schöne Neuheit 10 St. 7,-	0,80
22	maximum Phaenomen, (Lindner), Sehr	
	große, edelgeformte, ziemlich früh er-	
	scheinende Blumen. Pflanze außerge-	
	wöhnlich widerstandsfähig und zäh-	
	lebig	0,50
77	" semiplenum, doppelte Reihe Blumen-	
	blüten 10 St. 5,—	0,60
"	secundum Breslau, halbgefüllte. Kleinere	
	Blumen, mittelfrüh, 80 cm, Juni	
	10 St. 6,—	0,70
"	" Matador, mittelgroße Blumen, sehr	
Marine.	früh, und hierdurch besonders wert-	
	voll. 60 cm. Ende Mai 10 St. 4,50	0.50



Leucanthemum

Die großblumigen weißen Margareten gehören zu den bedeutendsten und edelsten Stauden. Ihr Wert als Schmuckpflanze und Schnittblume ist bekannt. Im Frühling neu gepflanzte blühen meistens bis zum Spätherbst ununterbrochen. 60—100 cm, Juli-August.

	St. AN
Leucanthemum uliginosum, hohe Spät-	
herbstmarguerite mit mittelgroßen weißen	
Blumen. Einer der schönsten Herbstblüher,	
liebt feuchten Stand 10 St. 4,50	0,50
Liatris callilepis, violettrot 10 St. 6,—	0,70
" spicata, purpurrot 10 St. 5,—	0,60
" scariosa, purpur	0,70
Liatris, Prachtscharte, blüht in langen roten	
Blütenähren von oben nach unten. Eine	
höchst eigenartige schöne Erscheinung	
unter den Stauden, 50-75 cm, Juli-Sept.	
Ligularia macrophylla, dicke goldg. Blüten-	
kolben im Juli, blaugrüne massige Belau-	
bung. Edle Solitärstaude, 125 cm 10 St. 9,-	1,-
" stenocephala, gelbe schmale Rispen, 60cm	
im Juli 10 St. 4,—	0,50



Lilium Martagon

Liliu	ım candidum, weisse Lilie, 100 cm Juni	
	Juli, beste Ptlanzzeit August 10 St. 5,-	0,60
"	croceum, Feuerlilie10 St. 27,-	0,80
"	lancifolium, rosa, Aug.—Sept. 10 St. 7,—	0,80
"	langiflorum, reinweiss 10 St. 8.—	0,90
",	Martagon, Türkenbund, purpur., sehr zierlich, 70 cm, Juni-Juli 10 St. 3,50	0,40
. 27	regale, Königslinie. Grosse weisse, aussen, rotbraune, tief trichterförmige Blumen. Blüht im Juli auf meterhohen, mit zierlich schmalen Blättern besetzten Stengeln	
"	tigrinum, Tigerlilie, rot mit schwarzen Punkt., s. schön, Juli-Aug., 75 cm 10 St. 3,50	0,40
"	tigrinum fl., pl. desgleichen mit gefüllt. Blüten	0,50
"	umbellatum, schirmblütige Feuerlilie 10 St. 7,—	0,80



Lilium umbellatum

18	t. RN
Linaria speciosa, gelbe grosse Löwenmaul-	
blüten in langen Rispen, blaugrüne Belau-	
bung. Aeusserst reichblühend den ganzen	
Sommer hindurch, 60 cm 10 St. 5,—	0,60
	0,00
Linum campanulatum, goldgelber niedriger	N.
Sommerblüher 10 St. 4,50	0,50
" narbonense, tiefblau, grossbl., Juli, 50 cm	
10 St. 5,—	0,60
" perenne, leuchtend himmelblau, dank-	
barer Sommerblüher, 50 cm 3,50	0.40
Lobelia syphilitica, blaue Blüten in Aehren	
stehend, August, 50 cm	0,70
	0,10
Lupinus polyphyllus grandifl., blaue Lupine	A 100 M
10 St. 3,50	0,40
" polyphyllus albus, reinweiss 10 St. 3,50	0,40
" " roseus, reinrosa 10 St. 6,—	0,70
" Moerheimi, rosa m. weiss 10 St. 7,—	0,80
Die ausdauernden Lupinen blühen Ende Mai-	
Juli. Ihre schönen, bis 50 cm langen Rispen	
sind von hervorragend guter Wirkung.	
sind von nervorragend guter wirkung.	
Lychnis Arkwrighti, grosse Blüten in ver-	
schiedenen leuchtenden roten Farbtönen,	
40 cm, Juni-Juli	0,60
shalandanian busunanda Liaha diiband	45
zinnoberrot, eine der wichtigsten Stauden, die in keinem Garten fehlen sollte, Juni-	
	0.50
Juli, 80 cm	0,50
" " " alba plena, weiss gefüllt 10 St. 7,—	0,80
" " fl. pleno, rot gefüllt 10 St. 7,—	0,80
" " nana niedrige, seltene Form der ge-	
füllten feuerroten brennenden Liebe	
	0,40
" viscaria splendens pl., Pechnelke mit	
gefüllten karminrosa Blüten. Brillante	
Schmuck- und Schnittstaude, infolge ihrer	
Schönheit bereits weit verbreitet, 30 cm,	
Mai-Juni	0.40
	0,40
" diocia splendens (Melandrium), leuch-	
tend rote, in grossen Mengen schon im	
Mai erscheinende Blüten 10 St. 3,50	0,40
" dioica rubra plena, rote, gefüllte, Juni-	
Juli 10 St. 5,—	0,60

	t. An
Lysimachia clethroides, weisse nickende	
Blütenähren über massigem Laub. Schmuck-	
und Schnittstaude, 60 cm Juli-August	
und Schintistaude, of cin Jun-August	OFO
	0,50
" japonica, gelbe Blütenbüschel über dem	
Laube 60 cm Juli-August 10 St. 4.50	0,50
Laube, 60 cm, Juli-August 10 St. 4,50 , verticillata, Felberich, leuchtendgelbe	0,00
" verticiliata, reiberich, leuchtenageibe	
Blüten in den Blattwinkeln, an 70 cm hohen	
Stengeln, Juni-Juli 10 St. 4,50	0,50
Lythrum salicaria rosea superba, lange rote	0 .0
dicke Risp. Gross. Blütenreicht. 10 St. 3,50	0,40
" virgatum Rose Queen, rosa, schmale	
" Virgatum Rose Queen, 10su, Seminare	0,40
Rispen 10 St. 3,50	0,40
Beide Arten zählen zu den besten Stauden,	
11"han " and dallhan and aind sale siden	
blühen äusserst dankbar und sind sehr eigen-	
artige schöne Erscheinungen, 75 cm Juli-	
September.	
Malva moschata, rosa, den ganzen Sommer	
hindurch sehr reichblühend, 60 cm	
10 St. 3,50	0,40
	0,10
Mentha rotundifolia fol. var., Melissen-Art	
mit besonders feinem Geruch 10 St. 3,50	0,40
	The state of
Mertensia virginica, blaue prachtvolle	
Frühlingsblume	2,50
Meum athamanticum, feine Umbellifere mit	
	0,50
zierlichem Laube, aromatisch 10 St. 4,50	0,00
Monarda didyma Cambridge Scarlet, leuch-	
tend feuerrote, quirlständige Blüten im	
Juli-Sept. Belaubung duftend. Schöne	
Pflanze, 60 cm	0,50
harbaida wialagaa awaanka daalalaislatt	
" nybrida violacea superba, dunkelviolett,	0.50
sonst wie vorige	0,50
Mulgedium Bourgaei, zahlreiche blaue Blü-	
ten über den fast 11/2 Meter hohen	
ten noer den last 1/2 Meter nonen	0 00
Büschen im Juli-August 10 St. 6,-	0,70
Myosotis palustris Perle von Ronnenberg,	
Wyosotis parastris refre von Ronnenberg,	
Vergißmeinnicht mit blauen Blüten vom	
Mai-September, 25 cm10 St. 3,50	0,40
Nepeta grandiflora Souvenir d'André	
Chaudron schöne blaue Blütenrispen	
den Sommer hindurch, 50 cm 10 St. 5.—	0.60
Nordmannia cordifolia, breite große Blätter,	
blaue Blüten im Mai, liebt Halbschatten	
und Bedeckung im Winter	1,-
Oenothera Fraseri, goldgelbe zahlreiche	
Blüten, 30 cm, Juli-Aug 10 St. 4,50	0,50
	0,00
" fructicosa major, ähnlich voriger, etwas	0 -
höher werdend	0,50
" glabra, gelbe niedrige Nachtkerze, reich-	
blühend 10 St. 4.50	0,50
	0,00
" missouriensis, große gelbe Blume, nieder-	
liegende Zweige. Eine äußerst anhaltend	
blühende, prächtige, harte Staude, 20 cm,	
In Cantantan 10 Ct 250	0.40
Juni-September	0,40
" speciosa vera, reinweiße Blüten den	
ganzen Sommer hindurch, 50 cm 10 St. 4,50	0,50
Orobus vernus, violette Walderbse, sowohl	
sonnig wie schattig stehend gut gedeihend,	
reizende Frühlingsblume, 30 cm. April	
reizende Frankligsbruike, 50 cm, April	0.40
10 St. 3,50	0,40
" aurantiacus, orange, 60 cm, Juli	1,-
" aurantiacus, orange, 60 cm, Juli " lathyroides, dunkelblau, sehr schön,	
50 cm. Juni-Juli	0.60

	St. AM
Paeonia chinensis Amalie, lachsrot	3,—
" chinensis Assmannshausen, reinweiß	,
Nelkenform	
" " Avalanche reinweiß	
" " " Biebrich, zart fleischfarben	
" ,, Clothos, rosa einfach	
" Edulis superba, reinrosa	. 1, -
" " Eugen Verdier, hellachsrosa	
" Faust. fleischrosa " Festiva maxima, reinweiß	
Holbain bollegidenroen ginfach	. 1,—
" Jeanne d'Arc, pfirsichblütenfarbig	
, La Coquette, rosa mit creme	the state of the s
" " La Perle, weiß mit lila	
" " La Tulipe, weiß mit karmin	. 2,-
" " La Vestale, reinweiß	
" " Mad. Charles Lévêque, zartrosa	
" " Mad. Crousse, weiß	
" " Pottsi, amarant	. 1,-
" Marie Jaquin, hellfleischfarben " Nigricans, dunkelrot	. 1,-
Destifore tricolor weigh	2,-
" Solfatare, innen gelb, Schale, wei	
Triompho do l'avnos de Tille	
silberrosa	
Whitler major weiß einfach	
Wisehaden frieshross	
	Carlo San Carlo
" " Victor Lemoine, dunkelpurpur	
Sämlingsmischung in vielen einfachen, halb	0.70
und ganzgefüllten Varietäten 10 St. 6,-	
10 schöne Paeoniensorten meiner Wahl	12,—
Vorstehende Paeonien gehören zu den he	errlich-
sten Gartenpflanzen. Ihre Schönheit erschei	int un-
übertrefflich, der Gipfelpunkt aller Blütenpra	cht im
Juni-Juli. — Man pflanzt möglichst im He	rbst in
tiefgründigen Boden, in freie sonrige Lage un	d kann
im 2. oder 3. Jahre auf vollkommenen Flor re	
Pflanzung kann auch noch im Frühjahr gesc Die nachstehenden verschiedenen Paeonia-S	nenen.
sind, obwohl weniger nüanciert, doch außere	
lich wichtig und von großer Schönheit, sie	blühen
früher als vorstehende, schon im Mai-Ju	
	1 St. 916
Paeonia anomala, purpurrosa, einf. 10 St. 7,-	- 0,80
" corallina, karminrote große Blume, seh	
fein, 60 cm	4 20
" laciniata, karmin, sehr früh, hervorragen	
schön	4 -0
" lutea, rein goldgelb, selten	. 2,-
" officinalis fl. pl., dunkelrote Pfings rose, 80 cm 10 St. 9,-	t- - 1,-
" " lucida, einfach, purpurrot	
" " rosea plena, hellrosa	. 1,25



Papaper orientale

Papaver orientale. Der türkische Riesenmohn in seinen neuen, feinen Varietäten ist von unvergleichlichem Effekt, ein Brillantfeuerwerk großen Stiles! Gedeiht fast überall und ohne Pflege, liebt Sonne und im Herbst gepflanzt zu werden, wächst auch noch im zeitigen Frühjahr an. Wird bis meterhoch, blüht Juni-Juli.

	meterhoch, blüht Juni-Juli.	
,,	orientale Goliath, leuchtend scharlach, sehr groß	0,60
"	"King George, zinnoberrot, geschlitzte Blumenblätter	
"	"Mahony, dunkelbraunrot, höchst eigenartig	0,60
"	" May Queen, hellzinnoberrote, schon im Mai erscheinende gefüllte Blumen,	
	sehr emptehlenswerte, vorzügliche Neueinführung10 St. 5,—	0,60
"	" Amos Perry, rosa, reichblühend, sehr gut	0,60

0,70

Rheinländer, lachsrosa..... 10 St. 4,50 0,50

Selma, dklrosa, dunkles Auge 10 St. 4,50 0,50

Saladin, leuchtend rot 10 St. 6,-

	1 St. RM	Phlox decussata (Flammenblum	e).
Papa	rote, bis zur Hälfte geschlitzte Blüten- biätter	in ihren neuen herrlichen Varietäten entzücken odie wundervolle Anmut ihrer Erscheinung im	durch
,,	"Oriental King, scharlach 10 St. 5,— 0,60	meinen sowohl als durch edle Färbungen.	Als
,,	"Peter Pan, karminscharlach, große Blumen auf nur ca. 30 cm hohen festen Stielen	Schmuckstauden und zum Schnitt gleich gut wendbar. Lieben guten, tiefen, feuchten B vertragen etwas Schatten, sind völlig winte 50-100 cm, Juli-Oktober.	oden,
"	" Prinzeß Victoria Luise, rosa 10 St. 5,— 0,60	Phlox Adolf Adorna, leuchtendorange mit	St. AN
"	"Perry's white, weiß mit schwarzen Flecken 10 St. 5,— 0,60	dkl. Auge, grote volle Doide, früh- und reichbt. Neuheit	1,50 0,70
,,	"Roland (Lindner), scharlach, flache, große prachtvolle Blüte, 10 St. 6,— 0,70	" Baron van Dedem, glüh. orange 10 St. 4,50 " Coccinea. Große lachsrote Blüte in breiten	
,,	"Rotkäppchen, hell zinnober, sehr niedrig, neu, 40 cm10 St. 5,— 0,60	Dolden, Neu	0,60 0,70 0,80
,,	" Silver Queen, zartrosa, fast weiß, geknitterte Blumenbiätter, sehr fein	" Eclaireur, karmin, niedrig 10 St. 4,50 " Elis. Campbell, rosa 10 St. 4,50	
	10 St. 5,— 0,60	" Europa, weiß mit rotem Auge 10 St. 4,50	0,50
"	" Mrs. Stobart, kirschrot, schöne	" Feuerbrand, orangescharlach 10 St. 4,50 " Frau A. Buchner. weiß10 St. 4,50	0,50
	neue Färbung	" Freifräul. v. Lassburg, weiß 10 St. 4,50	0,50
,,	"Wunderkind, (Lindner) Riesenblüten von wundervoller Form, Blütenblätter	" Frühlicht, rosa, früh, niedrig 10 St. 4,50 " General van Heutz, lachsrosa, helle	0,50
	stark gewellt, mit großen schwarzen Flecken. Der großblumigste u. einer	Mitte	0.50
	der allerschönsten Riesenmohne. 1,25	" Georg Olbrich, dunkelrosa mit weißer Mitte, sehr große Einzelblüten, schöne	
,,	"Württembergia, dunkelrot, sehr	Neuheit	1,—
	großolumig	" Gustav Lind, glühendes rot, niedriger Wuchs, sehr feine Neuheit	0,80
	g	" Gruppenkönigin, dunkelrosa, dichte Dolde	0,50
		" Hauptmann Köhl, dunkelkarmesin-blut-	
		rot, frühblühend, niedrig, feine Neuheit Hanny Pileiderer, hellrosa, dunkles Auge,	1,50
		niedrig 10 St. 4,50	
		,, Hindenburg, dunkelblutrot 10 St. 4,50 ,, Imperator, dunkelkarmin 10 St. 4,50	0,50
,	A STATE OF THE STA	" Le Mahdi, blau 10 St. 4,50	0,50
		" Leo Schlageter, scharlachkarmin mit	
The state of the s		orange Schein und dunkler Mitte. Kräftiger hoher Wuchs. Einer der allerbesten unter	
		den roten Phlox. Dem Andenken des	
		Helden ein freundliches Denkmal. Neuheit	
		" Loki, lachsrosa	0,50
		" Marie St. Jacob, zartlila mit weißem	0,50
	Ve Ve	Auge	0,60
		" Montfort, dunkel amarantpurpur, Sehr besondere Neuheit	1,80
	Pentstemon glaber	" Morgenrot, dunkelkarminrot, extra groß- blumig, schöne Neuheit	0,80
Pen	tstemon diffusus, blaue Blüten in Rispen,	" Nordlicht, karminrosa, dunkles Auge 10 St. 6,—	0,70
	40 cm, Juni-Juli	" Prof. Went, dunkelviolettpurpur. Seltene	
"	hybr. Southgate Gem., leuchtend rote große Blumen, nicht winterfest 10 St. 4,50 0,50	Färbung. Neu 10 St. 6,— ,, Paul Hoffmann, karminrot, mit dunkler	0,70
		Mitte, sehr aparter Farbton, dunkle Be-	
"	glaber, leuchtendblau sowie rosa Tö- nungen, blühen schon im Juni, niedrige	laubung. Auffallende Neuheit	0,80
	prächtige Staude	"Rheinstrom, dunkelrosa 10 St. 4,50	0,50

Plomis Russeliana, gelber Lippenblütler, eigenartig. Juli-August, 60 cm 10 St. 6,— 0,70

-		
Dhle	X Septemberglut, lachskarmin, 10 St. 4,50	t. 9M
Phic		
"	Sieger, leuchtend karmin 10 St. 5,-	0,60
"	Smiles, lilarosa Blumen, große schöne	0.70
	Dolde	0,70
22	Wala, reinweiß	0,50
"	Waldemar Jensen, lachsrot mit weißem	
"	Auge, ähnlich General v. Heutz, eine Ver-	
	besserung dieser alten Sorte 10 St. 6,-	0,70
	Wanadis, lila mit karmin Auge 10 St. 4,50	0,50
"	W. Kesselring, violett mit weißem Auge,	0,00
"	niedrig	0,60
	Wiking, lachsrosa, spät 10 St. 4,50	0,50
"	Württembergia, karminrosa mit heller	0,00
"	Mitte. Blütenstände, massig niedriger	
	Wuchs, frühe Blüte. Sehr effektvoll	
	10 St. 4,50	0.50 .
10 D	hlox decussata in 10 schönen Sorten me	
10 P	Milox decussata in 10 schonen Soften me	Inei
	Wahl, die wichtigsten Farben enthaltend.	
100		7-11
100	Stück in 10 schönen Sorten meiner V	vani
	RM 40,—	
Phle	ox suffruticosa Snowdon, rein weiß, früh-	
	blühend, vorzügliche Schnittsorte, 60 cm,	0.70
	Juli—August	0,50
22	suffruticosa Indian Shief, hellkarmin,	Transition of the last of the
	sehr wertvoll, 60 cm, Juli-August.	
	10 St. 4,50	0,50
,,	" Belle Pyramide, viotett, 10 St. 4,50	0,50
"	Mrs. Lingard, weiß, innen zartrosa,	
"	große Dolde, feine Neuheit	1,-
	Arendsi Amanda, hellblau, dunkles Auge	
"	50 cm 10 St. 6,—	0,70
	" Charlotte, lilarosa10 St. 6,—	0,70
22	" Emmy, zartlila mit dunklem Auge,	
77	feine Neuheit	1,50
	"Grete, weiß10 St. 6,—	0,70
"	" Hanna, purpurrosa 10 St. 6,—	0,70
"	T	1, -
"	10 51 6	0,70
"	" Luise, hellila mit dunkler Mitte	0,10
""	10 St. 6,—	0,70
	" Marianne, blauviolett 10 St. 7,-	0,80
"	"Sophie, reinweiß10 St. 6,—	0.70
"	Die Phlox Arendsi entwickeln ihren Haupt-	
	flor vom Mai-August, bevor P. decussata	
	blühen. Sie zeigen zwar nicht die herr-	
	lichen Färbungen der letzteren, sind aber	3144
	infolge ihres frühen reichen Flors und	
	mittelhohen Wuchses empfehlenswert.	
22	maculata hybr. Alpha, rosa, lange Rispen, 60 cm, Juli-August 10 St. 4,50	0,50
		0,00
"	hybr. Rosalinde, karminrosa, 60 cm,	0.50
	Juli-August	0.50
"	" hybr. Schneelawine, reinweiß, 60 cm	0.50
	Juli-August	0,50
22	canadensis, hellblau, früh, niedrig. April	-14
	bis Mai, 25 cm	0.50
Ph	ygelius capensis, leuchtendrote, den Pent-	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
	stemon ähnliche Blumen in reizender An-	SALVES
	ordnung, Sommer bis Spätherbst er-	1
	scheinend, 60 cm	0,60



Physostegia virginiana, rosa Schnittblume Juni-September, 70 cm 10 St. 3,50 0,40 virginiana alba monstrosa (Lindner), reinweiß, sehr großblumig, vorzügliche Schnittblume, 70 cm, Juni-September. 10 St. 3,50 0,40 Physalis Bunyardi, Lampionpflanze. Diese Varietät entwickelt im September die schönsten und größten leuchtend zinnoberroten Ballons. Ph. Francheti und Ph. Alkekengi erscheinen danach überfl., 60 cm10 Keime 0,60 Podophyllum Emodi major, weiße, schöne Blumen im Frühling, große rote Früchte im Sommer, interessante Schattenpflanze " 50 cm...... 10 St. 7,— 0,80 Polemonium coeruleum Primadonna (Lindner), hellblau, kompakter Wuchs, eigene Züchtung, 50 cm.....10 St. 5,-Richardsoni, himmelblau ... 10 St. 5, - 0,60 " alba, reinweiß, 40 cm 10 St. 5,— 0,60 Polygonatum vulgare, Siegelwurz., Früh-multiflorum, vielbl., Mai, 30 cm 10 St. 3,50 0,40 verticillata, schmalbl. 60 cm 10 St. 4,50 0,50 Die Polygonatum sind gute Schattenpflanzen.



Physalis Bunyardi

	18	t. RN
Pol	ygonum alpinum, niedrig, zierlicher	
27.0	Alpenknöterich, Juni 10 St. 3,50	0,50
77	amplexicaule atropurpureum, tiefrote	
	Blüten, den ganzen Sommer hindurch er-	
	scheinend. Bildet Büsche von 60 cm Höhe.	1
	Sehr eigenartig und schön 10 St. 9,-	1,-
-11	Bistorta superbum, lachsrosa, Rispen	0,40
	im Juni, 40 cm 10 St. 3,50	0,40
79	Bistorta alba grandiflora, fast weiß, großblumige Neuheit eigener Züchtung,	
	Juni, 50 cm10 St. 4,50	0,50
	polystachyum, weiß, Herbstblüher, 100 cm	
-11	10 St. 5,—	0,60
. 77	sachalinense, der riesige Sachalin-	
	Knöterich, 200 cm 10 St. 6,-	0,70
Pot	entila hybrida fl, pleno, feinste groß-	
		0,60
	Entzückendes Farbenspiel, reingelb, blut-	
	rot, glühendes Orange und Zwischenfarben. Gehören zu den auffallendsten und dank-	
	barsten Stauden. 50 cm, Juni-Juli.	
11	Gibsons Scarlet, leuchtend rote einfache	
11	30 cm. Juni 10 St. 5,-	0,60
22	nepalensis Miss Wilimott, karmin,	
	äußerst anhaltender Flor, niedrig, Juni	0.10
	bis September 10 St. 3,50	0,40
Pol	terium obtusatum, dunkelrosa Blüten-	
	schwänze, eigenartig und schön. 75 cm, Juli-August 10 St. 6.—	0.80
Dri	mula siehe folgende Abteilung.	,,,,,
	siene loigende Abtendig.	

Einfach blühende Pyrethrum

gleichen in der Form unseren Wiesenmargareten. Abstufungen zwischen zartrosa und glühenden Purpurkarmin. Schöne Schmuckptlanze und haltbare Schnittblume. 60 cm, Mai-Juni, zweiter Flor im Herbst.

		The work
Pyr	ethrum hybridum Dr. Bosch, lachsrosa,	
TO LAND	neue feine Färbung	1,50
79	Agnes Mary Kelway, dunkelrosa 10 St. 7,-	0,80
"	Duchesse de Brab, hellpurpur 10 St. 7,-	0,80
"	Elieen May Robinson, rosa, prachtvolle	
. ,,	Neuheit	1,-
22	Freya, hellrosa	0,80
"	Hamlet purpur 10 St 7,-	0,80
77	James Kelway, feurig, dunkelblutrot	
77	10 St. 7,—	0,80
"	Maienglut tiefrot, unregelmäßig stehende	
	Distantistion hithscho Nouhoit	1-



Gefüllt blühende Pyrethrum hybr.

ähneln den Chrysanthemum. Das Farbenspiel ist reicher als bei den einfachblühenden Sorten.

ist re	delici dis per dell'ellitationalitation contoni	
Pyr	ethrum hybridum album plenum, frühe	
	weiße 10 St. 6,-	0,70
22	Aphrodite, reinweiß, gr. Blum. 10 St. 7,-	0,80
- 99	Deutsche Kaiserin (Lindner), lachsrosa,	
	extra großblumig, edler Bau. Feine Neu-	
	heit von unvergleichlicher Schönheit	2,50
"	Diane, dunkelrosa, gelblich 10 St. 7,-	0,80
77	Hage & Schmidt, dunkelkarmin 10 St. 7,-	0,80
"	La Vestale, zartrosa. fast weiß 10 St. 7,-	0,80
	Lord Roseberry, dunkelkarmin 10 St. 9,-	1
"	Mad. Munier, zartrosa, gr. Bl. 10 St. 7,—	0.80
"	Mont blanc, große weiße 10 St 7,—	0.80
22	Mons Barral, purpurkarmesin 10 St. 7,—	0,80
"	Danalana anita snakhl waika 10 St. 7	0,80
"	Penelope, späte großbl. weiße 10 St. 7,—	
"	Queen Mary, zartrosa großbl. 10 St, 7,-	0,80
**	withe Queen Mary, reinweiß, große	1
	gefüllte Blumen	1,-
25	Regulus, lilarosa 10 St. 7,—	0,80
"	Yvonne Cajeux, cremeweiß, vorzüglich	
	10 St. 9,—	1,-
Ein	Sortiment von 10 schönen Sorten	
	mainer Wahl	7 —

1 St. RM.	1 St. 97/
Ranunculus aconitifolius fl. pl., weiß gefüllt, Mai, 40 cm	Rudbeckia nitida Herbstsonne, gelbe große späte, hohe dekorative Pflanze, bis 2 Meter,
, acer il. pl., Goldknöpfchen, 50 cm	September-Oktober 10 St. 6,— 0,70
10 St 3,50 0,40	" purpurea, purpurrot, vorzügliche Schnitt-
" gramineus, leuchtend gelbe Frühlings-	blume, 1 Meter, AugSept., 10 St. 6, - 0,70
blume, 30 cm	", ", atropurpurea (Lindner) tiefrot, niedr.,
" speciosus fl pl., große gelbe dichtge- füllte frühblühende. Prachtvolle niedrige	frühblühend, 70 cm, Juli-August
Frühlingsblume	10 St. 7,~ 0,80
Rhaponticum cynaroides, dicke rote	" " Leuchtstern (Lindner) glühend rot, an Poinsettia erinnernd, groß, feine
Bluten im Juli, sehr eigenartig 70 cm 1,-	Neuheit, ganz hervorragend schön
Rodgersia podophylla, schöne chinesische	und empfehlenswert, 1 Meter, Aug.—
Schattenstaude	Oktober 2,50
" sambucifolia, Holunderblätter, 70 cm, Juli	" " Lindner's Ideal. Reinrosa, leuchtend, extra großblumig, mit breiten, völlig
" spec, China, rosa Blüt., 80 cm. Juni-Juli 1,20	horizontal u. dichtstehenden Blumen-
Rodgersia tabularis, liebt feuchte, halb-	blättern. Wächst nur ca. 1 Meter
schattige Lagen, entwickelt dort präch-	hoch. Eine vollkommene, unüber-
tige runde schildförmige Blätter von Eigen-	treffliche Schönheit, die sämtliche bisher angebotene rosafarbige Rud-
art und Wirkung, 80 cm, Juli 1,20	beckia als gänzlich unbedeutend er-
	erscheinen läßt
	" subtomentosa, orangegelb, August-Sept. 0,70
	Ruscus aculeatus, starre scharfe Blättchen,
	immergrün, halbhart 1,50 ,, hypoglossum , weiche, größere Blättchen 3,—
	Salvia nemorosa superba, zierliche, blaue
	Rispen an ca. 80 cm hohen Büschen in
	großer Zahl, langanhaltender Sommerflor,
	anspruchslos und effektvoll, wird sehr stark von Bienen beflogen 10 St. 7,— 0,80
	" nemorosa alba, weiß10 St. 7,— 0,80
MAN THE STATE OF T	" pratensis dunkelblau, 50 cm, Juni-Juli
	10 St. 3,50 0,40
	,, Przewalskii, dunkelviolet, 70 cm, Juli, decorativ
	Saxifraga (Megasea) cordifolia, große
	lederartige, ausdauernde Blätter, prächtige
	rote Blüten im Mai10 St. 4,50 0,50
	" (Megasea) alba, weiße Blüten 1,50
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	" (Megasea) crassifolia 10 St. 4,50 0,50 " (Megasea) Stracheyi, weiß mit rosa 1,—
	" peltata, grosse schildförmige Blätter,
	hellrosa Blüten in doldenförm. Anordnung
NAME LANGE	vor dem Erscheinen der Blätter. Vorzüg-
PRIMITED Y	lich an Teichufern und als Halbschatten- pflanze, 60 cm. Mai10 St. 5,— 0,60
	Scabiosa caucasica, blau 10 St. 5,— 0,60
	" caucasica alba, weiss 10 St. 6, - 0,70
CONTRACTOR IN	" " compakta (Lindner), Pflanze von
C (Callette)	niedrigem Wuchs, halb so hoch wie
6	die Stammart. Blüten klarlila, edel-
W The second sec	geformt, dicht. Blütenblätterkranz 2,-
	" caucasica Diamant, tiefdunkelblau 10 St. 7,— 0,80
Rudbeckia purpurea	" caucasica gigantea, (Lindner), sehr grosse
	Blume, Neuheit eigene Zucht 1,50
Rudbeckia laciniata Goldball, gelbgefüllt,	" caucasica Schöne v. Eisenach (Lindner).
bis 2 Meter, AugSept 10 St. 4,50 0,50	Grosse volle, Blume, klares Blau, gedrungen wachsend und reichblühend, nach jeder
" Neumanni (speciosa), gelbe Marguerite mit schwarzer Mitte, eine der schönsten	Richtung hin eine vollkommene Schön-
Stauden, blüht von Juli bis Spätherbst,	heit und kaum zu übertreffen. 60 cm,
60 cm10 St. 3,50 0,40	Juni-September



Scabiosa Hookeri, neue Art mit Blättern in Rosettenform, nickende weissgelbe Blumen im Juli-August 1,20 japonica, blaue spätblühende 10 St. 5,— 0,60 Scutellaria baicalensis. Blaue Blüten in grosser Zahl an 40 cm hohen dichten Büschen, Juli-Sept. 10 St. 5,— 0,60



Sedum spectabile

secum speciabile, rosa bluten in breiten	
Scheindolden auf 30-40 cm hohen Stie-	
len 4,50	0,50
" " Brillant, dunkelrot 5,—	0,60
2 prächtige Sedum von sehr schönem Habitus.	
Geeignet für grössere Steingruppen, für die	
Rabatte und zum Eintopfen, wenn die Knospen	
ausgebildet sind.	


Sed	um Telephium purpureum, braunrote	. 0070
	Blumendolden, sehr eigenartig u. schön	
	zum Schnitt, aparter Vasenschmuck.	0.60
6		0,60
sen	ecio Clivorum, orangegelbe Blüten über grossen, runden und aicken Blättern, Juli	
	bis August, 100 cm 10 St. 5,—	0,60
"	Clivor Othello, braunrote Belaub., beide	
"	Sorten besonders schön als Uferpflanzen.	
	Vertragen Halbschatten.	0,80
"	Clivor. Orange Queen, tief orangegelbe	0,80
"	Doronicum, orangegelb, niedrige Früh-	
	lingsblume 10 St. 4,50	0,50
"	Grayi. Strauchiger Wuchs, Belaubung	
	silberweiss. Interessante Neueinführung.	1 50
	Blüht im Juli-Sept. gelb.	1,50
"	Veitchianus, gelbe, lange Rispen, grosse	1,—
	runde Blätter	1,-
"	rative, effektvolle chinesische Arten, bis	
	150 cm, August 10 St. 9,-	1,-
Sida	alcea hybr. Monarch. Halbgef., dunkel-	
	karminrote, malvenähnliche Blumen an	
	ca. 60 cm hohen Stengeln, trischgrune,	
	schön geformte Blätter, blüht sehr dank-	0.00
	bar im Augus -Oktob 10 St. 7,—	0,80
"	" Sussex Beauty, rosa, äusserst reich- blühend, Juli-Okt. Neu 10 St. 7,—	0,80
		0,00
Soli	dago aspera, gelbe Goldrute, 120 cm,	0.50
	August-September	0,50
. 22	Frühgold, neue sehr frühblüh. 10 St. 4,50	0,50
22	Goldstrahl (Lindner), breite flache Blüten-	
	stände, mittelhoher kompakter Wuchs,	
	prächtiges glänzendes Goldgelb, 60 cm, August-September 10 St. 6,—	0.75
	hybr. Goldelfe. Reichverzweigte, leicht	0,75
"	gebogene tiefgelbe Blütenrispen auf	
	dunkelbraunen Stielen 10 St. 75	0,80
,,	" Sonnenschein, große Rispen	
	10 St. 7,—	0,80
"	" Goldschleier. Sehr große, pyrami-	
	dale Rispen, in ihrer Fülle goldgelber Blütchen die Pllanze wie ein Schleier	
	überdeckend 10 St. 7,-	0,80
- ,,	" Mimosa, sehr reichverzweigte hohe	
	Blütenstände	1,-
"	" Perkeo, nur 60 cm hohe, Spätgold, nicht höher als vorige,	1,—
"	aber viel später blühend	1,-
	Vorstehende 3 neue Goldruten-Hybriden	
	sind eine sehr bedeutende Bereicherung	
	des Sortiments der herbstblühend. Stauden.	
22	virgaurea nana, nur fußhoch 10 St. 4,50	0,50
,,	Shorti, hohe dekorative späte, vorzüglich,	0.50
	150 cm, September-Oktober 10 St. 4,50	0,50
Spir	raea Aruncus, prächtige über meterhohe	
	Dekorationsstaude für halbschatt. feuchte Plätze, große weiße Blütenrispen im Juni	
	bis Juli	0,70
77	Aruncus Kneitti, geschlitzte Blätter,	
	weiße Blütenrispen, sehr fein	1,50

	18	t. RN	1 St. 9M
Spira	ea filipendula il. pl., weißgefüllt, niedrig,		Tradescantia virginica, blau, 40 cm, Mai-
n	nit schön gefiederter Blattrosette, feine Schnittsorte für Juni-Juli, 40 cm 10 St. 4,50	0.50	Aug. Die Tradescantia sind sehr eigenar- tige, reichblühende und botanisch inter-
	igantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli	0,00	essante Ptlanzen 10 St. 4,50 0,50
" 5	10 St. 6,—	0,70	", virginica il. pl., blau gefüllt. 10 St. 4,50 0,50 0,50 0,50 0,50
27	" carnea, rosa	0,70	", rubra plena, dunkelrot gefüllt 0,50
" J	fuli	0,60	Trillium grandiflorum, Dreiblatt, weiße, sel-
" T	Ilmaria fol. var., gelbbunt, 60 cm, Juli	0,50	tene wundervolle Frühlingsblume für Schatten 10 St. 7,— 0,80
"	" fl. pl, dichtgefüllte, reinweiße, präch-		Schatten 10 of 1
	tige Schnitt- und Schmuckstaude, Juli, 80 cm	0,50	
,, v	enusta magnifica, dunkelrosa, sehr fein,		
1	00 cm, Juli	0,80	
	Die Spiraeen zieren durch ihre feder- rtigen Blüten und schönen Blätter beson-		
d	lers die Ränder der Gewässer. Wachsen		
f	reudig auch im Durchschnitts-Gartenboden.		
Stack	hys lanata, weißwollige Blätter, rosa	0.30	THE WALL PAUL SE
	ippenblüten, 25 cm, Juli-Aug. 10 St. 2,50	0,50	
Stati	ce incana, zierlich verzweigter Blüten- tand mit rosa Blütchen. Die weißen		
F	Kelche erhalten sich getrocknet unver-	- 10	
	indert, 40 cm, Juli-August 10 St. 3,50	0,40	
,, I	atifolia, blau, bildet große halbkugelförm. Blütenstände, 50 cm, August 10 St. 5,—	0,60	
	anthium robustum. Dem Veratrum sehr		
:	ihnliche schöne Belaubung, bis zu 100 cm		
	nohe Blütenstiele mit am Ende fedrig silberweißen Blumenbüscheln im August,		
i	liebt feuchten, halbschattigen Standort	2,50	
Style	ophorum diphyllum, gelbe, sehr früh		
	erscheinende, dem Schöllkraut ähnliche Blüten 10 St. 6,—	0.70	
		0,10	
	kia speciosa, orangegelbegroße Strahlen- blüten, dekorative Blätter, gedeiht auch		
i	im Halbschatten, 80 cm, Juli-August	0.60	
Talli	ma (Saxifraga) cordifolia, rötliche	0,00	
	Rispen, frischgrüne runde ausdauernde		Tritoma
	Blätter, Juni, 40 cm 10 St. 4,50	0,50	Tritoma Tucki, gelbrot, völlig winterhart, Juni,
	ictrum andiantifolium, Adiantum ähnl.		10 St. 5,— 0,60
	blaugrüne Belaubung, sehr zierlich, 40 cm, Juni10 St. 5,—	0,60	" hybr. Expreß, desgleichen, Juli-August 10 St. 5,— 0,60
77	aquilegifolium, rote Blütenbüschel auf		uvaria grandiflora, orangerote, späte, hohe
	hohen Stielen mit Aquilegia ähnlichen Blättern, 100 cm, Juni10 St. 5,—	0.60	September: Diese Art braucht Winterschutz
	dipterocarpum, rosa Blüten mit gelben	0,00	Die Tritoma, Fackellilien, auch Raketen-
	Staubfäden in zierlichster lockerer An-		blumen genannt, sind hochdekorativ.
	ordnung an über meterhohen schön be- laubten Stengeln, 100 cm, Juli-August		Trollius caucasicus, orange Trollblume
	10 St. 5,—		10 St. 7.— 0,80
	glaucum, schwefelgelbe Blüten über		" europaeus, gelb
	schönem blaugrünen Laube, 120 cm, sehr dekorative Büsche bildend, Juli 10 St. 7,—		, superbus, großblum., gelb. 10 St. 7, — 0,80
	tuberosum, weiß, niedrig, sehr fein,		früh
	Juni, 30 cm		, Goldquelle, orangegelb, extra groß-
	rmopsis fabacea, Schmetterlingsblüten		blumig, spät
	in rispenförmiger Anordnung, 75 cm,	0.50	Francisco Day, hollor, riccido Blumon 120

	St. AM
Trollius hybridus Lichtball, orangegelb,	1 100
große geschlossene Blume10 St. 9,-	1,
,, hybridus Ledebouri, orange, lang heraus-	
stehende Honigblätter, sehr eigenartig,	
spätblühende Art	1,-
" Orangeglobe, leuchtend orange 10 St. 9,—	1,—
" Orangekönig, hellorang., groß. volle Blume,	4 -0
mittelhoch. Feine Neuheit	1,20
"Yellow Prince, reingelb 10 St. 7,—	0,80
Veratrum album, weißer Germer, 80 cm, Juli	0,80
" nigrum, rotbraune Blütenmassen im Juli,	
in meterhoher, schön verzweigter pyrami-	
daler Rispe vereinigt. Prächtige breite Be-	
laubung, gefaltet wie Palmenblätter. Eine hochdekorative edle Erscheinung. Je nach	
Stärke	3.—
Verbascum phoeniceum, viele feine Farben	
gemischt, 50 cm, Juni-Juli 10 St. 4,50	0,50
" Caledonia, lachsrosa, 1 m, Juli-August	
10 St. 5,—	0,60
densiflorum, orangegelb, 100 cm, Juli-Aug.	0,70
" hybr. Cotswold Queen. Bronzefarbige	
Blumen im Juli 10 St. 9,—	1, -
" hybr. Minerva. Lachsfarbige Blüten ziem-	
lich groß 10 St. 9,—	1,—
" vernale, gelb mit rotem Stempel, prächtige	0.50
große Blütenstaude 10 St. 6,-	0,70
Veronica amethystina, leuchtend blau, 40 cm,	0 = 0
Mai	0,50
" gentianoides fol. var., weißbunte Blätter,	
zartblaue Blüten in Rispen, sehr edel, 30 cm, Mai-Juni	0,50
Handansoni dankalklar aska sa Oklamis	0,00
50 cm, August-September 10 St. 7,—	0,80
50 cm, August-September 10 St. 1,—	0,00




Veronica Hendersoni



Veronica spicata

	St. RN
Veronica incana, tief dunkelblaue, Blüten- rispen über silberweißer Belaubung. Sehr schöne Erscheinung. Juli. 30 cm, 10 St. 4,50	0,50
" spicata, blaue, 60 cm, Juli-August. 10 St. 4,50	0,50
" spicata Erika, rosa, sehr hübsch, 40 cm, Juli-August	0,50
Wahlenbergia grandiil. Mariesi, dunkel- blaue große Glocken, 50 cm, Juli-August	
10 St. 5,—	0,60
" grandiflora alba, weiß10 St. 5,—	0,60
Zwei der schönsten Glockenblumen-Arten.	
Waldsteinia geoides, gelbe Frühlingsblume, sowohl im Schatten als in der Sonne gleich gut, 25 cm, April-Mai10 St. 3,50	0,40
Yucca filamentosa, immergrüne, völlig winter- harte nordamerikanische Palmlilie. Große über meterhohe pyramidale Blütenschäfte mit weißen hängenden Blumen im Juli. Prachtvolle Ptlanze von exotischem Cha- rakter, gänzlich anspruchslos in der Pflege	1,20
Yucca hybr. elegantissima (Lindner). steife, nicht überhängende schmalere Blätter	4,—
" " latifolia, (Lindner), sehr breite Blätter, ebenfalls nicht hängend	5,—
" " longifolia (Lindner), sehr lange steife schmale Blätter	10,—

Vorstehende 3 Yucca filamentosa-Sorten eigener Zucht zeichnen sich durch straffen, auf rechten Wuchs der Blätter und prachtvoll regelmäßigen Aufbau aus. Sie übertreffen an Schönheit die gewöhnliche Art sehr bedeutend und jede der 3 Sorten ist ein besonderer edler Typ für sich. Vollkommen winterhart. Wachsen fast in jedem Boden ohne Pflege. Ueberstehen grosse Dürre ohne Schaden, lieben sonnigen Standort.



Yucca filamentosa-Gruppe

Sortimente meiner Wahl.

Diese Probesortimente sind Gartenfreunden zu empfehlen, welche bisher nur wenig oder keine Stauden besitzen und kennen. Aus Hunderten von Sorten ausgewählt, enthalten sie nur wertvolle, dankbar blühende und erfüllen hohe Ansprüche. Sie setzen sich zusammen aus Frühjahrs-, Sommer- und Herbstblühern. Billige Wünsche, wie Zusammenstellungen für besondere Lagen, Böden, für Schnittblumengewinnung, Ausschluss einiger Sorten, können berücksichtigt werden.

12	Stück	in	12	schönen	Sorten	1			5,—	RN
25	,,,	77	25	11	,,				12,—	"
50	,,	"	50	51					25,—	
100	,,	22	100	"	"				55,—	"
100	"	"	25	"	,,	40,-	_	bis	60,—	"

Niedrig bleibende Stauden.

Für Felspartien, zur Vorpflanzung und zu Einfassungen geeignet.

Hier vermißte Arten bitte in der vorstehenden Abteilung zu suchen.


1:	St. AM
Acaena Buchanani, blaugrüne Fiederblätt-	
chen, hübscher Rasenbilder 10 St. 3,50	0,40
" microphylla, bräunliche dichte Rasen,	
rote reizende Samenkäpfchen, äusserst	
zierlich 10 St. 4,50	0,50
" Novae-Zeelandiae, in allen Teilen etwas	
grösser 10 St. 4.50	0,50
Acantholimon glumaceum. Rosa Blüten-	
köpfchen, zierliche, borstige Polster bil-	
dende Belaubung, April-Mai 10 St. 7,-	0,80
Aceranthus diphyllus, Epimedium-ähnliche	
Pflanze mit weissen Blüten 10 St. 5,-	0,60
Achillea argentea, reinweisse Blumen, Silber-	
laub 10 St. 4,50	0.50
" Clavennae, silbergraue Blätter, weiss	
10 St. 4,50	0,50
" holosericea, gelb, silbrigeBlätter 10 St 4,50	0,50
" Kellereri, silberw. Fiederblätter 10 St. 5,	0,60
" tomentosa, gelbe Dolden 10 St. 4,50	0,50



Adonis amurensis

Adonis amurensis, goldgelbe, ziemlich grosse schalenförmige Blumen über zierlichem Laube, sobald der Boden frostfrei ist, oft schon im Februar
schalenförmige Blumen über zierlichem Laube, sobald der Boden frostfrei ist, oft schon im Februar
Laube, sobald der Boden frostfrei ist, oft schon im Februar
schon im Februar
" amurensis fl. pl., dichtgefüllt, später blühend
blühend
" nadorkaki, ähnlich A. amurensis, mit spitzigen Blumenblättern
spitzigen Blumenblättern
" pyrenaica, gelbe, höherwachsende 1,50 " vernalis, öffnet ihre prachtvollen großen goldglänzenden schalenförmigen Blüten im März. Eine der allerschönsten Frühlingsblumen
" vernalis, öffnet ihre prachtvollen großen goldglänzenden schalenförmigen Blüten im März. Eine der allerschönsten Frühlingsblumen
goldglänzenden schalenförmigen Blüten im März. Eine der allerschönsten Frühlingsblumen
im März. Eine der allerschönsten Frühlingsblumen
lingsblumen
Agrostis rupestris, zierl. Grasart 10 St. 4,50 0,50 Ajuga reptans fol. multicoloris (Lindner), die braunroten Blättern sind unregelmäßig gelb mit rot gefleckt. Sehr eigenartig schöne Pflanze meiner Einführung. Für Steingruppen und zur Einfassung, verträgt gut Halbschatten 10 St. 2,50 0.30
Ajuga reptans fol. multicoloris (Lindner), die braunroten Blättern sind unregel- mäßig gelb mit rot gefleckt. Sehr eigen- artig schöne Pflanze meiner Einführung. Für Steingruppen und zur Einfassung, verträgt gut Halbschatten 10 St. 2,50 0.30
die braunroten Blättern sind unregel- mäßig gelb mit rot gefleckt. Sehr eigen- artig schöne Pflanze meiner Einführung. Für Steingruppen und zur Einfassung, verträgt gut Halbschatten 10 St. 2,50 0.30
die braunroten Blättern sind unregel- mäßig gelb mit rot gefleckt. Sehr eigen- artig schöne Pflanze meiner Einführung. Für Steingruppen und zur Einfassung, verträgt gut Halbschatten 10 St. 2,50 0.30
artig schöne Pflanze meiner Einführung. Für Steingruppen und zur Einfassung, verträgt gut Halbschatten 10 St. 2,50 0.30
Für Steingruppen und zur Einfassung, verträgt gut Halbschatten 10 St. 2,50 0.30
verträgt gut Halbschatten 10 St. 2,50 0.30
Alchemilla alpina, Alpenfrauenmantel.schöne
Belaubung 10 St. 3,50 0,40
Allium cyaneum, blau, grasähnliche Blätter,
reizend
" pulchellum, lilarote Blütenbüschel im
August
Alsine juniperina, zierl., weiße 10 St. 4,50 0,50
" verna, weiß
Allyssum montanum grandiflorum. Grau-
grüne Blätter an liegend. Zweigen, leucht-
tend gelbe Doldenblüten im März-April.
,, saxatile fl. pl., leuchtend gelbe Blüten-
sträuße, dicht gefüllt, April 10 St. 4,50 0,50
" citrinum, hellgelbe schöne Blüten
10 St. 4,50 0,50
" saxatile fol. var., gelb, weißgerandete
Blätter 10 St. 4.50 0,50
Androsace brigantica, weiß, zierliche früh-
blühende Alpine
" lactea, weiß 10 St. 4,50 0,50
" Laggeri, rosa, April 10 St. 6,— 0,75
" primuloides, rosa, sehrhübsch 10 St. 5.— 0,50
" sarmentosa, rosettenbildend, rote Blüten,
im Mai 10 St. 5,— 0,60

	1 St. AM	1		it. Fin
Ane	mone albo cyanea, bläulich-weiße nickende Blüten, feine Alpine 10 St. 4,50 0,50	1	eria Laucheana , dunkelrote Blüten- köpfchen, polsterbildend, ganz vorzüglich	
מ	apennina, blaues Apenninen-Buschwindröschen, April (Knollen) 10 St. 2,50 0,30		für Einfassungen und Steinpartien, Juni- Juli, in gutem Boden reicher Nachflor	0.20
"	blanda, tiefblau, März (Knoll.) 10 St. 3,50 0,40		10 St. 2,50 maritima, rosa	
77	" hybrida, Farben gemischt 10 St. 4,— 0,50	22	" alba, weiß 10 St. 3,50	0,40
77	decapetala, weiß, April 10 St. 4,50 0,50	Are	tia Vitaliana, gelb, polsterbildend, zier-	
"	demissa, neue kleine chinesische Art mit Dolden weißer Blüten, eigenartig 1,50		liche Hochalpine	0,60
"	nemorosa, weißes Buschwindröschen,	Acc.	silbrig 10 St. 7,—	0,80
"	März 100 St. 4,—, 10 Knöllchen 0,50 — ,, Alleni, großblumige blaue, hervor-	Asa	rum europaeum, Haselwurz, runde, tief dunkelgrüne, glänzende, schöne Blätter,	
	ragend schön 5 Knöllchen 1,— — "il. rubro, rosa 6 Knöllchen 0,50 —		welche den Winter überdauern. Ausge- zeichnet zum begrünen schattiger Plätze	
"	" fl. albo pl., dichtgef. weiß., April.		auf welchem Rasen nicht mehr gedeiht, doch auch auf Steingruppen von sehr	0.25
"	6 Knöllchen 1,— " grandiflora, großbl. 6 Knöllchen 0,80 —	17	guter Wirkung 10 St. 2,— europaeum, kleinere Pflanzen, genügend	0,23
"	Putsatilla, blaue Kuhschelle, sehr hübsch. März-April 10 St. 3,50 0,40		stark zum Pflanzen unter Gebüsch 100 St. 6,—	_
77	" alba, reinweiß 10 St. 5,— 0,60	Asp		0,50
17	" rubra (A. montana). Braunrote schöne Blumen, etwas später als bei vor-	"	odorata, aromatischer Waldmeister, reizende Schattenpflanze 10 St. 3,50	0,40
	stehenden erscheinend. Sehr schöne und	Ast	er alpinus, siehe vorhergehende Abteilung.	
	dankbarblühende Spezies 10 St. 3,50 0,40	Aub	rietia graeca fol. var., hübsch weiß-	0.50
"	ranunculoides, gelbes Buschwindröschen 6 Knöllchen 0,40		bunte Blätter, blaue Blüten 10 St. 4,50 hybr. Dr. Mules, dunkelviolett 10 St. 3,50	0,50
"	" fl. pl. (Lindner), halbgefüllte groß-	"	" Fire King, leuchtend rot. 10 St. 5,—	0,60
	blumige, bedeutend schöner als die	,,	"Gloriosa. Blumen dunkelrosa, ganz besonders großblumig 10 St 7,—	0.80
	Stammform, leuchtend gelb, sehr früh. 6 Knöllchen 1,20	"	" Lavender, himmelblau, großblumig	0,00
77	sylvestris, weiße große Schalen-Blüten		und sehr andauernd blühend	
	im April-Mai		10 St. 4,50	
"	" Frühlingszauber (Lindner), groß-	"	" Moerheimi, rein rosa 10 St. 3,50 " tauricola, dunkelblau 10 St. 3,50	0,40
	blumig	"	" vera Prichard, karminrosa 10 St. 7,—	0,80
"	weiße Blütenbälle 10 St. 4,50 0,50		Obige Aubrietia sind die besten Varietäten,	
Ant	tennaria tomentosa, silbergraue Rasen,	17.20	blühen März bis Mai. Sie gehören zu den schönsten polsterbildenden Felsen- und	
	bekannte reizende Pflanze f. Steingruppen		Einfassungspflanzen. Von hervorragender	
	Einfassungen und dergl 10 St. 3,50 0,40		Wirkung, Sehr anspruchslos.	
Ara	Alpine	Bel	lis per. Brillant, tiefdunkelrot, geröhrtes	0.05
,,	albida, weiß, Februar-April 10 St. 2,50 0,30	TO MAKE THE PASSE	Tausendschön	0,25
77	" fol. var., eine der schönsten bunt-	The state of the s	amintha alpina, blaue Lippenblütchen,	0,23
"	laubigen Pflanzen 10 St. 3,50 0,40 alpina fl. pleno, dichtgefüllt, weiß, lev-		im Juni	0,50
"	kojenähnlich	Car	npanula carpathica, blau, niedrig, reich- blühend	0,40
,,	hübsche Varietät 10 St. 3,50 0,40 bellidifolia, weiß, bildet schöne, glän-	"	carpathica Riverslea, tiefblau, grossblum. 10 St. 5,—	0,60
	zendgrüne Rosetten 10 St. 3,50 0,40	,,,	" alba, reinweiss 10 St. 3,50	0,40
"	carduchorum, niedrige Rasen, weiße Blütchen	"	White Star, weisse grssbl. 10 St. 5,—collina, violettblaue Glocken im Juni	0,60
"	Ferdinandi Coburgi, graugrüne Mace-	"	10 St. 4,50	0,50
	donische Spezies	77	garganica, hellblau, sternförmig, sehr fein	0.60
A =-			10 St. 5,— Portenschlageana, dunkelblau, ausserge-	0,60
~ (enaria grandiflora, große weiße Blüten, sehr hübsch	"	wöhnl. anhalt. blüh., Mai-Aug. 10 St. 4,50	0,50
"	montana, weiß, sehr großblumig 10 St. 3,50 0,40	77	pulla, tiefblaue, länglich Glocken 10 St 5,-	0,60
"	purpurascens, rosa Blüten 10 St. 4,50 0,50		pusilla, blau, reichbl. Juni-Juli 10 St. 3,50	0,40
"	Rosani, weiß, schöne grüne Polster	27	" alba, weiss	0,40
1	bildend 10 St. 4,50 0,50	>>>	" wilss willmott, nendlau 10 St. 3,—	0,00



Campanula carpatica

	St. RM
Campanula Saxifraga, grosse blaue Glocken,	
selten 10 St. 6	0,70
" Scheuchzeri, dunkelbaue Glocken an ca.	+ 50
20 cm hohen Stengeln 10 St. 3,50	0,40
" Stansfieldi, hellblaue längl. kleine Glok-	
ken, sehr zierlich, Wilsoni, tiefblau, gr. Blüten, 10 St. 5,—	0,70
	0,60
Cardamine pratensis fl. pleno, rosa-lila	
Levkoyenblüten im Juni 10 St. 3,50	0,40
Carlina acaulis, Silberdistel, grosse weisse	
Blüte	0,50
Cerastium alpinum villosum, wollige Blätt-	
chen, weisse Blüten im Sommer 10 St. 4,50	0,50
" Bibersteini, silberweissfilziges Hornkraut.	0,00
Für trockene Lagen 10 St. 3,50	0,40
" Columnae, leucht. weissfilzig 10 St. 4,50	0,50
4	0,50
,, tomentosum, ahnlich voriger, blendend	0.50
weissfilzig	0,50
Convallaria majalis, grossblumige Garten-	0.50
maiblume 100 St. 8,-, 5 Keime	0,50
" Fortin, die Blüten sind fast doppelt	
so gross als bei der gewöhnlichen	
Gartenmaiblume. Sehr empfehlens- wert 100 St. 15, -, 6 Keime	0.00
wert 100 St. 15, -, 6 Keime	0,80
Cotyledon simplicifolia, immergrune flei-	
schige Blätter, hellgelbe Blumen, sehr	0.60
hübsche Neueinführung 10 St. 5,-	0,60
Corydalis cheilanthifolia, farnähnliche Be-	
laubung, gelbe Blütenrispen im März-April	0.00
10 St. 5,—	0,60
" lutea, leuchtendgelbe hübsche Blüten,	
sehr zierliche Belaubung, blüht vom Mai	
bis Spätherbst ununterbrochen, wächst in sonnigen und schattigen Lagen und in	
jedem Boden, auch an sehr trockenen	
Orten, selbst in Mauerritzen 10 St. 3,50	0.40
	0,10
Cortusa Mathioli, Wundglöckl, rote hängen- de, hübschen Blütenglöckchen, in dichten	
Büscheln stehend. Den Primeln ver-	
wandte Alpine, liebt Halbschatten 10 St. 4,50	0,50
	CONTRACTOR STATE
Cotula squalida, bräunl. Polster 10 St. 3,50	0,40
Crucianella stylosa, dunkelrosa Blütenköpf-	0 =0
chen über zierlichem Laub 10 St 4,50	0,50

	St. AM
Cyclamen europaeum, echtes Alpenveilchen,	000
rote Blüten im Sommer 10 St. 3,50	0.40
" hederaefol., rosa, Herbstblüher 10 St. 5,-	0,60
Dianthus alpinus, karminrot 10 St. 4,50	
	0,50
,, caesius, rasenbildende rosa Felsennelke	0,50
4-1-11	0,50
,, deltoides compacta, leuchtend rot, sehr	0.40
zierlich	0,40
" Brillant, leuchtendrot 10 St. 4,50	0,50
" ,, carmineus, karmin 10 St. 4,50	0,50
" hybridus Mignon (Lindner) leuchtend	
karminrote Blüten, sehr hübsche, effekt-	0.00
volle Neuheit	0,60
" microlepis, winz. Zwergf., rot 10 St. 5,	0,60
" spiculifolius, zierlich geschlizte Blüten-	0 -0
blättchen	0,50
" superbus, hellrosa, fein geschlitzte Blu-	
menblätter	0,50
" suavis, kleine weiße Blumen 10 St. 4,50	0,50
Dodecatheon hybriden, rosa und weiße,	
den Cyclamen ähnliche Blüten, sehr	
hübsch 10 St. 5,-	0,60
Draba Aizoon, gelbe Blüten im April über	
zierlichen festen Polstern 10 St. 4,50	0,50
" lasiocarpa, gelb, sehr schön 10 St. 4,50	0,50
" repens, gelb 10 St. 3,50	0,40
"Sündermanni, gelb 10 St. 4,50	0,50
	0,00
Dryas octopetala, weiße, anemonenähnliche	
Blüten, niederliegende holzige Zweige.	0 = 0
Eine der hübschesten Alpinen 10 St. 4,50	0,50
" Drummondi, gelb, selten	1,50
Edrajanthus tenuifolius, bl. Glockenblüten	
in Büscheln, sehr fein 10 St. 5,-	0,60
" dinaricus, dunkelblau 10 St. 5,—	0,60
Epilobium Hectori, bräunliche dichte Rasen,	
weiße Blütchen und später winzige Woll-	
schoten, hübsche Neuseeländ. 10 St. 2,50	0,30
Epimedium coccineum, rot mit weiß	no to be
10 St. 6.—	0,70
" Muschianum, lilarosa 10 St. 6,—	0,70
1 10 10 10 0. 0	0.70
	0,70
" sulphureum, hellgelb, 30 cm 10 St. 6,— Epimedium blühen April-Mai, 20—40 cm	0,70
Erigeron alpinus, rosa, kleine Margeriten-	
blütchen, kaum 10 cm hoch, sehr zierlich	0.00
10 St. 4,50	0,60
" glabellus alpinus, blaue Blüt. 10 St. 3,50	0,40
" " hybridus, lila Asterblüten im Juli –	0.40
August	0,40
Erinus alpinus olivensis. Neue leuchtend	
rote Varietät dieser geschätzten Alpen-	0.50
pflanze	0,50
Eriophyllum caespitosum, silberweiße Be-	
laubung, gelbe Blüten im Juni. 10 St. 4,50	0,50
Erysimum pulchellum superbum, gelbe	
Rispen im April-Mai, viel schöner als	
die Stammform 10 St. 4,50	0,50
aurantiacum, leuchtend orange 10 St. 4,50	0,50
Euphorbia Myrsinites, blaugrüne Blättchen,	The Marie Marie
schuppenförmig um die liegenden Stengel	
angeordnet, Blüten gelb. Sehr feine Pflanze	
10 St. 7,—	0,80

	1 St. 9	BM 1	1 St	t. R16
	uca glacialis, bildet niedrige dichte,		Hepatica angulosa, blaues, großblumiges ungarisches Leberblümchen . 10 St 5,—	0.60
	prächtig bläulich weiße Rasenteppiche von reizendem Etfekt	40	" angulosa alba, reinweiß, sehr großblumig.	
	glauca, der vorstehenden ähnlich, doch von ca. doppelter Höhe 10 St. 3,50 0,4	40	10 St. 6,— ,, rosea, rosa10 St. 7,	
Frag	aria indica, gelbe Blüten, rote Erdbeer-		" triloba, tiefblau. Je nach Stärke RM8,— bis 25,— p. Hundert.	
	trüc te, sehr zierend, auch eßbar 10 St. 2,50 0,3	30	10 St. 2,50	0,30
	mit Silberflecken auf den Blättern, hübsche Halbschattenptlanze 10 St. 3,50 0,4	40	" " " plena (Lindner), weiß gefüllt	5,— 2,50
Geni	ista sagittalis, gelb, hübsches kleines immergrünes Felsensträuchlein 10 St. 7, — 0,8		", " rubra, rot	0,40 0,80
Gen	tiana acaulis, großer blauer Enzian,		Die Leberblümchen zählen zu unseren schön-	
	eine der schönsten Frühlingsblumen 10 St. 4,50 0,9	50	sten Frühlingsblumen. Die anemonenähnlichen Blüten erscheinen schon im März. In den	
	lagodechiana, große blaue Blume mit hellerem Schlund, 15 cm, prächtige Neu-		Halbschatten von Bäumen oder Gebüsch zu pflanzen.	
	einführung, Juli-August10 St. 9,— 1,	,-	Hieracium Bornmülleri, weißfilzige Blätter,	
,,	septemfida, tiefblaue Blüten im Mai-Juni,	60	gelbe Blüten, sehr schön 10 St. 4,50	
,,	verna, tiefblaue, leuchtende Blüten, bildet	,00	" glacialis, gelb, zierlich 10 St. 5,— " pilosella incanum, weißfilzige Blätter,	0,00
	dichte Polster, März-April 10 St. 4,50 0,	,50	gelbe Blüten, sehr niedrig 10 St. 3,50	0,40
Gera	anium subcaulesceus, bildet kleine, runde, dichte Büschchen und blüht sehr		" aurantiacum, orange 10 St. 3,50	0,40
	reich und anhaltend mit karminroten,	60	Horminium pyrenaicum, wintergrüneschöne Blattrosette, blaue Rispen im Juni-Jui.	
	hübschen Blumen		10 St. 3,50	0,40
	Rossi, gelbe Blüten über zierlichen			0,40
	Fiederblättchen. April 20 cm 10 St. 5,— 0,	,60	" serpyllifolia, blau, kriechend, 10 St. 4,50	0,50
	tri'lorum, braunrote Glöckchen, sehr zier ich	,40	Aeußerst zierliche, keine Polster bildende Pflanzen, April-Mai, wahsen am besten im Moorboden	
Gioi	oularia angustifolia, polsterbild. immer- grüne Alpine mit blauen Blütenköptchen		Hutchinsia alpina, weiß, grüne Polster, sehr	
	10 St. 4,— 0,	,50	hübsch, April	0,40
Gra	tiola officinalis, Gnadenkraut, weiße Biüten in schöner Anordnung 10 St. 4,50 0,	,50	Hypericum Coris	0,60
Gyp	sophila cerastioides, weiß, polster-		" polyphyllum, reizende kleine Pflanze mit gelben Blüten im Juli Sept. 10 St. 4,50	0,50
	bildend, schön 10 St. 4,50 0,	,50	Iberis sempervirens Schneeflocke, weiße,	0.40
,,	repens, weiß, liegende Zweige, sehr anspruchslos, 15 cm, Juni-Juli 10 St. 3,50 0,	,40	run e, flachblütige, großblum., 10 St. 3.50 " sempervirens Elfenreigen (Lindner) Die	0,40
,,	repens monstrosa, weiß, 20 cm hoch, reichblühend 10 St. 4,50 0,	.50	großen weißen Blüten umstehen den Stiel in mehr gestreckter Anordnung, ähnlich	
"	" rosea, rosa, ganz niedr., sehr hübsch,		wie bei den einjährigen Schleifenblumen. Massige Belaubung	0,50
	komp Wuchs, Juli 10 St. 4,50 0,	,50	" sempervirens weißer Zwerg, kompakte	
Haq	uetia Epipactis, gebe Blüten im April bis Mai, für Halbschatten 10 St. 5,— 0,	.60	dichte Büschchen, im zeitigen Frühjahr dicht bedeckt mit reinweißen Blüten.	
Heli	anthemum alpestre, goldgelb, einfache	,00	10 St. 4,50	0,50
	Blü en 10 St 3,50 0,		im Sommer	0,50
"	Bronze, leuchtend	,50	Iris pumila siehe vorstehende Abteilung.	
"	amabile fl. pl., Sonnenröschen mit blut- roten gerüllten Blüten den Sommer hin-		Lamium maculatum purpureum, roter zier-	0.40
	durch. Eine der dankbar blühendsten und		licher Bienensaug 10 Stück 3,50 Lavandula vera, blauer wohlriech. Lavendel	0,40
	schönsten Steingarten-Stauden. Zwergsträuchlein 10 St. 3,50 0,	,40	10 St. 4,50	0,50
"	Golden Queen, goldgelb, einf. 10 St. 4,50 0,	,50	Alpen, geseiht fast überall 10 St. 4,50	0,50
11	mutabile fl. pl., karminrot, goldgelb, chamois, jede Sorte 10 St. 4,50 0,	,50	" japonicum, japanisches, interessant	1,-
"	polifolium Rose Queen, dunkelrosa, ein-		" sioiricum, sibirisches 10 St. 4,50 Leptinella scariosa, zierliche gefiederte	0,50
"	fach, hervorragend schön u. wirkungsvoll. 10 St. 4,50 0,	,50	Blättchen	0,50

	St. RN	
Lewisia cotyledon, Saxifragaähnliche silber-		
weiße Rosetten, rosa Blüten mit weißen		
Streifen im Juni, sehr eigenartig u. schön	1,-	
Linaria cymbalaria, blau, hübsch in Mauer-		
spalten und Felsenritzen 10 St. 2,50	0,30	
" compacta, bildet dichte Büschchen ohne		
Ausläufer und blüht sehr reich 10 St. 3,50	0,40	
" hepaticifolia, hellblau10 St. 3,50	0,40	
" pallida, blau, polsterbild 10 St. 3,50	0,40	
Lithospermum purpureo-coeruleum,		
dunkelblau, Mai	0,40	
" prostratum Heavenly Blue, tieflau blühe	ndes	
feines Zwergsträuchlein	1,25	
Lotus corniculatus fl. pl., gelber gefülter		
Hornklee	0,50	

	ot. Jun	
Myosotis palustris, Perle von Ronnenberg,		
dunkelblaues Vergißmeinnicht, sehr an-		
haltender Flor 10 St. 3,50	0,40	
" rupicola, kleines Zwergvergißmeinnicht		
10 St. 3,50	0,40	
Nepeta Mussini, blaue Lippenblüten, silber-		
grüne Belauburg, äußerst reichblühend und		
sehr anspruchslos	0,40	
Oenothera pusilla. Zwerg-Nachtkerze mit		
leuchtend gelben Blüten, winzige Büsch-		
chen bilderd, 15 cm 10 St. 4,50	0,50	
" Nutalli, gelb, den ganzen Sommer blü-		
hend 10 St. 4,50	0,50	
Omphalodes verna, leuchtend blaue Ver-		
gißmeinnichtblüten, eroßblumig, 10 St. 3,50	0,40	
" cappadocica, hellblau 10 St. 4,50	0,50	
Beide schöne Halbschattennflanzen, Anril-Mai.		



Opuntia

	St. RM
Lychnis alpina, Alpenpechnelke, sehr zier-	
liche rote Blütenrispen im April-Mai	
10 St. 3,50	0,40
Lysimachia nummularia, gelbe Blüten an	
niederliegenden, immergrün beblätterten	
Zweigen den ganzen Sommer hindurch,	
heimisch10 St. 2,50	0.30
	0,30
Majanthemum bifolium, weiße, kleine,	
wohlriechende Rispen im Frühjahr, Schat-	
ten liebendes zierl. Pflänzchen, 10 St. 3,50	0,40
Menthella alpina, dichte Rasen mit winzigen	
blauen Blütchen bedeckt. Intensivst aus-	
geprägtes Pfefferminzaroma 10 St. 3,50	0,40
Mertensia primuloides, bl. Blütch. 10 St. 6,-	0,70
Micromeria croatica, rosa Blüten im Som-	
mer, in sonnigem Geröll oder in Fels-	
spalten ganz reizend	0.50
Mimulus cupreus, kupferroter Moschus, reich-	
blühend, 30 cm, Juni-August, 10 St. 3,50	0,40
" luteus, gelber Moschus10 St. 3,50	0,40
" radicans, dichte niedrige Rasen von bräun-	
lichen, harten, ausdauernden Blättchen,	
weiße Blumen mit blauer Lippe Seltsame	
Pflanze 10 St. 5,—	0.60
	THE RESERVE TO SERVE

Opuntia comanchica, gelb	2,-
" missouriensis, gelb	
" Rafinesquiana, gelb	
" rodantha, rot	
" xanthostema, rosa	
Orchis-Arten und andere leicht wachsende Erdorchideen in mehreren Arten, kulti- vierte sicher wachsende Pflanzen	0.20
10 St. 2,50	0,30
Oxalis acetosella, heimischer Sauerklee, weiße Blüten im Frühling, gute Schattenpflanze 100 St. 10,—, 10 St. 2,—	0,25
" " rubra, leuchtend rote Blüten, besonders hübsch 10 St. 3,50	0,40
" adenophyl'a, s'lbrig grüne feine Belaubung, bildet dichte, schön geformte, ganz niedrige Büschchen,di htaufsitzende,große reizende rosa Blüten erscheinen den ganzen Sommer hindurch. Eine der hübschesten Steingartenpflanzen für sonnige Lagen. Knollen 3,50	0.40
	0,20
Pachysandra terminalis, eigenartige immer-	0.00
grüne Pflanze für Halbschatten 10 St. 5,—	0,60

	18	t. RN
Pan	aver alpinum, Alpenmohn 10 St. 3,50	
. up	nudicaule, gelb, orange oder gemischt	
77	10 St. 3,50	0,40
Dow		
Par	onychia Capela, reizende Polsterpflanze	0,40
	mit silbrigen Blütenhüllblättchen 10 St. 3,50	0,10
Pati	rinia palmata, geteilte Blätter, leuchtend	0.00
	gelbe Blumen, sehr hübsch10 St. 5,-	0,60
Pela	argonium Endlicherianum, dunkelrosa	
	Blüten	1, -
Don	tstemon Scouleri, lila, Zwergsträuch-	
r CII	lein, 30 cm 10 St 4,50	0,50
77	confertus, blau, 15 cm 10 St. 4,50	0,50
77	Menziesii, dunkelrosa, 10 cm	1,-
	pubescens pygmaeus, lila, 15 cm	
3.2	10 St. 4,50	0,50
DIL		
Phi	ox amoena leuchtend purpurrosa, dichte	
	Polster, April, einer der allerschönsten und	
	wertvollsten Frühlingsphloxe, bringt oft noch Nachflor bis Herbst 10 St. 4,50	0.50
		0,50
"	setacea, leuchtend rosa 10 St. 4,50	0,50
77	" atropurpurea, dunkelrot 10 St. 4,50	0,50
"	" Douglasi hybrida, neue lilafarbige,	
"	sehr reichblühend	0,80
	"G. F. Wilson, hellblau 10 St. 4,50	0,50
22	, G. F. Wilson, helibiau 10 St. 4,30	1,—
22	" Maischnee, reinweiß, großblumig	
22	" Morgenstern, rosa 10 St. 4,50	0,50
"	" nivalis, reinweiß, nur wenige Zenti-	0.40
	meter hohe Rasen 10 St 3,50	0,40
22	" Schneeteppich, weiß, etwas höher,	
	als vorige	0,50
22	" Vivid, lachsrosa 10 St. 7,—	0,80
Phy	teuma Scheuchzeri, dunkelblau, runde	
	Blütenköpfchen, sehr hübsch 10 St. 4,50	0.50
Dal		0,00
POI	ygonum affine, rosa Blütenährchen,	0.50
	rasenbildend, zierlich, Sommer 10 St. 4,50	0,50
Pot	entilla chrysocraspeda, leuchtend gold-	
	gelbe Blüten, Juni	0,50
	mandschurica, kriechendes Zwergsträuch-	
"	lein mit silbrigem Laub und reinweißen	
	Blüten	0,80
		0,00
"	reotans il. pl., gelb gefüllt, kriechend	0.20
	10 St. 2,50	0,30
Pri	mula arctotis hybrida. Den Aurikeln in	
	Wuchs und Blütenstand sehr ähnlich, doch	
	abweichend im Farbenspiel10 St. 5,-	0,60
	auricula, großblumige Gartenaurikeln in	
"	den schönsten Farben gemischt. Bekannte,	
	sehr widerstandsfähige Primel, starke	
		0.30
	Pflanzen	0,30
-	Memere aber blumbare r hanzen	
	per 100 St. 15,—	
23	auricua alpina, goldgelbe Alpenaurikel	OFO
	10 St. 4,50	0,50
"	auricula lutea, großblumige hellgelbe	0 40
	Gartenaurikel, sehr apart 10 St. 3,50 Beesiana, purpurlila 10 St. 5,—	0,40
, ,,	Beesiana, purpurlila 10 St. 5,—	0.60
"	Bullesiana, leucht. Orangetone 10 St. 5,-	0,60
"	Bulleyana, orange, spätblühend 10 St. 5, -	0,60
"	cashmeriana Rubin, rubinrote Kopfprimel	
	10 St. 5,—	0,60
22	Crispii, karminpurpur	0,80



Primula denticulata

		it. AM
rir	nula denticulata grandiil., große lila	
	Blütenköpfe 10 St. 3,50	0,40
22	" alba, reinweiß 10 St. 4,50	0,50
99	" atroviolacea, tief dunkelviolette,	
	große Blütenköpfe, sehr schöne Neuheit	
	10 St. 7,—	0,80
- >>	" delicata, große, hellrosafarbige	
77	10 St. 5,—	0,60
	" rosea, dunkelrosa 10 St. 5,—	
"	"Rosamunde, purpur 10 St. 5,—	0,60
"		
	Vier feine neue Varietäten	
71	frondosa, lila, der Mehlprimel nahe-	
	stehend, doch besser ausdauernd, sehr	2 19 1
	zierlich 10 St. 3,50	0,40
"	Helenae, Hybrid-Primel, meist karminpur-	
"	pur, auch dunkelrote und bläuliche	
	Töne, reichblühend und widerstands-	
	fähig 10 St. 4,50	0,50
	" Purpurkissen, neu, leuchtend pur-	,,,,
22	purkarmin 10 St. 5,—	0,60
	" Edelstein, leuchtend purpur, außer-	0,00
"	ordentlich reichblüh., neu. 10 St. 5,—	0,60
	Turnel matter material new 10 St. 5,—	0,60
22	" Juwel, rötlich-magenta, neu. 10. St.5,—	0,00
"	" Wanda, fast rein blau, sehr schön.	0,60
	10 St. 5,—	0.40
"	japonica, rote Blüt., quirlständig 10 St. 3,50	0,40
"	" alba, reinweiße, sehr schön 10 St. 3,50	0,40
11	Red Hugh, zinnoberrot, gr. Blüt. 10 St. 7,—	0,80
"	Littoniana, rote Blütenähren, sehr eigen-	4
TO THE	artig	1,50
11	Lothringen, karminrosa, sehr schön	
	10 St. 5,—	0,60
,,	luteola, gelbe Blütenköpfe10 St. 6,-	0,70
49	officinalis, Schlüsselblume, wohlriechend,	
,	mit großen Kelchen 10 St. 2,-	0,25
	rosea grandifl., karminrosa, früh, sehr feine	
	japanische Art 10 St. 4,50	0,50
	sibirica, rosa, sehr zierlich und eigen-	200
"	artig	0,50
	sikkimensis, hellgelbe Blütenbüschel, spät	
"	10 St. 4,50	0,50
	Veitchi, purpurr. zierl. Blüten 10 St. 6,-	0,70
"	veris elatior, hellg. Waldprimel 10 St. 2,—	0,25
"	veris elation, neng. wataprimer 10 St. 2,	0,20


1 St. 9M	1 St. AM
Primula veris Mrs. Mac Gillavary, lilarosa,	Saxifraga Bucklandi, spatelförmige Blätt-
sehr schöne Hybridprimel von Eigenart	chen
und Widerstandsfähigkeit, 10 St. 7,- 0,80	" Burseriana, weiß, Märzblüher 10 St. 5,— 0,60
" veris hybr. grandiflora, schönste groß-	" caesia, Polst., silbergrau, weiß 10 St. 5,— 0,60
blumige Gartenprimel in pracht-	" canaliculata, saftiggrüne Rasen, weiße
voller Mischung 10 St. 2,50 0,30	Blüten 10 St. 4,50 0,50
" " " aurea grandiflora, tiefgelbe,	" Cotyledon pyramidalis, schöne große
teils orangefarbig 10 St. 5,— 0,60	
	Blattrosette, weiße Rispen10 St. 4,50 0,50
" " " Schwan, reinweiß mit gelbem	" decipiens hybr. Astrild (Lindner), tief-
Stern	rote große Blüten über starkwüchsigen,
" " acaulis, schöne großblumige Varie-	dunkelgrünen Polstern im April-Mai.
täten in reichstem Farbenspiel, be-	Eine Verbesserung der bekannt. "Blüten-
sonders auch dunkelrot. Bei diesen	
	teppich"
finden sich besonders schöne leuch-	" Queen of the Belgians, karminpurpur,
tende Färbungen10 St. 3,50 0,40	große Blumen auf lang. Stielen. 10 St. 5,— 0,60
" " acaulis alba grandiflora (Lindner),	" decipiens hybr. Blütenteppich, leuch-
weiß mit goldgelbem Auge, an	tend dunkelrosa, prächtig 10 St. 4,50 0,50
Größe alle anderen übertreftend,	" decipiens hybr. grandiflora alba, große
prachtvolle Neuheit (nicht Säm-	reinweiße Blüte 10 St. 4,50 0,50
linge)10 St. 6,— 0,70	" " hybr. rosea superba, rosa, groß-
" " " coerulea, enzianblau, eine der	blumig 10 St. 4,50 0,50
allerschönsten10 St. 4,50 0,50	
alba plana weißdof 10 St 5 - 060	" ,, hybr. Schöne v. Ronsdorf, dunkel-
	rot, sehr fein
" " Croussei plena, rot mit hellem	" " hybr. Teppichkönigin, rot ganz
Saum	niedrig, reizend 10 St. 3,50 0,40
" " " rubra plena, rot gefärbt 1,25	" " Triumpf. Das schöne dunkle Kar-
Prunella grandiflora, dunkelblau, Juli, 20 cm	minrot dieser neuen, sehr wertvollen
10 St. 3,50 (0,40)	Varietät, verblaßt nicht nach dem
" grandiflora alba, reinweiß 10 St. 4,50 0,50	Ende der Blütezeit, wie bei anderen
" " rubra, dunkelrosa 10 St. 4,50 0,50	Sorten 10 St. 7,— 0,80
" Webbiana, violett, großblumig 10 St. 4,50 0,50	Vorstehende Saxifraga decipiens-Hybriden
Pulmonaria azurea, rein dunkelblau, eine	sind ganz hervorragend schön, hier findet
der schängten Frühlingshlumen 10 St. 450 050	
der schönsten Frühlingsblumen 10 St. 4,50 0,50	sich das leuchtendste Rot.
" officinalis, heimisches blaues Lungenkraut	" Elisabethae, hellgelbe Blüten im April
10 St. 2,50 0,30	10 St. 6,— 0,70
" " " alba, reinweiß 10 St. 3,50 0,40	" Griesebachi, feine mazedonische Spezies
" longifolia, besonders starkwüchsig und	10 St. 9,— 1,—
widerstandsfähig, blaue Blüten 10 St. 3,50 0,40	" crustata, kleine weißkrustige Rosetten
" rubra, rot, sehr üppig. Wuchs 10 St. 4,50 0,50	10 St. 4,50 0,50
" saccharata, weißgest Blätter 10 St. 4,50 0,50	" coriophylla, zierliche Rosetten, weiße
Die Pulmonaria sind besonders geeignet	Blumen 10 St. 4,50 0,50
für halbschattige Plätze, blühen Ende	" Ferdinandi Coburgi, graugrüne Polster
März-Mai, 20-30 cm hoch.	gelbe Blüten 10 St. 6. – 0.70
	" Gaudini, kl. silbergraue Rosett. 10 St. 4,50 0,50
Pterocephalus Parnassi, rosa Scabiosen-	Taxing dangering Dann and Ditt
blüten, runde dichte Büschchen, Juli, 15 cm.	März-April 10 St. 5, 0,60
10 St. 4,50 0,50	
Ramondia pyrenaica, immergrüne behaarte	" leptophylla, grüne, üppige, große Polster
Blattrosetten, blaue Blumen. Sehr schöne	weiße Blüten
pyrenäische Felsenpflanze, liebt Halb-	" longifolia, silbrigweiße Blatt Rosetten
schatton and Masshumus	10 St. 7,— 0,80
schatten und Mooshumus 0,80	" marginata, zierliche Art mit weißen
Ranunculus alpestris, reinweiß, kleine, sehr	Blüten 10 St. 5, - 0,60
hübsche Zwergalpine 10 St. 3,50 0,40	manahata mumaman 11' Divi
Santolina pinnata	10 St. 3,50 0,40
" tomentosa, beide hübsche weißwollige	" oppositifolia, leuchtend karmin, niedrige
Felsensträucher	Rasen, März 10 St. 5,— 0,60
Saponaria ocymoides, rosa, reichblühende	" pedatifida, feingeschlitzte Blätter, grüne
Felsenpflanze, Juli 10 St. 3,50 0,40	Polster 10 St. 4,50 0,50
	" raethica, sehr dichte Rasen 10 St. 3,50 0,40
Satureja cuneifolia, weiße Blüten 10 St. 4,50 0,50	" Rocheliana, feste zierliche Polster, weiße
Saxifraga Aizoon, zierlich, hellgelb	
10 St. 3,50 0,40	10 St. 5, — 0,60
" Aizoon rosea, rosa10 St. 5,— 0,60	" rotundifolia, frischgrüne Blätter, weiße
	Rispen, 30 cm 10 St. 4,50 0,50
" apiculata, hellgelb 10 St. 5,— 0,60	" spatulata, runde spatelförmige Blättchen
" bronchialis, graugr. Polst., weiß 10 St. 3,50 0,40	10 St. 4,50 0,50

1 S	t. RN
Saxifraga stelleriana, bräunliche Polster	
	0,50
Ct - 1 - 2! 1:-Lt - D-1-t- 10 Ct 250	
been immediate Desetter works	0, 10
Blüten im Mai-Juni. Vorzüglich für Ein-	
fassungen in schattigen Lagen.	
	0,30
" " aurea punctata, gelbgefleckt	0,50
" Zimmeteri, kleine weiße Rosetten, sehr	
" hübsch 10 St. 4,50	0,50
10 schöne Sorten Saxifraga meiner Wahl	4,-
1	0
25 ,, , , , , , , , 1	0,-
Schievereckia Bornmülleri, polsterbildend,	
weiße Blüten im März 10 St. 3,50	0,40
Sedum acre, Mauerpfeffer, gelb 10 St. 2,50	0,30
" album, weiß	0,30
-1.1 -iill: the side Teiche	
,, altissimum, silbrig bereitte dicke i fiebe,	0,40
gelbe schöne Blumen 10 St. 3,50	
" anacampseros, purpur, Juli 10 St. 3,50	0,40
" cyaneum, blaugiune Blättchen, winzige	0.00
blaue Blumen, sehr zierliche kleine Art	0,60
" dasyphyllum, blauw. Blättch. 10 St. 3,50	0,40
" Ewersi, rosa, Juli 10 St. 3,50	0,40
was temperature desperature	
blüht im Juli-August, eine der schön-	
oten C 10 St 250	0,40
sten S 10 St. 3,50	
" glaucum, blaugrüne Polster 10 St. 2,50	0,30
" kamtschaticum, gelb, Juli 10 St. 3,50	0,40
" " fol. var , prächtig buntblättrig effekt-	
voll 10 St. 4,50	0,50
" Maximowiczi, gelbe Dolden 10 St. 4,50	0,50
Middendentiennen telle sehr viculiah	
" Widdendornanum, gelb, selle zierhen 10 St. 3,50	0,40
	0,40
" ochroleucum, gelb 10 St. 3,50	0,40
" populifolium, hellrosa, strauchige Art	0 50
10 St. 4,50	0,50
" spurium, rosa	0,25
" " album, weiß	0,25
" splendens, leuchtend rot 10 St. 2,50	0,30
Ferner sind noch viele andere Sorten vorrätig.	
10 Sedum-Sorten meiner Wahl	4,-
25 3, , , , , ,	8,-
Sempervivum anomalum 10 St. 250	0,30
Sempervivum anomalum 10 St. 2,50 " arachnoideum, weißfilzig 10 St. 3,50	0,30
10 54 250	0,30
., arenarium, zieilichiu St. 2,50	0,00



Sempervioum-Sortiment

	t. AN
Sempervivum atropurpureum, große	
dunkelbraune Rosetten 10 St. 3,50	0,40
" Boissieri	0,40
" californicum	0,40
" Doelieanum	0,40
" fimbriatum	0,40
" globuliterum	0,40
" Hausmanni	0,40
" Alpha, bräunliche Rosetten, weißbehaarte	
Mitte, neu	0,70
" hybr. Beta, eigenartige Form, weiße	
Mitte, neu	0,70
" Moggridgei, weißfilzige groß 10 St. 4,50	0,50
" pyrenaicum 10 St. 4,50	0.50
" robustum, extra groß. Rosetten 10 St. 4,50	0,50
" rupicolum 10 St. 4,50	0,50
" tectorum (Hauslaub)10 St. 2,50	0,30
" tomentosum, sehr zierlich, weißfilzig	
10 St. 2,50	0,30
" triste, dunkelbraunrot 10 St. 3,50	0,40
" violaceum	0.50
" Wulfenianum	0,30
Ferner viele andere Sorten 9M 0,40 bis 0,	
i cinci vicio andicio doi con c, io dis c,	
10 Sorten Sempervivum meiner Wahl	.3,50
10 Sorten Sempervivum meiner Wahl 25 " " " " " " "	.3,50
10 Sorten Sempervivum meiner Wahl 25 " " " " " Silene acaulis, dichte grüne Rasen, welche	.3,50
10 Sorten Sempervivum meiner Wahl 25 " " " " " " Silene acaulis, dichte grüne Rasen, welche sich im März mit leuchtend rosa Blüten	.3,50
10 Sorten Sempervivum meiner Wahl 25 " " " " " Silene acaulis, dichte grüne Rasen, welche	.3,50
10 Sorten Sempervivum meiner Wahl 25 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	.3,50 .8,—
10 Sorten Sempervivum meiner Wahl 25 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	. 3,50 . 8,—
10 Sorten Sempervivum meiner Wahl 25 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	0,50 0,40
10 Sorten Sempervivum meiner Wahl 25 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	.3,50 .8,—
10 Sorten Sempervivum meiner Wahl 25 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	0,50 0,40 0,60
10 Sorten Sempervivum meiner Wahl 25 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	0,50 0,40 0,60 0,70
10 Sorten Sempervivum meiner Wahl 25 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	0,50 0,40 0,60
10 Sorten Sempervivum meiner Wahl 25 ,, n , " , " , " Silene acaulis, dichte grüne Rasen, welche sich im März mit leuchtend rosa Blüten bedecken. Reizende Alpine 10 St. 4,50 , alpestris. weiß, Juni	0,50 0,40 0,60 0,70
10 Sorten Sempervivum meiner Wahl 25 ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,50 0,40 0,60 0,70 0,50
10 Sorten Sempervivum meiner Wahl 25 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	0,50 0,40 0,60 0,70
10 Sorten Sempervivum meiner Wahl 25 ,, n , ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", "	0,50 0,40 0,60 0,70 0,50
10 Sorten Sempervivum meiner Wahl 25 ,, n , n , Silene acaulis, dichte grüne Rasen, welche sich im März mit leuchtend rosa Blüten bedecken. Reizende Alpine 10 St. 4,50 , alpestris. weiß, Juni	0,50 0,40 0,60 0,70 0,50
10 Sorten Sempervivum meiner Wahl 25 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	0,50 0,40 0,60 0,70 0,50 0,40
10 Sorten Sempervivum meiner Wahl 25 ,, n , n , Silene acaulis, dichte grüne Rasen, welche sich im März mit leuchtend rosa Blüten bedecken. Reizende Alpine 10 St. 4,50 , alpestris. weiß, Juni	0,50 0,40 0,60 0,60 0,50 0,50
10 Sorten Sempervivum meiner Wahl 25 ,, n , n , Silene acaulis, dichte grüne Rasen, welche sich im März mit leuchtend rosa Blüten bedecken. Reizende Alpine 10 St. 4,50 , alpestris. weiß, Juni 10 St. 3,50 , , fl. pleno, dichtgefüllte weiße Blumen, reizende Neuheit 10 St. 5,— , maritima fl. pl., weiß gefüllt, Mai-Aug. 10 St. 6,— , Schafta, dunkelrosa, Juli 10 St. 4,50 Sisyrinchium Bermudianum, blau, zierlich 10 St. 3,50 Soldanella alpina, Alpendroddel, blaue gefranzte Glöckchen im März-April, runde ausdauernde Blätter, eine der hübschesten Alpinen	0,50 0,40 0,60 0,40 0,50 0,50 0,60
10 Sorten Sempervivum meiner Wahl 25 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	0,50 0,40 0,60 0,60 0,50 0,50



Soldanella

184 011	Selection and a selection of
Solidago alpestris, gelb, 30 cm hoch, Juli	
10 St. 4,50 0,50	
" brachystachis sehr niedrig, SeptOktob.	
10 St. 4,50 0,50	TO TO TO TO TO THE TO THE TO THE TOTAL THE TOT
Spiraea decumbens Pumilionum, dichte,	
niedrige Büschchen, hübsch belaubt,	
weiße Blüten. Winziges Sträuchlein 0,80	CAN CAR AND TO AND TO AND THE
Synthyris reniformis, blaue Aehren, März	
10 St. 6,— 0,70	
Teucrium Chamaedrys, immergrün. Sträuch-	
lein, rote Rispen 10 St. 4,50 0,40	
" montanum, weiße Blüten, ganz niedrig 0,50	
" spec. Libanon, rote Blüten 10 St. 4,50 0,50	
Thlaspi stylosum, rosa Frühlingsblume	Viola odorata fl. pl.
10 St. 3,50 0,40	Vinca major, großblättrig und großblumig,
Thymus lanuginosus, wollige, silbergraue	
dichte Rasen, sehr hübsch 10 St. 3,50 0,40	10 St. 4,50 0,50
" Serpyllum albus, reinweiß10 St 3,50 0,40	" major fol. variegatis 10 St. 5,— 0,60
" " splendens, leuchtend rot 10 St. 3,50 0,40	Viola odorata, wohlriech. Veilchen, 10 St. 2,50 0.30
Tiarella cordifolia, weiße, resedaähnliche	" " alba grandiflora10 St. 3,50 0,40
Rispen im April-Mai. Immergrüne Blätter	" " Königin Charlotte. dunkelblau, blüht
10 St. 3,50 0,40	ab August zum zweiten Male bis
Umbilicus chrysanthus, das asiatische	zum Spätherbst 10 St. 2,50 0,30
Sempervivum	" " Rose Perle, dunkelrosa, 10 St. 3,50 0,40
Veronica Allionii, blaue Blüten, niedrige	" ., sulphurea, schwefelgelb, 10 St. 3,50 0,40
immergrüne Rasen10 St. 4,50 0,50	" " fl.coeruleo pl., blau gefüllt, 10 S. 4,50 0,50
, filiformis, dichte Rasen, blaue, ab März	" il. rubro pl., rot gefüllt, 10 St. 4,50 0,50
erscheinende Blüten immergrün, sehr	Vorstehende sind ohne Ausnahme sehr
zierlich	wohlriechende Sorten.
prostate alba rainviais 10 Ct 450 050	
" pallida, bläulichweiß10 St. 4,50 0,50	" cornuta G. Wermig, bekanntes, schönes
coelecting lighthlass 10 St 150 050	Hornveilchen, ab Maireichbl. 10 St. 3,50 0,40
coerules lauchtandhlau 10 St 150 050	" " Hansa. Dem Viola corn. G. Werm g
Vorstehende Veronica - Varietäten sind	ähnl., doch großbl. u. mit mehr rundl.
emptehlenswerte Neueinführungen.	Blüten, reich u. anhalt. Flor, 10 St. 3,50 0,40
" repens, hellblau	" " Lord Nelson, dunkelblau, sehr
rupestris (alpina), dunkelblau, eine	hübsch
äußerst reichblühende prächtige Art	" W. H. Woodgate, tiefviolet, sehr zierl.
von großem Effekt auf Steingruppen,	Blütenform, ähnl V. corn. G. Wermig, in all.
Juni	Teilen größer. Schöne Neuheit, 10 St. 4,50 0,50
" " alba, reinweiße Varietät der Vorig.	" gracilis Juwel von Eisenach (L.). Eine
10 St. 4,50 0,50	Verbesserung der reizenden, hochedlen
Vicia pyrenaica, kleine Pyrenäen-Wicke mit	Viola gracilis, welche in griechischen Hoch-
verhältnismäßig großen karminrosa Blüten	gebirgen heimisch ist, in bezug auf Winter-
im Mai-Juni	fest gkeit, auch sind die tieblauen Blüten
Vinca minor, Immergrün, blau	etwas größer. Der Flor beginnt häufig
100 St. 20.—, 10 St. 2,50 0,30	schon im März, und den Sommer hindurch
fl alba: 0 10 Ct 250 0 10	sind die Ptlanzen selten gänzlich ohne
1 consider the self-like 10 Ct 450 050	Blumen. Eine prächtige Neuheit von größter
fl meshan at saffille 10 Ct 250 040	Wirkung auf Steinpartien und zum Blumen-
,, il. rubro pl., fot geruit, 10 St. 3,50 0.40	schnitt vortrefflich geeignet. Liebt
10 St. 3,50 0,40	trockenen, durchlässigen Boden, 10 St. 4,50 0,50
" ,, fol. varieg, buntblättrig, 10 St. 3,50 0,40	
	Waldsteinia geoides, gelbe Frühlingsblume
Das Immergrün und seine Varietäten sind vorzüg-	10 St. 3,50 0,40
lich geeignet als Rasenersatz an halbschattigen Plätzen, gedeiht aber auch in voller Sonne und	Wulfenia carinthiaca, blaue Rispen im Mai,
blüht dann reicher.	schöne immergrüne Blattrosetten, für
brunt dann felcher.	halbschattige Plätze 10 St. 3,50 0,40



Viola odorata fl. pl.	
Vince major small this and small this	St. AM
Vinca major, großblättrig und großblumig, 10 St. 4,50	0,50
" major fol. variegatis 10 St. 5,—	0,60
Viola odorata, wohlriech. Veilchen, 10 St. 2,50	0,30
" " alba grandiflora10 St. 3,50	
" " Königin Charlotte. dunkelblau, blüht	
ab August zum zweiten Male bis	
zum Spätherbst 10 St. 2,50	
" Rose Perle, dunkelrosa, 10 St. 3,50	0,40
" sulphurea, schwefelgelb, 10 St. 3,50	0,40
" " fl. coeruleo pl., blau gefüllt, 10 S. 4,50	0,50
" il. rubro pl., rot gefüllt, 10 St. 4,50	0,50
Vorstehende sind ohne Ausnahme sehr	
wohlriechende Sorten.	
" cornuta G. Wermig, bekanntes, schönes	
Hornveilchen, ab Maireichbl. 10 St. 3,50	0,40
" " Hansa. Dem Viola corn. G. Werm g	
ähnl., doch großbl. u. mit mehr rundl.	
Blüten, reich.u. anhalt. Flor, 10 St. 3,50	0,40
" " Lord Nelson, dunkelblau, sehr	0 10
hübsch 10 St. 3,50	0,40
W. H. Woodgate, tiefviolet, sehr zierl.	
Blütenform, ähnl V. corn. G. Wermig, in all.	
	0,50
" gracilis Juwel von Eisenach (L.). Eine	
Verbesserung der reizenden, hochedlen	
Viola gracilis, welche in griechischen Hoch-	
gebirgen heimisch ist, in bezug auf Winter-	
fest gkeit, auch sind die tieblauen Blüten	
etwas größer. Der Flor beginnt häufig	
schon im März, und den Sommer hindurch	
sind die Ptlanzen selten gänzlich ohne Blumen. Eine prächtig «Neuheit von größter	
Wirkung auf Steinpartien und zum Blumen-	
schnitt vortrefflich geeignet. Liebt	
	0,50
	0,00
Waldsteinia geoides, gelbe Frühlingsblume	0.40
10 St. 3,50	0,40

Alpen- und Felsenpflanzen-Sortimente meiner Wahl.

Aus nur wertvollen, gut wachsenden Sorten zusammengestellt, richtig etikettiert. Billige Wünsche als: für besondere Böden passend, für sonnige oder halbschattige Lage usw. können berücksichtigt werden. 12 St. in 12 schönen Sorten M 3,50 50 St. in 50 schönen Sorten M 20,00—30,00 25 St. in 25 schönen Sorten M 9,00 100 St. in 100 schönen Sorten M 40,00—50,00

Freiland-Farne.

Mit ihren edlen, abwechslungsreich gestalteten Wedelformen bilden die Farne einen schönen Schmuck schattiger oder halbschattiger Plätze, besonders auch felsiger Partien des Parkes usw. Die meisten Arten wachsen besonders kräftig, wenn dem Boden recht viel Torfstreu zugemischt wurde.



Onoclea sensibilis



Scolopendrium vulgare

	15	St. AM
Adia	antum pedatum, völlig hart	2,-
Asp	idium acrostichoides, immergrün	1,50
22	aculeatum, eine der schönsten und dank-	
	barsten Arten, harte, glänzende Wedel,	
	immergrün, völlig winterfest. 10 St. 5,—	0,60
22	angulare proliferum, immergrüne fein-	
	gegliederte Wedel, sehr zierlich, 10 St. 5,-	0,60
"	dilatatum, sehr schöne breite, fein-	
	gefiederte Wedel 10 St. 4,—	0,50
"	dilatatum gracile, sehr zierlich, 10 St. 7,-	0,80
"	filix mas, Farnmännchen, eine der wider-	
	standsfähigsten Arten, nimmt auch mit	
	trockeneren Böden fürlieb, in feuchten	0 10
	Lagen bis meterhoch10 St. 3,50	0,40
"	filix mas cristatum angustatum	1,—
19	" " Elworthi	1,—
, ,,	" " monstrosum	0,80
77	,, ,, Pindari	0,80
22	erythrosorum, sehr apart	3,—
77	lonchitis, sehr schöne Wedelform, winter-	
77	grün 10 St. 5,—	0,60
"	munitum, immergrünes, amerikanisches	1,-
	rigidum, Alpine 10 St. 6,—	0,70
"		0,10
"	spinulosum, Punktfarn, fast wintergrün, 10 St 3.50	0,40
"	Thelypteris, zahlreiche Wedel von Fuß-	0,10
"	höhe, liebt feuchten Boden10 St. 3.50	0.40

	1 St. 9816
Asplenium Ruta muraria, Mauerraute,	für
Mauer- oder Felsenritzen 10 St.	3,50 0,40
" septentrionale, Grasfarn, winzig k	lein
10 St. 4	1,50 0,50
" Trichomanes, Frauenhaar, für Felsspa	lten
wohl das zierlichste u. schönste, 10 St.	
" viride, grüne Mittelrippe10 St.	
Athyrium filix fem., Farnweibchen, feing	
Wedel, robust u. üppig wachs., 10 St.	
" filix femine Fritzelliae, ganz schn	
krause Wedel, sehr hübsch	
10 St.	7,- 0,80
" " " laciniatum minus, niedrig	
10 St. '	7, - 0,80
" " " multifidum, monströse We	edel
10 St.	7,— 0,80
" " " Standishi, zierl. kraus, 10 St.	7,— 0,80
", ", Victoriae, sehr monströs	
10 St. 9	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA
Blechnum spicant, Rippenfarn, niedr	iger
immergrün 10 St.	4,50 0,50
" spicant serratum, reizende Varietät	mit
gesägten Fiedern10 St.	
Cystoptris alpina, sehr zierliche Alp	oine
10 St.	5, -0.60
" fragilis, Blasenfarn, kleine Art, für Spal	ten,
10 St.	3,50 0,40
" bulbifera, lange schmale Wedel mit re	
Rippe, sehr hübsch 10 St.	4,50 0,50
" intermedia, kleinstes Blasenfarn 10 St.	5, -0,60

	St. RH
Dicksonia punctilobula, zahlreiche, sehr fein-	
getiederte Wedel von Fußhöhe, 10 St. 5,-	0,70
Onoclea sensibilis, Roßfarn, nordamerika-	
nische Art, schöne Wedelform, 10 St. 7,-	0,80
Osmunda cinnamomea	1,20
" gracilis, kleine zierliche Art	1,20
" regalis, Königsfarn, eine der eigenartigst. und schönsten, in nassem Torfboden bis	
meterhoch	1,—
" regalis cristata, monströse Art	2,—
Phegopteris calcarea (Robertiana), niedrig	
und zierlich 10 St. 3.50	0,40
" Dryopteris, Buchenfarn 10 St. 3,50	0,40
" polypodioides, schöne Wedelf., 10 St. 3,50	0,40
Polypodium vulgare, Engelsüß, immergrün,	
für Felsen eine der schönsten, 10 St. 3,50	0.40
" cambricum, breite Wedel, nicht ganz hart	2,—
Pteridium aquilinum, Adlerfarn, 10 St. 3,50	0,40
Scolopendrium vulg., Hirschzunge, immer-	
grün, ungefiederte Blätter 10 St. 4,50	0,50
" vulg. daedaleum, interess. monströse Art	1,20
" " " marginatum, krause Ränder	1,-
" " " undulatum, gewellte Blätter	1,50
Selaginella helvet., Moosfarn, bildet dichte,	
nur wenige Zentimeter hohe smaragd-	
grüne Polster 10 St. 3,50	0,40
	The property of the



Struthiopteris germanica

Struthiopteris germanica, Strauß- oder Becherfarn, erreicht mehr als Meterhöhe 10 St. 5,— 0,60 10 schöne Farnsorten meiner Wahl 6,— 20 " " 12,—

Wasser- und Sumpfpflanzen.

	St. AM
Acorus Calamus, Calmus 10 St. 3,50	0,40
" japonicus fol. varieg., buntblättrig	1,-
Alisma Plantago, großer Froschlöffel	
	0.40
10 St. 3,50	0,40
Butomus umbellatus, große rote Dolden	
10 St. 3,50	0,40
Calla palustris, Wassercalla mit weißen	
Blumen	0,50
Eriphorum angustifolium, Wollgras 10 St. 4,50	
	0,50
Glyceria spectabillis fol. varieg., prächtig	
bunt 10 St. 3,50	0,40
Hippuris vulgaris, Tannenwedel. sehr hübsch	
10 St 3,50	0.40
	0,10
Hydrocharis morsus ranae, Froschbiss,	
runde schwimmende Blätter, weiße Blüten	
10 Knospen	0,50
Iris Pseudo-Acorus, gelbe Wasserschwertlilie	
10 St. 3,50	0.49
" fol. varieg., buntblättrig	1,50
Juncus zebrinus, Binse mit quergestreiften	-,00
Halman Fine day 1"	
Halmen. Eine der schönsten Wasser-	- 00
pflanzen 10 St. 7, -	0,80
Lysichtium camtschatcaense, Neueinfüh-	
rung mit großen Blättern und goldgelben	
callaähnlichen Blumen im April	3
	The state of the s

	01 011
Menyanthes trifoliata, Fieberklee 10 St. 3,50	St. AM 0,40
Nuphar luteum, gelbe Mummel	1,50
Nymphaea alba, weiße Seerose	1,50
" alba Gladstoniana, große weiße	6, -
" aurora, lachsrot, eine der großblumigsten	0, -
und schönsten	6,
" Froebeli, karmin	8,—
" Laydeckeri purpurata	6,-
" Marliacea carnea, rote	6,—
" " chromatella, gelb, sehr schön	8,-
" rosea, rosa, extra großblumig	6,—
" " odorata pumila, lachsrot, kleine Form	5,—
Phragmites communis fol. varieg., schön buntblättriges hohes Teichschilf	1,50
Sagittaria sagittifolia, Pfeilkraut 10 St. 3,50 japonica, größere Blätter und Blüten	0,40
10 St. 4.50	0,50
Scirpus lacustris, Riesenbinse, hochdekorativ	
10. St. 4,50	0,50
Typha angustifolia, schmalbl. Rohrkolben	
10 St. 4,50	0,50
" latifolia, breitblättriger 10 St. 4,50	0,50
Villarsia nymphaeoides 10 St. 3,50	0.40

Sumpfpflanzen.

Gedeihen auch in frischen Gartenböden, erreichen jedoch ihre vollkommenste Entwicklung im sumpfigen, teils halbsumpfigen Boden.

Astilben in Sorten.

Caltha in Sorten, Sumpfdotterblumen.

Cardamine pratensis il. pl., gefülltes

Wiesenschaumkraut.

Eupatorium in Sorten,

Iris Kaempieri.

" orientalis.

" sibirica.

Lythrum in Sorten.

Mimulus luteus und cupreus, Moschus.

Myosotis palustris, Vergißmeinnicht.
Osmunda in Sorten, Königsfarn.
Primeln, mehrere Arten.
Ranunculus aconitifolius.
Rodgersia in Sorten.
Saxifraga peltata.
Senecio in Sorten
Spiraea, viele Arten.
Thalictrum aquilegifolium.
Trollius, sämtliche Sorten.

Preise der sumpfliebenden Stauden siehe allgemeine Sammlung.

Ziergräser.

1 St.	RIG
Eulalia japonica fol. varieg., lebhaft bunt- blättrig	ı,-
" " zebrina, quergestreift10 St. 10,— 1 " " stricta, aufrechtstehende Blätter 10 St. 9,— 1 Die Eulalia sind die meist dekorativen Gräser, die in keiner größeren Stauden-	
sammlung fehlen sollten, Höhe 100-150 cm	
bunt	
	Eulalia japonica fol. varieg., lebhaft buntblättrig

Schling- und Kletterpflanzen.

Ampelopsis muralis Veitchi, selbstklimmender Wein, bekannte schöne Kletterpflanze	Glycine sinensis, blau 3,— bis 5,— Humulus lupulus aureus, goldgelber Hopfen 0,80 Lathyrus, latifolius, winterharte Wicke mit großen karminroten Blüten, vom Juli bis Oktober, ungeheuer reichblühend 10 St. 4,50 0,50 " albus, reinweiß 10 St. 5,— 0,60 " Pink Beauty, hellrosa 1,— " rotundifolius, leuchtend rot, früher als vorstehende blühend 0,80 Lonicera, Jelängerjelieber, verschiedene beste Sorten
" hibernica, großblättr. Efeu 10 St. 4,50 0,50	all gedeihend 0,50

Winterharte Blumenzwiebeln und Knollen.

Zur Erzielung eines reichen schönen Frühlingsflores unentbehrlich. Mit einigen Ausnahmen nur im Herbst abgebbar. Zahlreiche Arten finden ihren besten Standort unter Gebüsch und Bäumen, zwischen Staudenpflanzungen, im Steingarten usw.

	1 St. 10 St.	100 St.	1 St. 10 St. 100 St.
Allium albo-pilosum, riesige rote			Bulbocodium vernum, rosa
Blütenkugeln		-	Blüten, der Herbstzeitlose ähnliche, im ersten Frühjahr 0,20 1,80 15,—
			110110; Int crotch 114hjani 0,20 1,00 10,
tenkugeln, blaugrüne prächtige Belaubung			Camassia esculenta, tiefblaue schöne Blütenrispen im Mai . 0,20 1,20 10,—
" Moly (luteum), rein goldgelb	0,20 0,80		Totalities de Comercia Dist
Ostrowskianum, karminrot,			" Leichtlini, große weiße Blüten
sehr schön	0,25 2,—	18,—	in langen Rispen 0,60 5,— —
" ursinum, reinweiß			" " coerulea, blau 0,75 6,— —
Anemone (knollenbildende) siehe			Chienedaya de-4 01
Abteilung Niedrige Stauden.			Chionodoxa gigant., Schnee-
	020 250		glanz., große hellblaue Blüten 0,20 1,80 15,—
Arum italicum, große Blüten	0,50 2,50		I stailing blow with surform
" maculatum, Aronsstab mit ge-			" Luciliae, blau mit weißem
fleckten Blättern und Blüten			Zentrum 0,20 1,— 8,—
von Calla-Form	0.20 1.50	10	" sardensis, dunkelblau 020 1,- 8,-
	1,00		17 000 10000, daliateroladi 0 20 1, 0,



Chionodoxa

	RM RM PM
Colchicum autumnale, Herbst-	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
	0,20 1,50 12,-
zeitlose	0,30 2,50 —
" flore pleno., dicht gefüllt	0,30 2,50 22,-
" byzantinum, lila rosa, großbl.	0,30 2,50 —
" giganteum, sehr große rosa	
Blüten, innen weiß	0,75 6,-
" speciosum, große rosa Blüte	0,40 3,
Corydalis cava, rosa und weiß-	
blühend in Mischung	0,20 2,- 10,-
" solida, hell purpur, zierl. Laub	0,20 2,— 10,—
Crocus vernus, in den Haupt-	
farben weiß. blau, gelb, sowie	
in zahlreichen Zwischennuancen	
getrennt, jede	0,20 1,50 9,—
" vernus, Mischung vieler	0.0034.00 35.77
schöner Varietäten	0,20 1,20 7,-
Herbstblühende Sorten:	
", hyemalis, weiß mit purpur .	0,40 3,50 —
" sativus	0,20 1,— —
" speciosus, große blaue Blumen,	0.00 4.00 45
hervorrag. schön. Herbstblüher	0,20 1,80 15,-
" zonatus, hell-lila	0,20 1,50 —
Erantis cilicia, Winterling, Winter-	
aconit aus Cilicien, Blumen gelb,	0.00 0.00 =
Blätter stark geschlitzt	0,20 0,80 7,—
" hyemalis, bekannte, hübsche,	0,20 0,80 7,-
gelbe Vorfrühlingsblume	0,20 0,00 1,-
Eremurus, Bungei, rein goldgelb	4,
" himalaicus, reinweiß	5,
" robustus, rosa, sehr große	TO THE MENT WAS
Blütenschäfte	5,
Erythronium denscanis, Hunde-	
zahn, rosa	0,50 4,
Fritillaria imperialis, Kaiserkrone	
. 0 . 0 1 1	1,
	3,
" Meleagris, Kibitzei, Schach-	
brettblume	0,30 2,50 20,-
" Melagris alba, weiß	0,30 2,50 20,-
2 6-1L	0.40 3.50



	Eranthis hyemalis		40.01	100.0
			RM.	100 St.
Gala	anthus cilicicus, sehr frühes			
	Schneeglöckchen	0,30	2,50	22,-
77	Elwesi, eines der schönsten			12,-
71	nivalis, gewöhnliches			8,-
יו	" flore pleno, gefülltblühend.			10,—
Hya	zinthen, in den Hauptfarben			
	blau, weiß, gelb, rot, sowie			
	Zwischennuancen	0.75	6,50	
22	gefüllte, in getrennten Farben	0.75	6,50	_
22	Mischung in vielen Farben			45,-
Iris	anglica, Zwiebel-Iris in vielen			
	schönen Sorten gemischt	0.20	1.20	10,-
- 22	hispanica, viele Farben	0.20		6,-
	histrioides, die blauen Blumen,	0,20		
27	im Februar-März erscheinend.			
	widerstehen 10°—. Ein Wunder			
	der Pflanzenwelt	0,75	6,50	-
	1 0			
			1	



Fritillaria Meleagris



Leucojum vernum

		100 St.
	RH	HM
Iris reticulata, etwas kleinere	6,-	
	0,-	
" Susiana, dunkelbraune, stark		
geaderte große Blumen, pracht-		
volle Species 0,70	6,-	
Leucojum aestivum, sommer-	9	
	2,—	
	1 70	6
		6,
	4,50	40,—
		25,—
	0,-	
, pardalinum, gefleckte 1,— , regale, Königslilie, weiß, außen		
braun, hervorragend schöne		
Riesenblüten 2,50		
Lilium speciosum, rot 0,80		
-11		
" " album, weils	5	
., umbellatum, feurig orange0,80	7 —	-
Muscari azureum, hellblaue, sehr		
frühe Perlhyazinthe, Februar0,20	1 00	7,—
" botryoides, gewöhnliche blaue, 0,20	1,90	
11 11 10 000		
1 11 000		
" plumosum, Federhyazinthe, sehr	1,00	10,-
eigenartig0,40	3 50	
Narcissus, schönst. eintachblühend.	3,00	
Namensorten0,25	2-	18,—
" schönste gefülltblüh. Namensort., 0,25	2,-	
" Mischung Vieler Varietaten U 20		12
" Mischung vieler Varietäten . 0,20 " poeticus plenus, weiß gefüllt . 0,20	1,20	12,
" poeticus plenus, weiß gefüllt . 0,20	1,20	10,—
" poeticus plenus, weiß gefüllt . 0,20 Ornithogalum narbonense, weiß, 0,20	1,20 1,20 1,50	10,— 12,—
" poeticus plenus, weiß gefüllt .0,20 Ornithogalum narbonense, weiß, 0,20 " nutans, weiß	1,20 1,20 1,50 1,80	10,— 12,— 10,—
" poeticus plenus, weiß gefüllt .0,20 Ornithogalum narbonense, weiß, 0,20 " nutans, weiß	1,20 1,20 1,50 1,80	10,— 12,—

vernu	m		
	1 St.	10 St.	100 St
Sci	lla campanulata, blau, reizender	nn	TIM
	Maiblüher	1	8.—
"	campanulata alba, reinweiß 0,20	1,20	10, -
"	" rosea, rosa		18,—
"	nutans, Glocken- oder Wald-		
	hyazinthe, blau 0,20	1,—	8,—
"	nut. alba major, weiße, große, 0,20		
27	"rosea,	1,50	12,—
"	bifolia, blaue, allererste Früh-	1	0
"	sibirica, sibirische dunkelbaue,	1,-	0,-
7,7	sehr früh0,20	1-	8 -
11	" alba, reinweiß0,20	1.50	10
	rnbergia lutea, goldgelbe	-,00	
	große Blüten im September0,50	4_	
Trit	eleia uniilora, hellblaue hübsche		
	Blumen0,20	0.80	6-
Tuli	pa, einfache Gartentulpen, frühe,	,,00	0,
	in Sorten	1.80	15,—
22	gef. Gartentulpen, frühe, in Sorten 0,20	1.80	15,—
"	einf. " späte " " 0,20		15,-
"	gef. ", ", ", 0,20	1,80	
"	einfachblühende, gemischte aller		
	Farben	1,50	12,—
"	gefülltblühende, gemischte aller	0	10
	Farben0,20	1,50	12,—
- 22	Darwintulpen, hohe späte Rasse,		
	in den schönsten Sorten	1 50	10
	(einfache) 0,20	1,50	12,-
"	" in besten gemischten Farben 0,20	1,20	10,-
. 27	Papageiseder-Tulpen in seiner	2 = 0	20
	Mischung	2,00	20,-
"	Rasse mit gestreiften Blüten in		
	schönster Mischung0,30	2.50	20 -
"	sylvestris, gelbe Waldtulpe0,25	2,-	15,—

Moor- und Heideerde liebende, zum größten Teil immergrüne Pflanzen, wachsen auch vorzüglich in Torf (Torfstreu).

(Kulturanweisung auf Wunsch.)

101 011	
Arctostaphylos nevadensis, rosa Glöck- chen im April	E
Azalea arborescens, große hellrosa Blüten 4,-	
" Arendsi neue Rasse, den indischen	
Azaleen sehr ähnlich, meist karminrote	
Töne 3,— bis 5,—	
" lutea, schwefelgelb 4,—	
" mollis, orange und gelbe Tönung 3,— bis 5,—	
" occidentalis, große, weiße Blüten 4,-	
Bruckenthalia spiculifl., hellrosa, 10 St. 7,— 0,80	
Calluna vulgaris Alporti, dunkelrote Heide	G
10 St. 7,— 0,80	
" vulgaris compacta, Zwergvarietät der	K
gewöhnlichen Heide 10 St. 7,- 0,80	
" " flore pleno, dicht gefüllt 10 St. 7,— 0,80	L
" " Reginae, reinweiß 10 St. 7,— 0,80	1
" " tenuis, dunkelrot, niedrig 10 St. 7,— 0,80	IV
Empetrum nigrum, zierliche, nadelfeine Be-	
laubung	IN
album	
Erica carnea, rosa, Februar-April blühend	P
10 St. 6,— 0,70	-
" " alba, reinweiß10 St. 6,— 0,70	R
,, compacta, dichter Wuchs 10 St. 6, - 0,80	
aracta entwickelt lande Blütenrienen	
10 St. 7,— 0,80	
" " splendens, leuchtend rot 10 St. 6,— 0,80	
" " mediterranea hybrida, rosa, etwas	V
später als vorstehende 10 St. 5,- 0,60	

18	t. AM
Erica carnea Vivelli, karminrot, 10 St. 7,-	
Vorstehende Erica carnea wachsen fast	
in jeder Bodenart, auch im Kalkboden.	
" Tetralix, rosa Blütenbüschel, Sumpfheide	
10 Št. 7,—	0,80
" " " alba, weiß	0,80
" vagans, rotblüh. Sommerheide 10 St. 7,—	0,80
" " alba, weiße	0,80
" Watsoni, dunkelrosa Glöckchen	0,80
fl mlomo dichteofiillt	0,80
Galax aphylla, lederartige, runde, sehr schön braunrote Blätter	2,—
Kalmia angustifolia, rote Blütenbüschel, im	
Juni	2,50
Ledum Lyoni, sehr zierliche Ericaceae	2,—
Menziesia empetrifolia, rosa Glocken im April	1,50
Mühlenbeckia axillaris rasenartig, kriech.,	
sehr zierlich	0,50
Pernettia mucronata, sehr hübsch	2,
Rhododendron ferrugineum, purpurrote	
echte Alpenrose	3,-
" hirsutum, karminrote echte Alpenrose	2,50
" parviflorum, zierliche purpurrote feinbl.	
" praecox, sehr frühe rosa	3,—
Vaccinium corymbosum, nordamerikanische	
hohe Heidelbeere	2-

Einige niedrige Sträucher für Felspartien und zur Vorpflanzung.

1 St. RM)	18	St. RNG
Berberis buxifolia nana, kleine immergrüne Büsche 10 St. 6,— 0,70 " Thunbergi, dichte Büschchen, Blüten gelb, Blätter im Herbst feuerrot . 10 St. 9,— 1,—	Ephedra Gerardiana. Höchst eigenartiger Strauch, immergrün, den Schachtelhalmen ähnlich, interessant und schön	2,50 2,50
Betula nana, nordische Zwergbirke 1,— Cotoneaster adpressa, Felsenmispel, zier- liche Büschchen 10 St. 7,— 0,80 " Dammeri, niederlieg. Zweige 10 St. 8,— 1,— " horizontalis 10 St. 7,— 0,80	Evonymus radicans fol. var., buntblättrig niedrige hübsche Büsche, immergrün 10 St. 3,50 Hedera conglomerata, Zwerg-Efeu mit kleinen dichtstehenden Blättern, sehr	0,40
" microphylla, immergrüne Art 10 St. 7,— 0,80 " pyrenaica, kriech., dicht auflieg. 10 St. 7,— 0,80 " thymiaefolia, sehr kleine dichtsitzende Blättchen, den Thymianbl. gleichend 1,50	zierlich auf Felspartien 10 St. 3,50 Hydrangea acuminata, rote und blaue Blüten, sehr schöner harter Strauch , arborescens granditl., weiße, große, flache Blütenbälle im Juni-August, her- vorragend schöner Strauch . 10 St. 9,—	1,20
" millefolia (Lindner), reizende Neuheit eigener Züchtung mit noch winzigeren Blättchen und sehr dicht stehenden Zweigen 2,— " erecta (Lindner), aufrechtstehende Zweige, bildet sehr hübsche Büsche 2,—	" paniculata grandifl., große Blütenballen, weiß, später rötlich, sehr effektvoll 10 St 9,— Lonicera nitida, myrtenähnl. immergrüne, sehr dichtstehende Blättchen, bild. schöne kleine Büsche, verlangt Bedeckung im	1, —
Die Felsenmispeln sind reizende kleine Sträucher, welche einer Steinpartie des Gartens nicht fehlen dürfen. Leuchtend rote Früchte im Herbst und Winter zieren sämtliche Sorten.	Winter	0,60
Cydonia Maulei, zinnoberr. blühende Zwerg- Quitte, wohlriechende große gelbe Früchte im Herbst 10 St. 7,— 0,80	Prunus Laurocerasus Schipkaensis, winter- harter Lorbeer, mit glänzend dunkelgrünen Blättern und weißen Blüten im Frühjahr.	
Cytisus (Genista) praecox, hellgelber, sehr frühblühender Ginster von reiz. Wirkung 1,50 " purpureus incarnatus, rosa Blüten im Mai-Juni	Einer der schönsten immergrünen Frei- landsträucher. Starke Pflanzen 1,— bis Spiraea bullata (crispifolia). Zwergsträuch- lein mit dichtstehenden dunkelgrünen, etwas krausen Blättern u. flachen Dolden von Dunkelrosa Blüten im Sommer Bumalda A. Waterer, dichte niedrige Büschchen, dunkelkarmesinrote Blüten den ganzen Sommer hindurch 10 St. 7,—	1,—
ähnlich	Tamarix Odessana, blaugrüne Blätter, rosa	1,20 1,—

Küchenkräuter, ausdauernde.

	st. Fin
Alant (Inula helenium)	0,50
Artischoke (Cynara Scolymus), große grüne von Laon. Entwickelt ihre dicker, eßbaren Blütenknöpfe in jedem gutem Kohlboden. Wirkt auch als Zierpflanze sehr dekorativ.	
10 St. 4,—	0,50
Baldrian (Valeriana officinalis)10 St. 2,50	0,30
Beifuß (Artemisia vulgaris) 10 St. 2,50	0,30
Esdragon (Artemisia dracunculus) 10 St. 4,50	0,50
Isop (Hyssopus officinalis) 10 St. 4,50	0,50
Lavendel (Lavendula vera) 10 St. 4,50	0,50
Liebstock (Levisticum officinale) 10 St. 4,50	0,50
Melisse-Zitronen (Melissa officinalis)	
10 St. 3,50	0,40
Pimpinell (Poterium Sanguisorba) 10 St. 3,50	0,40
Pfefferminze (Mentha piperita) 10 St. 2,-	0,25
Raute (Ruta graveolens)10 St. 4,50	0,50
Rhabarber, beste Speisesorten 10 St. 5,-	0,60
Salbei (Salvia officinalis) 10 St. 4,50	0,50
Schnittlauch (Allium Schoenoprasum)	
10 St. 2,—	0,25
Thymian (Thymus vulgaris) 10 St. 2,—	0,25
Tripmadam (Sedum reflexum) 10 St. 2,-	0,25
Waldmeister (Asperula odorata) 10 St. 2,50	0,30
Wermut (Artemisia Absinthium) 10 St. 3,50	0,40
Winterbohnenkraut (Satureja montana) 10 St. 3,50	0,40
Wintermajoran (Oriagnum vulg.) 10 St. 3,50	0,40
1000.000	9.0



Gypsophila Ehrlei.
(Bristol Fairy.)



Aster amellus Hermann Löns (Lindner).

Lavendelblaue große Blumen, kompakter Wuchs.

Eine der schönsten Herbstastern.